

Vi har hundratal trestjärniga växter i vårt sortiment

Zetas är först i Sverige med att betygsätta växterna i plantkatalogen. Denna konsumentupplysning startade vi med redan 1985 i samråd med Sveriges ledande trädgårdsexperter samt med hjälp av publicerade vetenskapliga artiklar. Specialföreningar som Rosensällskapet, Rhododendronsällskapet, Clematissällskapet, Sällskapet Trädgårdsamatörerna och Blomstervännerna har haft inflytande.

Naturligtvis har vi själva med fyrtiofemårig erfarenhet satt vår prägel på bedömningen. Tre stjärnor betyder att växten på alla sätt tillhör de bästa som finns i sitt slag. Endast ett fåtal växter har fått utmärkelsen fyra stjärnor (se nedan) och då inte enbart för blomningens skull, utan också för att de har en fräschör under hela växtperioden. Många kanske undrar varför inte bergvallmo, treblad m.fl. fått denna utmärkelse – de är ju så bedårande vackra om våren. Visst är det så, men det räcker inte med att enbart vara en skönhet under kortare perioder för att sedan mer eller mindre falna bort under resten av växtsäsongen. Däremot är växtens hårdighet (växtzon) separat angiven ifall den är känd.

Så här betygsätter vi växterna:

++++ **FÖRMER ÄN UTSÖKTA** är följande vedartade växter: flertalet blomsterkorneller, brokbladig kranskornell, japanskt gaffelolvon, japansk gyllenlön, solfjäderslön och ett flertal japanska lönnar, stor häxal, hösteld, koreansk azalea, kanelrododendron, rododendron 'Viking', tidig rosenrododendron, yakushimanum-rododendron 'Koichiro Wada', 'Silbervelours' och 'Yaku Angel', skenkamelior samt storbladig storax. Ingen magnolia har fått högsta betyg, men den som ligger närmast till är 'Wada's Memory'.

Bland klätterväxter utmärker sig skenhortensia. Barrväxtfavoriter är: koreagran 'Blue Magic' och 'Kohout', pelaridegran 'Fastigiata Robusta', pelarsvartall 'Pyramidalis', men nödvändigt att skaka av blötsnö för formens skull. Ljung 'Velvet Fascination' och vårljung 'January Sun'.

Örter: blåelm, brokbladig gullflocka, bunkestarr, buskvallmo, bäckanemon, drottningssko, dvärgruta, fjärilslilja, gillenia, guckosko, höstsilverax 'Brunette' och 'Pink Spike', kanadalilja, kaukasisk förgätmigej 'Jack Frost', klockvippa 'Stoplight', koprosma, kransveronika, lurvbräken (snabelbräken), mosippa, trädgårdsnäva 'Rozanne', prakt-lewisia, ranzania, sippruta, snöklocka, stort treblad 'Snowbunting', svavelpion, vipprams. Beträffande frukt och bär har vi gått enbart efter smak, nämligen allåkerbär och svart mulbär.

+++ **UTSÖKT**: På alla sätt utsökt när det gäller form, bladverk och sundhet. Ofta med delikata blommor, vacker bark eller fin höstfärg. Har inte visat några anmärkningsvärda brister.

++ **MYCKET ODLINGSVÄRD**: En värdefull växt, kan tänkas tillhöra trestjärniga om man bortser från någon liten defekt, som att den t.ex. saknar höstfärg.

+ **ODLINGSVÄRD**: Medelmåttig växt som saknar framträdande egenskaper. Även om den inte har några allvarliga fel så saknar den emellertid speciell "personlighet". Men den kan vara en växt som är bra till många användningsområden.

UTAN MARKERINGAR: Ofta en välkänd växt utan speciella kvaliteter, exempelvis bukettspirea, med tråkigt växtsätt.

(-) **REKOMMENDERAS EJ**: Det finns många bättre sorter för alla lägen, men ändå har det planterats för många exemplar av denna växt. Bristerna är uppenbara: växten har t.ex. kort blomning, är ful efter blomningen, har rotskott, ointressant bladverk utan höstfärg, är mottaglig för svamp och virussjukdomar. Exempelvis ask, fontänpil, gullrips, häckkaragan, kaskadpil, korallkornell, rosen 'Nina Weibull', rosenmandel, silverbuske, trollpil, vanlig bergtall.

Varför har vi då i vårt sortiment sådana växter som vi inte kan rekommendera? Svaret är: de är allmänt efterfrågade. Men många har vi radikalt slopat ur vårt sortiment. Dit hör t.ex. persikan 'Anna-Helena' som sällan hinner mogna i vårt utomhusklimat. Hösthallonet 'Autumn Bliss' mognar inte alls eller för sent, och får därför ofta en vattnig smak.

PS: Rosor är ett kapitel för sig, som måste bedömas ur, för rosor, speciell synvinkel. T.ex. en sorts blommor kan vara utsökta, men sorten är mycket mottaglig för svartfläcksjuka, rost etc. Om t.ex. bourbonrosen 'Louise Odier' inte hade varit det skulle den fått tre stjärnor. På grund av sin benägenhet för svartfläcksjuka har den inte fått några stjärnor alls.

VÄXTNAMN

Zetas Finsmakarens Trädgård följer svensk botanisk namnstandard och anger växternas vetenskapliga och svenska namn enligt bokverket "Våra kulturväxters namn" (2009), med kompletteringar från Skud – Svensk Kulturväxtdatabas (www.skud.se).

PRISER i denna minutprislista avser A-kvalitet och inkluderar mervärdeskatt. Priset står alltid i förhållande till storlek och kvalitet när det gäller plantskolealster. Extrapriserna gäller under vårsäsong eller så långt lagret räcker. Ordinarie pris inom parentes (123:-). Dessa priser gäller i första hand t.o.m. 31/5, smärre prisändringar kan förekomma under sommaren.

RABATT vid kontantköp av växter för
7.500 – 15.000 kr. lämnas 5 % rabatt vid ett och samma inköpstillfälle
över 15.000 kr. lämnas 10 % rabatt vid ett och samma inköpstillfälle.

EJ POSTORDERFÖRSÄLJNING

BESTÄLLNINGSSERVICE

Vid beställning/undanställning tas en grundavgift ut på 50 kr, därefter kostar det 10 kr per planta att få denna speciella service utförd.

Vid beställning av ett stort antal växter (minst 20 st) av samma sort, tas ingen beställningsavgift ut.

KONTO- OCH BETALKORT, vi tar emot alla kort, utom American Express.

PRESENTKORT

Kom ihåg era vänner med ett presentkort från Zetas.

Tips: presentkort i form av trädgårdskonsultation. Ring för information.

Sätt in beloppet på vårt plusgironkonto 429 49 59-4, så sänder vi presentkortet omgående.

TECKENFÖRKLARINGAR

Co 3,5 l = krukodlad/krukstorlek

Kl = med jordklump

Do = depåodlad

30/40 = höjd eller bredd i cm (vid försäljningstillfället)

Sh = stamhöjd i cm (" ")

Th = topphöjd i cm (" ")

So = stamomkrets i cm (" ")

3-5 gr = antal grenar (" ")

Cert. = certifierade (odlat av virusfritt förökningsmaterial)

E = E-plantstatus

prov. = proveniens

F.k = frökälla

I-IV = växtzon

= surjordsväxt (behöver lågt pH-värde i jorden, kalka ej)

(123:-) = ordinarie pris

Rå = rådjursresistent, hela släktet där annat ej anges. 100 % säkra är dessa angivelser inte, får endast ses som riktvärden (gäller ej mot fejning & skavning)

S = rosor som tål en lätt skuggig växtplats

B = beställningsvara

Inkarho = kalktolerant, tål ett högre pH-värde

Ny = nyinförd i prislistan 2010

++++ = förmer än utsökt

+++ = utsökt

++ = mycket odlingsvärd

+ = odlingsvärd

(-) = rekommenderas ej

□□□ = detta tecken i priskolumnen betyder att plantan inte finns att tillgå denna vår, utan eventuellt först till hösten eller nästa vår

Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar.

GARANTIREGLER

Vår garanti är en s.k. etableringsgaranti där vi garanterar att plantan är frisk och sortäkta. Detta gäller alla växtgrupper.

Garantin gäller endast vedartade växter.

Ej garanti på perenner, sommarblommor eller mot vissnesjuka på storblommig klematis, förutom regler enligt ovan.

Eventuella misslyckanden anmäles vid:

| | | |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| Vårköp | (mars-maj) | senast inom 5 månader |
| Sommarköp | (juni-september) | senast inom 2 månader |
| Höstköp | (oktober-november) | senast juni följande år |

Vid höstköp gäller garantin endast vedartade växter för zon IV och uppåt.

Vintergröna växter (undantag är idegran 'Hilli') bör ej planteras efter sista september, då de annars ofta får vinterskador. Vi lämnar därför ej vintergaranti på dessa.

Garantin gäller ej om plantorna är planterade i krukor eller lådor, eftersom de då är betydligt mer utsatta.

Garantin täcker inte handhavande vid transport och plantering, bristfällig skötsel, vinterskador eller angrepp av ohyra eller växtsjukdomar.

På realisationsvaror lämnas ej garanti.

Spara alltid kassakvittot – gäller som garantisedel

Vid plantering och etablering av växter är det mycket viktigt att det utförs på rätt sätt.

Fråga i första hand våra mycket kunniga och erfarna trädgårdsmästare. Ni kan också ta ett planteringsråd i kassan, eller ladda ner det direkt från vår hemsida www.zetas.se
Om inte plantering sker på rätt sätt eller med rätt förutsättningar täcks inte växten av vår etableringsgaranti.

När kan jag börja plantera ?

Vårt sortiment av vedartat växtmaterial är mest komplett från mitten av april till mitten av maj. Örtartade växter som t.ex. perenner, 20-25 april och framåt. Näckrosor är mest frostkänsliga, därför väntar vi med försäljningsstarten till omkring 10 maj. Av ettåriga växter är penséer de enda som tål frost. Dessa kan planteras redan i april. Först i mitten av maj när frostrisken avtar börjar vi försiktigt att sälja de övriga. Men de ovanliga och mest spännande utplanteringsväxterna har lång förkultiveringstid och brukar bli salufärdiga första veckan i juni och framåt.

P.S. Ni som börjar plantera sommarblommor i maj – var beredda på att täcka eller ta in dem om meteorologerna varnar för nattfrost.

FRUKTTRÄD och BÄRBUSKAR

ÄPPLE, Malus domestica

Svenskodlade, grundstam A 2

| | | Zon | Pris |
|-------|---------------------------------|-----------|------------------|
| +++ | 'Amorosa' ('Röd Aroma'), cert. | I-IV | 359:- |
| | 'Antonovka' | I-VI | 359:- |
| Ny+++ | 'Apollo' | I-III | 359:- |
| +++ | 'Aroma', cert. | I-IV | 359:- |
| + | 'Belle de Boskoop' | I-II | Beställningsvara |
| + | 'Birgit Bonnier', cert. | I-IV | 359:- |
| | 'Brunnsäpple' ('Frölingeäpple') | I-IV | Beställningsvara |
| +++ | 'Cox's Orange Pippin' | I-II | 359:- |
| | 'Cox's Pomona' | I-IV | 359:- |
| ++ | 'Discovery' | I-II | 359:- |
| ++ | 'Eva-Lotta' | I-III | 359:- |
| ++ | 'Filippa', cert. | I-III(IV) | 359:- |
| ++ | 'Fredrik', skorvresistent | I-III | 398:- |
| + | 'Gravensteiner', cert. | I-II(III) | 359:- |
| | 'Gul Richard' | I-II | 398:- |
| | 'Gyllenkroks Astrakan' | I-IV | 359:- |
| | 'Hampus' | I-III | 359:- |
| + | 'Ingrid Marie', cert. | I-III | 359:- |
| ++ | 'James Grieve', cert. | I-III | 359:- |
| ++ | 'Katja', cert. | I-III(IV) | 359:- |
| | 'Lobo', cert. | I-V | 359:- |
| ++ | 'Maglemer' | I-III | 359:- |
| | 'Melon' | I-V | 359:- |
| ++ | 'Oranie' | I-V | 359:- |
| ++ | 'Ribston Pippin' ('Ribston') | I-III | 359:- |
| +++ | 'Rubinola' | I-III(IV) | 359:- |
| + | 'Röd Gravensteiner', cert. | I-II(III) | 359:- |
| + | 'Röd Melba' | I-V | 359:- |
| +++ | 'Signe Tillisch', cert. | I-IV | 359:- |
| | 'Stor Klar Astrakan' | I-V | 359:- |
| + | 'Summerred' | I-III | 359:- |
| ++ | 'Särsö' | I-IV | 398:- |
| (-) | 'Sävstaholm', cert. | I-VI | 359:- |
| | 'Transparente Blanche', cert. | I-V(VI) | 359:- |
| + | 'Åkerö', cert. | I-V | 359:- |

SVAGVÄXANDE ÄPPLE grundstam B 9 i sorter, E, Co 445:-

ÄLDRE OMLANTERADE ÄPPLEN A 2 i sorter, 4-åriga i 30 l Co 1.790:-
6-åriga " 2.990:-

FAMILJETRÄD ÄPPLE A 2 cert. i sorter, krukodl. 4 sorter 959:-

Grundstam

A 2 = starkväxande, den härdigaste (blir stort träd). Zon VI

MM 106 = något svagväxande (blir mindre träd). Zon II(III)

M 26 = svagväxande (blir litet träd). Zon III

B 9 = mycket svagväxande. Zon V(VI)

Äppelträd på svagväxande grundstam kräver stöd hela livet.

Fruktträd planteras i djup väl-dränerad jord med förädlingsstället ovan markytan.

ODLINGSVÄRDE:

++++ = förmer än utsökt, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,

(-) = rekommenderas ej

| ÄPPLE SPALJE | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 etage krukodlat | | | |
| | Zon | Grundstam | Pris |
| +++ | 'Amorosa' | I-III | A 2 498:- |
| +++ | 'Aroma' | I-III | B 9 555:- |
| +++ | 'Cox's Orange Pippin' | I-II | A 2 489:- |
| + | 'Ingrid Marie' | I-III | B 9 780:- |
| + | 'Katja' | I-III(IV) | B 9 555:- |
| + | 'Åkerö' | I-V | A 2 489:- |

| PÄRON, Pyrus communis | | | |
|------------------------------|--|-----------|----------------------|
| Co-pack/krukodlat | | | |
| | | Grundstam | |
| | 'Augustipäron' | I-IV | Pyrus communis 359:- |
| +++ | 'Carola' | I-III | -- 359:- |
| +++ | 'Clara Frijs', cert. | I-III | -- 359:- |
| + | 'Esperens Herre' ('Belle Lucrative') cert. (skorvmottaglig) | I-IV | -- 359:- |
| | 'Gråpäron', cert. | I-IV | -- 359:- |
| | 'Göteborgs Diamant' | I-IV | -- 359:- |
| + | 'Herzogin Elsa' | I-III | -- 359:- |
| + | 'Moltke' ('Grev Moltke') | I-II | -- 359:- |

| | | |
|--|--------------------|---------|
| ÄLDRE OMPLANTERADE PÄRON i sorter | 4-åriga i Co 30 I. | 1.790:- |
| | 6-åriga - " - | 555:- |
| FAMILJETRÄD i sorter krukodlat | 4 sorter | 959:- |

| PÄRON SPALJE | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 etage krukodlat | | | |
| | | Grundstam | |
| +++ | 'Carola' | I-III | Pyrus communis 790:- |
| +++ | 'Clara Frijs' | I-III | -- 790:- |
| + | 'Esperens Herre' ('Belle Lucrative') | I-IV | -- 555:- |

| PLOMMON/SVISKON, Prunus domestica och P. ceracifera | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|
| Barrot/krukodlat | | | |
| | | Grundstam | |
| | 'Allmänt Gulplommon', plommon | I-V | Prunus cerasifera 359:- |
| | 'Czar', cert. | I-IV(V) | -- 359:- |
| | 'Experimentalfältets Sviskon', cert. | I-V | -- 359:- |
| ++ | 'Jefferson', rundplommon | I-II | -- 359:- |
| ++ | 'Jubileum', cert. plommon | I-III | -- 359:- |
| + | 'Komet' (krikontyp) | I-IV | -- 359:- |
| | 'Opal', cert. rundplommon | I-IV | -- 359:- |
| + | 'Reine Claude d'Althan' | I-II(III) | -- 359:- |
| ++ | 'Reine Claude d'Oullins', cert. | I-IV | -- 359:- |
| + | 'Spidola' (rödblädig) P. cerasifera, körsbärspl. I-IV(V) | -- | 359:- |
| ++ | 'Stor Grön Reine Claude' ('Reine Claude Verte'), rundpl. I-III | -- | 359:- |
| + | 'Tidig Victoria', plommon | I-III(IV) | -- 398:- |
| | 'Victoria', cert. | I-III(IV) | -- 359:- |

Prunus cerasifera, körsbärsplommon – Se även prydnadsbuskar

| | | |
|--|-------------------|---------|
| ÄLDRE OMPLANTERADE PLOMMON i sorter | 4-åriga i 30 I Co | 1.790:- |
| | 6-åriga " | 2.990:- |
| FAMILJETRÄD i sorter, krukodlat | 4 sorter | 929:- |

| BUSKPLOMMON | | | |
|---|--------------------------|---------|-------|
| rotäktä, krukodlat eller co-pack | | | |
| | | | |
| | 'Czar' | I-IV(V) | 298:- |
| ++ | 'Jubileum' | I-III | 298:- |
| ++ | 'Reine Claude d'Oullins' | I-IV | 298:- |
| + | 'Spidola' | I-IV(V) | 298:- |
| | 'Victoria' | I-III | 555:- |

| | PLOMMON SPALJE | Zon | Grundstam | Pris |
|-----|--------------------------|-----------|---------------|-------|
| | 1 etage krukodlat | | | |
| ++ | 'Jubileum' | I-III | P. cerasifera | 575:- |
| | 'Opal' | I-IV | -- | 575:- |
| + | 'Reine Claude d'Oullins' | I-IV | -- | 575:- |
| +++ | 'Stor Grön Reine Claude' | I-III | -- | 575:- |
| | 'Victoria' | I-III(IV) | -- | 575:- |

SÖTKÖRSBÄR, BIGARRÅ, HJÄRTKÖRSBÄR, SURKÖRSBÄR, Prunus avium och Prunus cerasus
Barrot/krukodlat

| | | | | |
|-----|--|-----------|--------------|------------------|
| (-) | 'Allmän Gulröd Bigarrå', bigarrå | I-II | Prunus avium | Beställningsvara |
| + | 'Almore' (svart bigarrå) | I-III | -- | 359:- |
| +++ | 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche', bigarrå | I-III(IV) | -- | 359:- |
| +++ | 'Dönnissen' (gul bigarrå) | I-III(IV) | -- | xxx:- |
| (-) | 'Erianne', bigarrå | I-III | -- | Beställningsvara |
| ++ | 'Fanal', surkörs. cert. | I-III(IV) | -- | 359:- |
| + | 'Gårdebo', bigarrå, cert. | I-IV | -- | 359:- |
| ++ | 'Heidi' | I-III | -- | 359:- |
| + | 'Knauffs Riesenkirsche' | I-III | -- | Beställningsvara |
| | 'Lapins' (självbefruktande) | I-II(III) | -- | 359:- |
| ++ | 'Lettiska Gula' | I-IV | -- | xxx:- |
| + | 'Merton Glory', sötkörsbär (hjärtkörsbär, bigarrå) | I-III | -- | 359:- |
| ++ | 'Ostheimer', surkörsbär | I-V | -- | 359:- |
| | 'Sam', bigarrå | I-III | -- | 359:- |
| + | 'Skuggmorell', surkörsbär | I-VI | -- | 359:- |
| + | 'Stella', bigarrå, (självbefruktande) | I-III | -- | 359:- |
| | 'Stor Svart Bigarrå' | I-II | -- | 359:- |
| | 'Stort Klarbär', surkörsbär | I-V | -- | 359:- |
| | 'Sunburst', bigarrå (självbefruktande) | I-IV | -- | 359:- |
| ++ | 'Van', cert. | I-III | -- | 359:- |

PYSSLINGSTRÄD, krukodlat

| | | | Grundstam | |
|-----|---|-------|------------|-------|
| +++ | 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche', bigarrå | I-III | 'Gisela 5' | 498:- |
| +++ | 'Dönnissen' (gul bigarrå) | I-III | -- | xxx:- |
| + | 'Gårdebo' | I-IV | -- | 469:- |
| + | 'Merton Glory', sötkörsbär | I-III | -- | 469:- |
| ++ | 'Stella', bigarrå | I-III | -- | 469:- |
| | 'Sunburst' | I-IV | -- | 469:- |
| ++ | 'Van' | I-III | -- | 469:- |

KÖRSBÄR SPALJE, krukodlat

| | | | Grundstam | |
|----|---|-----------|------------|-------|
| ++ | 'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche', bigarrå | I-III(IV) | 'Gisela 5' | xxx:- |
| + | 'Merton Glory', sötkörsbär | I-III | -- | xxx:- |
| + | 'Stella', bigarrå | I-III | -- | xxx:- |
| ++ | 'Van' | I-III | -- | xxx:- |

BUSKKÖRSBÄR, rotäkta

| | | | | |
|----|---------------------|---------|--|----------|
| + | 'Berit', surkörsbär | I-V(VI) | | Co 269:- |
| + | 'Nordia', cert | I-VI | | Co 269:- |
| ++ | 'Ostheimer' | I-V | | Co 269:- |
| + | 'Skuggmorell' | I-VI | | KI xxx:- |

ÄLDRE OMPLANTERADE KÖRSBÄR i sorter 4-åriga i 30 l Co 1.790:-
6-åriga " 2.990:-

FAMILJETRÄD KÖRSBÄR, krukodlat 4 sorter 959:-

| | | | | |
|------|---|-----------|------------|------------------|
| | APRIKOS , Prunus armeniaca | Zon | | Pris |
| + | -- 'Canino' | I-II | Co | 419:- |
| +++ | -- 'Hargrand', kanadensisk sort m. stora goda frukter | I-II(III) | Co | 449:- |
| ++ | -- 'Tros Oranje', för hobbyväxthus eller inglasade uterum | | Co | 419:- |
| | PERSIKA , Prunus persica | | | |
| (-) | -- 'Anna-Helena' (hinner ej mogna i Sthlmstrakten) | I-III | | Beställningsvara |
| + | -- 'Bonanza', dvärgpersika för hobbyväxthus | | Co Sh 50 | 419:- |
| ++ | -- 'Bonfire', rödbladdig dvärgform, intages svalt vintertid. | | Co Sh 50 | 419:- |
| ++ | -- 'Frost', amerikansk sort, motståndskraftig mot krussjuka | I-III | Co Sh 60 | 459:- |
| +++ | -- 'Redhaven', tål -35 grader | I-III(IV) | Co Sh 60 | 419:- |
| +++ | -- 'Riga', lettisk sort | I-IV | Co Sh 60 | 459:- |
| | NEKTARIN , Prunus persica var. nucipersica | | | |
| + | --- 'Nectared' | I | Co | 419:- |
| + | --- 'Nectarine Dwarf' (för hobbyväxthus) | 0(I) | Co | 419:- |
| | MULLBÄR , Morus | | | |
| +++ | - 'Mulle', mullbär, svart, småfruktig | I-III | Co 40/50 | 419:- |
| ++++ | - nigra, svart mullbär | I-II | Co 50/60 | 229:- (298:-) |
| | -- | | Co 60/80 | 329:- (359:-) |
| | -- solitärex. | | Co 100/125 | 989:- |
| | -- stamträd | | Co Sh 130 | 959:- |
| | KRUSBÄR , Ribes Grossularia-Gruppen | | | |
| + | 'Hinnonmäki Gul' | I-VII | Co 3,5 l. | 109:- (119:-) |
| + | 'Hinnonmäki Gul' stamträd | I-VI | Co Sh 100 | 279:- |
| ++ | 'Hinnonmäki Röd', motståndskraftig mot mjöldagg | I-VI | Co 3,5 l. | 109:- (119:-) |
| ++ | 'Hinnonmäki Röd' stamträd | I-VI | Co Sh 100 | 279:- |
| ++ | 'Invicta', gul, storfruktig | I-V | Co 3,5 l. | 115:- (125:-) |
| ++ | 'Invicta', gul, storfruktig stamträd | I-V | Co Sh 100 | 279:- |
| +++ | 'Jacob', gulgrön, storfruktig, motståndskraftig m. mjöldagg | I-V | Co 3,5 l. | 145:- |
| ++ | 'Martlet', röd | I-V | Co 3,5 l. | 149:- |
| ++ | 'Tatjana', grön, nästan taggfri, motståndskraftig m. mjöldagg | I-V | Co 3,5 l. | 149:- |
| | SVARTA VINBÄR , Ribes nigrum | | | |
| Ny+ | 'Ben Gairn', motståndskraftig mot bladgallkvalster | I-V | Co 3,5 l. | 109:- |
| + | 'Intercontinental' | I-V(VI) | Co 3,5 l. | 109:- |
| + | 'Polar', cert | I-V | Co 3,5 l. | 109:- (119:-) |
| ++ | 'Risarp' E | I-VI | Co 3,5 l. | 109:- |
| | 'Storklas' E | I-V | Co 3,5 l. | 109:- (119:-) |
| | 'Storklas' E stamträd | I-V | Co Sh 100 | 279:- |
| | RÖDA VINBÄR , Ribes Röda Vinbär-Gruppen | | | |
| | 'Jonkheer van Teets' | I-V(VI) | Co 3,5 l. | 109:- |
| | 'Jonkheer van Teets' stamträd | I-V(VI) | Co Sh 100 | 279:- |
| Ny+ | 'Rovada' | I-IV | Co 3,5 l. | 129:- |
| + | 'Stanza' | I-V | Co | 109:- |
| + | 'Stanza' stamträd | I-V | Co Sh 100 | 279:- |
| | VITA VINBÄR , Ribes Vita Vinbär-Gruppen | | | |
| ++ | 'Gullan' | I-V | Co 3,5 l. | 129:- |
| | 'Vita Holländska' stamträd | I-VI | Co Sh 100 | 279:- |
| + | 'Vita Långklasiga' | I-VI | Co 3,5 l. | 109:- |
| ++ | 'Vit Jätte', cert. | I-IV | Co 3,5 l. | 129:- |
| | FIKON för hobbyväxthus/inglasat uterum | | | |
| + | Ficus carica Adriaifikon-Gruppen 'Précoce de Dalmatie', adriaifikon | 0-I | Co 80/100 | 198:- |
| ++ | -- San Pedrofikon-Gruppen 'King' ('Desert King') sanpedrofikon | 0-I | Co 40/50 | 398:- |

| | | | | |
|-------|---|-----------|---------------|------------|
| | MINIKIWI Actinidia Minikiwi-Gruppen | Zon | | Pris |
| + | -- 'Anna' ('Ananasnaia') honplanta | I-V | Co | 219:- |
| + | -- 'Oskar', hanplanta, aningen brokbladigare | I-V | Co | 219:- |
| + | -- 'Paula', honplanta | I-V | Co | 219:- |
| | BLÅBÄR Vaccinium Angustifolium-Gruppen, hybridblåbär. | | | |
| | Vaccinium corymbosum, amerikanskt blåbär | | | |
| ++# | -- 'Brigitta Blue', amer.blåbär, 20 mm stora goda bär, hög | I-IV | Co 30/40 | 169:- |
| ++# | -- 'Chandler', mycket stora klarblå bär | I-III | Co 30/40 | 169:- |
| # | -- 'Emil', hybridblåbär, låg | I-V | Co 2 l. | 115:- |
| ++# | -- 'Northblue', halvhög | I-V | Co 25/30 | 149:- |
| # | -- 'Putte', låg | I-VI | Co 2 l. | xxx:- |
| | LINGON Vaccinium vitis-idaea | | | |
| Ny# | -- 'Koralle' | I-V | Co 0,8 l. | 59:- |
| Ny# | -- 'Red Pearl' | I-V | Co 0,8 l. | 59:- |
| # | -- 'Sanna' | I-V | Co 2,0 l. | höst |
| # | -- 'Sussi' | I-V | Co 2,0 l. | höst |
| | AMERIKANSKT TRANBÄR , Vaccinium macrocarpon | | | |
| Ny++# | -- 'Red Star' | I-VII | Co 3,5 l. | 125:- |
| + | KVITTEN Cydonia oblonga | I-II | Co 12 l Sh120 | 498:- |
| ++ | -- 'Vranja' ('Bereczki'), (päronkvitten) | I-II | Co 80/100 | 439:- |
| | HASSELNÖT , storfruktig, Corylus Hasselnöt-Gruppen | | | |
| + | -- 'Cosford' | I-III(IV) | Co 50/60 | 269:- |
| + | -- 'Jättenöt från Halle' ('Halle'sche Riesennuss') | I-III | Co 50/60 | 289:- |
| + | BLÅBÄRSTRY Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Anja' | I-VII | Co 3,5 l | 198:- |
| | ÄKTA KASTANJ , Castanea | | | |
| + | - sativa, äkta kastanj | I-II(III) | Co Th 150/175 | 498:- |
| | HALLON , trädgårdshallon, Rubus Hallon-Gruppen, hösthallon, Rubus Hösthallon-Gruppen | | | |
| | Krukodlade alltid bästa köp! | | Pris 1 st | Pris 10 st |
| | Beskrivning se : www.hallonplantor.se | | | |
| ++ | 'Allgold Risarp', hösthallon, gula, remonterar | I-IV | Co 79:- | 770:- |
| ++ | 'Asker', trädgårdshallon | I-VII | Co 89:- | 870:- |
| Ny | 'Diana' E, hösthallon | I-II | Co 79:- | 770:- |
| | 'Golden Queen', trädgårdshallon, gula | I-V | Co 79:- | 770:- |
| ++ | 'Krusenbergs Hornet' | I-IV | Co xxx:- | xxx:- |
| +++ | 'Lloyd George' E | I-IV | Co 79:- | 770:- |
| +++ | 'Maria' | I-V | Co xxx:- | xxx:- |
| ++ | 'Meeker' | I-III | Co xxx:- | xxx:- |
| +++ | 'Mormorshallon' E | I-V | Co 79:- | 770:- |
| | 'Ottawa' | I-V | Co 79:- | 770:- |
| +++ | 'Ottosson-Preussen' E | I-V | Co 79:- | 770:- |
| +++ | 'Risarp Dessert' E | I-V | Co 89:- | 870:- |
| ++ | 'Risarp Gul', rikbärande | I-V | Co xxx:- | xxx:- |
| ++ | 'Schönemann' | I-IV | Co xxx:- | xxx:- |
| ++ | 'Splont Explorer' E | I-IV | Co xxx:- | xxx:- |
| ++ | 'Superlative' E | I-III | Co xxx:- | xxx:- |
| + | 'Zefa Herbsternte' E , trädgårds- och hösthallon | I-III | Co xxx:- | xxx:- |
| | BJÖRNBÄR , Rubus, Björnbär- och Björnbärshallon-Gruppen | | | |
| + | - 'Black Satin', björnbär, tagglös | I-II | Co 2,0 l. | 129:- |
| + | - 'Jumbo', tagglös, extra stora bär | I-II(III) | Co 3,5 l. | 129:- |
| Ny++ | - 'Loch Tay', tagglös, söt, aromatisk | I-II? | Co 2,0 l. | 129:- |
| | - 'Tayberry', björnbärshallon | I-(II) | Co 2,0 l. | 129:- |
| ++ | - 'Triple Crown', björnbär, kanadensisk sort 2,5-3,5 cm stora bär, tagglös | I-III | Co 2,0 l. | 129:- |

| | Zon | | Pris |
|-------|-------|---|------------------------------------|
| ++++# | | ALLÅKERBÄR , <i>Rubus arcticus</i> ssp. x <i>stellarcticus</i> | |
| | | Plantera alltid 2 olika sorter för pollinerings skull | |
| | | 'Anna', 'Beata', 'Linda', 'Sofia' | |
| | I-VII | 1 st | 46:- |
| | | 10 st | 440:- |
| | | VINSTOCKAR , <i>Vitis coignetiae</i> , <i>Vitis Labrusca</i> -Gruppen, <i>Vitis vinifera</i> | |
| +++ | | <i>Vitis coignetiae</i> , rostvin (prydnad) | I-III Co 185:- |
| ++ | | - <i>Labrusca</i> -Gruppen 'Himrod', labruskavin, gulgrön kärnfri | I-III Co 60/80 179:- |
| +++ | | -- 'Schuyler', blå, för hobbyväxthus | I-II Co 60/80 179:- |
| +# | | -- 'Spulga' (staketdruva) rödviolett | I-III(IV) Co 60/80 179:- |
| +# | | -- 'Sukribe' (staketdruva) grön | I-III(IV) Co 60/80 179:- |
| ++ | | -- 'Vanessa', röd kärnfri för hobbyväxthus | I-II Co 60/80 179:- |
| +++# | | -- 'Zilga' (staketdruva) blå | I-IV(V) Co 60/80 179:- |
| ++ | | - vinifera 'Frankenthaler' ('Schiava Grossa') vin lilablå för hobbyväxthus | 0-I Co 60/80 179:- |
| | | RABARBER , <i>Rheum rhabarbarum</i> | |
| | | -- 'Elmsblitz', oxalsyrefattig | Co 92:- |
| +++ | | -- 'Marshall's Early Red' | Co 109:- |
| ++ | | -- 'Rosenhagen', låg oxalsyrehalt | Co 109:- |
| +++ | | -- 'Spangsbjerg', nr. 1115, smakrik | Co 89:- |
| + | | -- 'Victoria', gammal välkänd sort | Co 65:- |
| | | JORDGUBBE , <i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> och <i>F. x vescana</i> | Pris 1 st Pris 10 st av samma sort |
| ++ | | -- 'Honeoye', jordgubbe | I-V Co 19:- 150:- |
| ++ | | -- 'Judibell', senmognande (aug) | I-? Co xxx:- |
| + | | -- 'Korona' | I-VI Co 19:- 150:- |
| ++ | | -- 'Maxim', stora bär | I-V Co 19:- 150:- |
| ++ | | -- 'Rebecka', smulgubbe, remonterande | I-IV Co 19:- 150:- |
| ++ | | -- 'Sara', smulgubbe | I-V Co 19:- 150:- |
| + | | -- 'Senga Sengana', jordgubbe | I-VI Co 19:- 150:- |
| | | -- 'Snöboll', vit, för allergiker | I-IV Co xxx:- |
| +++ | | -- 'Thuchief', m. smultronsmak | I-? Co xxx:- |
| + | | -- 'Zefyr' | I-VI Co 19:- 150:- |
| | | SMULTRON , <i>Fragaria</i> | |
| + | | - moschata, parksmultron röd/vit | I-V Co xx:- xxx:- |
| + | | - vesca 'Rödluvan', smultron, röda | I-VII Co 19:- 150:- |
| | | -- 'Snövit', vita, för allergiker. | I-V Co 19:- 150:- |
| | | -- var. semperflorens 'Rügen', månadssmultron, röda | I-IV Co 17:- 120:- |

**Aronia, fläder, hassel, havtorn, häggmispel, mispel
rosenkvitten, slån, valnöt med flera ätliga - se prydnadsbuskar och träd.**

Jordärtskocka, kronärtskocka, pepparrot, sparris - se kryddväxter

ODLINGSVÄRDE:

++++ = förmer än utsökta, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,
(-) = rekommenderas ej

ROSOR Vid köp av 10 st valfria sorter ges 3 kr rabatt/st

Största urvalet rosor finns i april samt oktober. Under sommarmånaderna finns ett stort sortiment kruklade rosor, men ej fullt sortiment.

RABATTROSOR

(floribundarosor, grandiflorarosor, miniatyrrosor, polyantarosor, tehybridrosor)

| | A-kvalitet | | Zon | Pris |
|------|---|---|-----------|-------|
| | 'Alain' | röd | I-V | 115:- |
| + | 'Alexander' (bättre än 'Super Star') | laxorange | I-IV | 105:- |
| | 'Allotria' | orangeröd | I-V | 105:- |
| ++ | 'Amber Cover', | bärnstensgul, bollformig | I-III | 109:- |
| ++ | 'Amber Queen' | varmt gul | I-III(IV) | 129:- |
| + | 'Astrid Lindgren' | rosa | I-IV | 119:- |
| ++ | 'Bella Rosa' ('Korwonder') | rosa | I-IV | 129:- |
| ++ | 'Bering Renaissance' | violett fylld | I-III(IV) | 129:- |
| ++ | 'Betty Prior' | rosa enkel | I-IV | 135:- |
| ++ | 'Bonica' | gammelrosa | I-IV | 125:- |
| +++ | 'Bright Smile' | guldgul | I-III(IV) | 135:- |
| ++ | 'Brilliant Cover' | vit, halvfylld | I-III | 109:- |
| +++ | 'Britannia' | karmosinröd/vit | I-III | 135:- |
| ++ | 'Butterfly' | äppelbl. rosa enkel | I-III | 109:- |
| ++ | 'Candy Cover' | karminröd/rosa strimmig | I-III | 109:- |
| ++ | 'Carl Philip' | mörkröd | I-V | 125:- |
| | 'Chicago Peace' | gulröd | I-IV | 119:- |
| Ny++ | 'Crimson Glory' | sammetsröd, halvfylld, stark doft | I-III | 119:- |
| + | 'Crystal Palace' | elfenbensfärgad | I-III | 109:- |
| +++ | 'Dronning Ingrid' | laxgul/orangeröd | I-III(IV) | 119:- |
| ++ | 'Dronning Margrethe' | krämrosa | I-IV | 115:- |
| | 'Drottning Silvia' ('Jardins de Bagatelle') | gyllenchampagne | I-III | 135:- |
| +++ | 'Earth Song' | rosenröd | I-III(IV) | 135:- |
| +++ | 'Edelweiss' ('Snowline') | vit | I-IV | 115:- |
| + | 'Europeana' | röd | I-V(VI) | 105:- |
| ++ | 'Fellowship' | aprikosgul m. kopparanstrykn. halvfylld | I-III | 125:- |
| +++ | 'Flora Danica' | laxgul | I-III(IV) | 119:- |
| + | 'Friesland' | gul | I-III | 119:- |
| ++ | 'Gisselfeld' | mörkröd | I-IV | 109:- |
| ++ | 'Goldmarie' ('Goldmarie '82') | lysande mörkgul | I-IV | 125:- |
| +++ | 'Gruss an Aachen' | ljusrosa-lax | I-IV | 135:- |
| ++ | 'Gruss an Bayern' | sammetsröd | I-IV | 109:- |
| ++ | 'Gråsten' | vit | I-III(IV) | 119:- |
| ++ | 'Heidtraum', rotäkta | mörkrosa | I-IV | 129:- |
| +++ | 'Ingrid Bergman' | mörkröd | I-III(IV) | 119:- |
| +++ | 'Isabella 'Rossellini' | mörkröd | I-III | 119:- |
| ++ | 'Jan Spek' | varmt gul | I-V | 109:- |
| ++ | 'Karen Blixen' | vit, fylld, välform. sv. doft | I-III | 119:- |
| +++ | 'Katharina Zeimet' | krämvit-vit | I-V | 135:- |
| + | 'La Paloma '85' ('The Dove') | vit | I-III | 119:- |
| +++ | S 'Lavender Pinocchio' | rosa m. dragning åt choklad | I-III | 119:- |
| ++ | 'Ledreborg' | vit, fylld | I-III(IV) | 119:- |
| +++ | 'Leonardo da Vinci' | mörkt rosa-rosa | I-III(IV) | 119:- |
| ++ | 'Lill Lindfors' ('Egeskov') | rosa | I-V | 119:- |
| +++ | 'Maidy', miniatyrros | röd | I-IV | 119:- |
| ++ | 'Margaret Merril' | pärlvit | I-III | 119:- |
| ++ | 'Marselisborg' (bättre än 'Gripsholm') | guldgul, fylld, doft. | I-III | 119:- |
| ++ | 'Monsoon' | krämvit/limevit | I-IV | 119:- |
| + | 'Montana' ('Royal Occasion') | röd | I-IV | 119:- |
| +++ | 'Mrs Oakley Fisher' | bärnstensgul, enkel | I-II(III) | 135:- |
| (-) | 'Nina Weibull' | mörkröd | I-V | 105:- |
| ++ | 'Nirvana' ('Gunnels Ros') | ljusrosa | I-IV | 109:- |
| ++ | 'Nostalgie' | krämvit m. körsbärsröd kant | I-III | 139:- |

| forts. RABATTROSOR | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|-------------|
| (floribundarosor, grandiflorarosor, polyantharosor, tehybridrosor) | | | | |
| | A-kvalitet | | Zon | Pris |
| +++ | 'Pâquerette' | vit | I-IV | 135:- |
| | 'Peace' ('Mme A. Meilland') | gul/rosa | I-V | 105:- |
| +++ | 'Peaudouce' | ljus gul | I-III | 119:- |
| | 'Peer Gynt' | gul | I-IV | 105:- |
| ++ | 'Pink Cover' | rosavit | I-IV | 109:- |
| + | 'Polarstern' | svagt gräddvit | I-IV | 119:- |
| + | 'Pussta' | mörkröd | I-V | 129:- |
| + | S 'Queen Elisabeth' | rosa | I-II(III) | 105:- |
| ++ | 'Radox Bouquet' | ljusrosa | I-IV | 135:- |
| +++ | 'Regensberg' | rosa/vit | I-IV | 135:- |
| ++ | 'Rosali' | rosa-blekrosa | I-III(IV) | 119:- |
| + | 'Rose Gaujard' | röd/vit | I-III | 119:- |
| | 'Rumba' | gulröd | I-V | 129:- |
| | S 'Rödhätte' | rosaröd | I-V(VI) | 135:- |
| +++ | 'Schackenborg' | laxrosa, välfylld, svag doft | I-III(IV) | 119:- |
| ++ | 'Schneeflocke' | vit | I-IV | 135:- |
| +++ | 'Softly Softly' | rosa-krämrosa | I-III(IV) | 135:- |
| ++ | 'Sommer 2000' | mörkrosa/karminröd | I-V | 125:- |
| +++ | 'Sommerwind' | rosa | I-V | 125:- |
| ++ | 'Stockholm' | vit/limegul, fylld, doft | I-IV | 119:- |
| | 'Super Star' ('Tropicana') | laxorange | I-III | 105:- |
| + | 'Swany', miniatyrros | vit | I-IV | 105:- |
| | 'The Fairy' | rosa | I-IV | 105:- |
| ++ | 'Tommelise', miniatyrros | enkel mörkrosa | I-IV | 125:- |
| + | 'Troika' | bronsgul | I-IV | 105:- |
| ++ | 'Tumbling Waters' | vit | I-III(IV) | 109:- |
| ++ | 'Visby' | skiftande rosa | I-III(IV) | 119:- |
| ++ | 'White Cover' | vit, fylld, svag doft | I-IV | 109:- |
| +++ | S 'White Pet' ('Little White Pet') sempervirensros (gravros/kantros) vit | | I-IV | 135:- |

MODERNA BUSKROSOR

| A-kvalitet | | | | |
|-------------------|--|---|-----------|--------------|
| | 'Chinatown' | gul | I-IV | 109:- |
| ++ | 'Eden Rose '88' ('Pierre de Ronsard') | rosa | I-III | 129:- |
| Ny++ | 'Golden Eye' | lysande röd med gula ståndare | I-IV | 149:- (juni) |
| + | 'Golden Wings' | gul-blekgul, enkel | I-IV | 135:- |
| (-) | 'Heidelberg', busk- och klätterros | röd | I-III | 119:- |
| Ny++ | 'Jacqueline du Pré' | vit, halvfylld | I-III | 185:- |
| + | 'Lichtkönigin Lucia' | gul | I-IV(V) | 109:- |
| ++ | S 'Maigold' (även klätterros) | bronsgul | I-IV | 155:- |
| ++ | 'Message' ('White Knight') busk- och klätterros, limevit | | I-III(IV) | 129:- |
| +++ | 'Morden Blush' | elfenbensrosa-vit | I-V | 155:- |
| ++ | 'Morden Centennial' | ceriserosa | I-VI | 155:- |
| ++ | 'Morden Snowbeauty' | vit, fylld | I-VI | xxx:- |
| ++ | 'Nadia Renaissance' | mörkröd | I-III(IV) | 129:- |
| + | S 'Prairie Dawn' | rosa | I-VI | 135:- |
| + | 'Princess Alexandra Renaissance' | mörkt karminrosa, doft. | I-III | 129:- |
| ++ | S 'Rhapsody in Blue' | violettblå, halvfylld, doft av citron o. viol | I-III | 149:- |
| | 'Romanze' | rosa | I-IV | 129:- |
| ++ | 'Ronja' | mörkrosa | I-V | 135:- |
| +++ | 'Sally Holmes' | vit-aprikos, enkel | I-III(IV) | 155:- |
| +++ | S 'Scharlachlut' | mörkt scharlakansröd | I-IV(V) | 159:- |
| | 'Schneewittchen' ('Iceberg') | vit | I-III(IV) | 109:- |
| +++ | 'Smarty' | vildrosrosa | I-IV | 129:- |
| ++ | 'Weisse Wolke', busk- och klätterros | vit | I-III(IV) | 129:- |
| ++ | 'Westerland' | bronsgul | I-IV | 119:- |

| | AUSTINROSOR/MODERNA BUSKROSOR , grundstam R. canina | | Zon | Pris | |
|-----|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| ++ | | 'Abraham Darby' | persikorosa | I-III | 175:- (219:-) |
| ++ | | 'Charles Austin' | aprikosgul | I-II(III) | 175:- " |
| ++ | S | 'Chianti' | mörkt vinröd, fylld, doftar | I-IV | xxx:- " |
| +++ | S | 'Constance Spry' (även klätterros) | rosa | I-IV | 175:- " |
| ++ | | 'Crown Princess Margareta' | aprikosorange | I-III | 175:- " |
| ++ | | 'Dark Lady' | mörkviolett | I-III | 175:- " |
| +++ | | 'Eglantyne' | ljus rosa, fylld, doft, remont. | I-III | 175:- " |
| + | | 'English Garden' | aprikosgul | I-III | 175:- " |
| +++ | | 'Graham Thomas' | gyllengul | I-IV | 175:- " |
| ++ | | 'Heritage' | laxrosa | I-II(III) | 175:- " |
| +++ | | 'Leander' | aprikosgul/ljust laxrosa | I-III(IV) | 175:- " |
| ++ | | 'Queen of Sweden' | aprikosrosa, myrradoft. | I-III | 175:- " |
| ++ | | 'Shropshire Lass' | blekrosa-vit, doftar | I-IV | 219:- " |
| ++ | | 'Sweet Juliet' | champagne, fylld | I-III | xxx:- " |
| ++ | | 'Tess of the d'Urbervilles' | intensivt karminröd, fylld, doftar | I-III(IV) | 219:- " |
| +++ | | 'The Pilgrim' | klargul/krämvit | I-III | 175:- (219:-) |
| ++ | | 'William Shakespeare 2000' | mörkt karminröd/purpurrod | I-III | 175:- " |
| ++ | | 'Winchester Cathedral' | vit, fylld, svag doft, remont. | I-III | 175:- " |

STAMROSOR, sorter utan zonangivelse kräver vintertäckning.

| | | | | | |
|-----|----|---------------------------------------|----------|------|-------|
| +++ | S | 'Aicha', måttat gul | Co Sh 90 | I-VI | 598:- |
| ++ | | 'Amber Cover', bärnstensgul | Co Sh 90 | | 459:- |
| +++ | | 'Isabella Rossellini, mörkröd | Co Sh 90 | | 459:- |
| +++ | | 'Leonardo da Vinci', mörkt rosa/rosa | Co Sh 90 | | 459:- |
| +++ | | 'Mme Boll', mörkrosa | Co Sh 75 | I-V | 598:- |
| +++ | S | 'Mme Hardy', vit | Co Sh 90 | I-V | xxx:- |
| +++ | Rå | 'Louise Bugnet', vit | Co Sh 90 | I-VI | 598:- |
| ++ | S | 'Rose de Rescht', karminröd | Co Sh 90 | I-V | 598:- |
| +++ | S | 'Stanwell Perpetual', blekrosa | Co Sh 90 | I-V | xxx:- |
| ++ | | 'Stockholm', vit/lime/gul | Co Sh 90 | | 459:- |
| ++ | S | 'Thérèse Bugnet', mörkt rosa | Co Sh 90 | I-V | 598:- |
| +++ | S | 'White Pet' ('Little White Pet'), vit | Co Sh 90 | | 598:- |

KLÄTTER-/KLÄNGROSOR, grundstam R. canina.

Många av dessa kan även användas som buskrosor.

A-kvalitet/co-pack

| | | | | | |
|------|---|--|--------------------------------|-----------|---------------|
| +++ | S | 'Aksel Olsen', helenaeros | vit | I-III | 155:- |
| + | | 'Albertine', wichuranaros | laxrosa/koppar, fylld | I-II(III) | 155:- |
| +++ | | 'Alchymist', modern buskros | aprikosbronsgul/rosa | I-IV(V) | 155:- |
| ++ | | 'Améthyste', wichuranaros | violetteröd | I-III | 155:- |
| ++ | S | 'Bennett's Seedling', arvensisros | krämvit/vit | I-III | 155:- |
| + | | 'Bleu Magenta', multifloraros | karminröd/purpurviolett, fylld | I-III(IV) | 155:- |
| ++ | | 'Champlain', kordesiros | blodröd, doft. | I-VI | 159:- |
| +++ | S | 'Chevy Chase', ros | röd | I-IV | 155:- |
| ++ | S | 'Chloris', jungfruros, tagglös | ljusrosa, fylld, stark doft | I-V | 155:- |
| | | 'Climbing Iceberg' ('Schneewittchen'), floribundaros, vit | | I-II(III) | 109:- |
| +++ | S | 'Constance Spry', modern buskros | rosa | I-IV | 175:- (219:-) |
| Ny++ | | 'Disco Tango', ros | orangegul, halvfylld, doft. | I-III | 129:- |
| + | | 'Étude', storblommig klätterros | mörkrosa | I-IV | 109:- |
| +++ | | 'Felicia', moschataros | rosa-vit, fylld, doft. | I-IV | 155:- |
| ++ | S | 'Flammentanz', kordesiros | röd | I-V | 109:- |
| | S | 'Gerbe Rose', wichuranaros | rosa | I-IV | 155:- |
| +++ | S | 'Gloire de Dijon', teros | sämskskinngul | I-II | 155:- |
| ++ | | 'Goldener Olymp', storblommig klätterros, guldgul/bronsgul | | I-III | 129:- |
| | | 'Grand Hotel' | röd | I-III | 109:- |
| (-) | | 'Heidelberg', kordesiros | röd | I-III | 119:- |
| + | S | 'Hurdal' (R. villosa) plommonros | rosa/mörkrosa | I-VI | 155:- |
| +++ | S | 'Hybrida', fylld honungsros | ljusgul-vit | I-V | 155:- |
| + | | 'Händel', storblommig klätterros | krämvit/rosa | I-III | 119:- |
| +++ | | 'Ilse Krohn Superior', kordesiros | krämvit/rent vit | I-III | 155:- |
| ++ | | 'John Cabot' | anilinröd | I-VI | 155:- |
| ++ | | 'John Davis' | rosa/ljust rosa | I-VI | 155:- |
| ++ | S | 'Le Rêve', foetidaros | citrongul | I-IV | 155:- |

| forts. | KLÄTTER/KLÄNGROSOR | Zon | Pris |
|--------|--|--------------------------------|-----------------|
| ++ | S 'Lykkefund', helenaeros | blekt gräddgul | I-IV 155:- |
| ++ | 'Maigold', modern buskros | bronsgul | I-IV 155:- |
| ++ | 'Maria Liesa', multifloraros, mörkt rosa/röd, vit vid kronbladens bas | | I-II 155:- |
| ++ | S 'Mme Alfred Carrière', noisetteros | vit m. rosa ton | I-III 155:- |
| +++ | - mulliganii, mulliganros | vit, doftande | I-IV 155:- |
| +++ | S 'New Dawn', wichuranaros | blekrosa | I-IV 109:- |
| +++ | 'Penny Lane' ('Hardwell'), vit till svagt rosa m. inslag av persika, doft storblommig klätterros | | I-IV 129:- |
| | S 'Polstjärnan', ros | vit | I-VI 109:- |
| ++ | 'Probuzeni' ('Awakening') wichuranaros, | blekrosa/rosa | I-IV 159:- |
| ++ | 'Russelliana', multifloraros | karminröd/purpur, fylld, doft. | I-IV 155:- |
| ++ | S 'Seagull' | vit m. gula ståndare | I-IV 155:- |
| ++ | S 'Splendens', arvensisros | vit, ofta rosatonad | I-III(IV) 155:- |
| | 'Sympathie', kordesiiros | röd | I-III 109:- |
| ++ | 'Valdemar', multifloraros | ljusrosa, halvfylld | I-IV 155:- |
| | S 'Veilchenblau' | purpurviolett, halvfylld | I-III 155:- |
| ++ | S 'Venusta Pendula', arvensisros | vit m. rödaktig rodnad | I-V 155:- |
| Ny+++ | 'White New Dawn', storblommig klätterros, vit | | I-III(IV) 189:- |
| + | S 'Zéphirine Drouhin', bourbonros | mörkrosa | I-IV 155:- |

GAMMALDAGS BUSK- OCH PARKROSOR, grundstam R. canina

Alba-Gruppen, jungfruros

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------|
| + | S 'Alba Maxima' ('Maxima') (vit bondros) | vit | I-VII 155:- |
| ++ | S 'Alba Suaveolens' ('Suaveolens') | vit halvfylld, doftar | I-VII 155:- |
| ++ | 'Amelia' | ljusrosa/rosa | I-V 155:- |
| ++ | S 'Blanche de Belgique' | krämvit/vit | I-VI 155:- |
| ++ | S 'Celestial' ('Céleste') | silverrosa | I-V(VI) 155:- |
| ++ | S 'Chloris', tagglös | ljusrosa, fylld, stark doft | I-V 155:- |
| ++ | S 'Félicité Parmentier' | blekrosa | I-V 155:- |
| ++ | S 'Great Maiden's Blush' | rosavit | I-V 155:- |
| +++ | S 'Gudhem' | vit, enkel | I-VII 155:- |
| ++ | S 'Königin von Dänemark' ('Dronningen av Danmark') | karminrosa | I-V 155:- |
| + | S 'Minette', nordisk ros | blekrosa | I-VII 155:- |
| +++ | S 'Mme Legras de St Germain', tagglös | krämvit/vit, fylld | I-V 155:- |
| ++ | S 'Mme Plantier' | vit | I-V 155:- |
| + | 'Princesse de Lamballe' | rent vit | I-VI 155:- |

Bourbon-Gruppen, bourbonros

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ++ | 'Adam Messerich' | rosaröd | I-IV 155:- |
| + | 'Boule de Neige' | vit | I-III 155:- |
| +++ | 'Bourbon Queen' | lavendelrosa | I-IV 155:- |
| ++ | 'Coupe d'Hébé' | rosa/mörkt rosa | I-V 155:- |
| ++ | 'Great Western' | karminröd-purpurröd | I-IV 155:- |
| +++ | 'Gros Choux d'Hollande' | rosa/mörkt rosa | I-V 155:- |
| | 'Louise Odier' | rosa | I-V 155:- |
| ++ | 'Martha' | rosa m. lax-anstrykn. | I-III(IV) 155:- |
| ++ | 'Mme Isaac Pereire' | karminrosa | I-III 155:- |
| ++ | 'Reine Victoria' | rosa/mörkt rosa | I-III 155:- |
| ++ | 'Souvenir de la Malmaison' | ljusrosa | I-III(IV) 155:- |
| + | 'Zéphirine Drouhin' | mörkrosa | I-III(IV) 155:- |
| +++ | 'Zigeunerknabe' ('Gipsy Boy') | mörkt purpurröd, fylld, doft. | I-V(VI) 155:- |

Centifolia-Gruppen, centifoliaros

| | | | |
|----|---|------------------|---------------|
| ++ | 'Cristata' ('Chapeau de Napoléon') | djupt gammalrosa | I-IV(V) 155:- |
| ++ | 'Fantin-Latour' | rosa-mörkrosa | I-IV 155:- |
| + | 'Major' ('Centifolia Major') mormorsros | ljusröd | I-V 155:- |

Centifolia Muscosa-Gruppen, mossros

| | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------|------------|
| +++ | 'Alfred de Dalmas' | ljusrosa, fylld | I-IV 155:- |
| +++ | 'Comtesse de Murinais' | blekrosa-vit, fylld, doft. | I-V 155:- |
| ++ | S 'Henri Martin' | karminröd | I-V 155:- |
| ++ | 'Nuits de Young' | purpurkistanje | I-IV 155:- |
| ++ | 'William Lobb' | purpurröd-blåaktigt violett | I-V 155:- |

| | | | Zon | Pris |
|-----|--|---------------------------------------|-------|-------|
| | Damascena-Gruppen , damascenerros | | | |
| + | 'Blush Damask' | lilarosa-mörkt lilarosa | I-V | 155:- |
| +++ | 'Celsiana' | ljusrosa | I-V | 155:- |
| + | 'Hebe's Lip' | krämvit m. rödvioletta fläckar | I-IV | 155:- |
| +++ | 'Ispahan' | rosa-mörkt rosa, fylld, doft. | I-V | 155:- |
| ++ | 'La Ville de Bruxelles' | rosa, stark doft | I-V | 155:- |
| + | 'Léda' | vit-rosa | I-IV | 155:- |
| +++ | S 'Mme Hardy' | vit | I-V | 155:- |
| +++ | S 'Rose de Rescht', höstdamascenerros | karminröd | I-V | 155:- |
| +++ | S Rosa 'Dupontii' , ros | vit-blekrosa, enkel-fylld | I-IV | 155:- |
| | Foetida-Gruppen , foetidaros | | | |
| | 'Bicolor', kapucinros | orangeröd/gul | I-VI | 155:- |
| + | 'Harison's Yellow', foetidaros | klargul-svavelgul, halvfylld | I-VI | 155:- |
| | 'Persiana', persisk gulros | mörkt guldgul | I-VI | 155:- |
| | Gallica-Gruppen , gallicaros | | | |
| +++ | 'Aimable Amie' | rosa/mörkt rosa | I-V | 155:- |
| + | S 'Belle de Crécy' | röd/lavendelgrå | I-V | 155:- |
| + | S 'Cardinal de Richelieu' | mörkviolett | I-V | 155:- |
| ++ | 'Charles de Mills' | mörkt karminröd | I-VI | 155:- |
| ++ | S 'Complicata' | rent rosa | I-IV | 155:- |
| ++ | 'Conditorum' | mörkt purpurröd, fylld, doft. | I-V | 155:- |
| ++ | S 'Duchesse de Montebello' | ljusrosa | I-VI | 155:- |
| + | S 'Frankfurt' ('Splendens') kyrkogårdsros, enkel röd | | I-VI | 155:- |
| ++ | 'Hippolyte', gallicaros | blåaktigt purpurviolett, fylld, doft. | I-V | 155:- |
| ++ | S 'James Mason' | röd, halvfylld | I-V | 155:- |
| ++ | S 'Officinalis', apotekarros | ljus karminröd | I-IV | 155:- |
| + | S 'Rosa Mundi' ('Versicolor'), polkagrisros, strimmig röd/vit | | I-VI | 155:- |
| ++ | 'Tuscany Superb', gallicaros, mörkt sammetsröd-kastanjebrun, fylld | | I-V | 155:- |
| | S Rosa glauca , dagros | skär, enkel | I-VII | 135:- |
| | S - Glauca-Gruppen 'Nova', E, glauca-ros | skär, halvfylld | I-VII | 135:- |
| | S Rosa hugonis , kinesisk gulros | gul, enkel | I-IV | 155:- |
| | Macrantha-Gruppen , macrantharos | | | |
| ++ | 'Raubritter', busk- och klätterros | rosa, halvfylld/fylld | I-IV | 155:- |
| | Moschata-Gruppen , moschataros | | | |
| ++ | 'Buff Beauty' | aprikosgul/ljust koppargul | I-II | 155:- |
| +++ | 'Cornelia' | korallrosa, fylld | I-III | 155:- |
| +++ | 'Felicia', busk- och klätterros | rosa-vit, fylld, doft. | I-IV | 155:- |
| ++ | 'Ghislaine de Féligonde' | ockragul/vitrosa | I-III | 155:- |
| ++ | 'Mozart' | ljusröd m. vitt öga | I-IV | 155:- |
| ++ | 'Prosperity' | krämvit/vit | I-IV | 155:- |
| +++ | 'Trier' | vit | I-IV | 155:- |
| | Moyesii-Gruppen , moyesiiros | | | |
| ++ | S 'Fargesii' ("mandarinros") | mörkt karminröd, enkel | I-VI | 155:- |
| +++ | S 'Geranium' | scharlakansröd, enkel | I-VI | 155:- |
| ++ | S 'Marguerite Hilling' | karminrosa, enkel-halvfylld | I-VI | 155:- |
| ++ | S 'Nevada' | vit/gul, enkel-halvfylld | I-V | 155:- |
| | Noisette-Gruppen , noisetteros | | | |
| ++ | S 'Mme Alfred Carrière' (även klätterros) | vit m rosa ton | I-III | 155:- |
| | Portland-Gruppen , portlandros | | | |
| ++ | 'Jacques Cartier' | ljus rosa/rosa | I-V | 155:- |
| +++ | 'Mme Boll' | rosa/mörkt rosa | I-V | 155:- |
| ++ | 'Mme Knorr' | rosa | I-V | 155:- |
| ++ | 'White Jacques Cartier' | vit | I-V | 155:- |

| | | | Zon | Pris | |
|-----|--|---|--------------------------------------|-----------|----------|
| +++ | Rosa x pteragonis | 'Cantabrigiensis', taggträdsros ljusgul, enkel, doft | I-IV | 155:- | |
| | Remontant-Gruppen , remontantros | | | | |
| ++ | | 'Reine des Violettes' | violett/duvblå | I-III(IV) | 155:- |
| ++ | | 'Souvenir d'Alphonse Lavallée' | karmin-purpurröd | I-III | 155:- |
| +++ | Rosa x richardii | 'Sancta', mumieros, pärlemorrosa utmärkt marktäckare, även i slänter | I-V | 155:- | |
| | Rosa rubiginosa och Rubiginosa-Gruppen , äppelros, rubiginosaros | | | | |
| | S | Rosa rubiginosa, äppelros | ljusröd | I-VI | 155:- |
| ++ | S | 'Anne of Geierstein', rubiginosaros | rosenröd, halvfylld | I-V | 155:- |
| | S | 'Magnifica' | rosa/mörkt rosa | I-VI | 155:- |
| | Rosa rugosa och Rugosa-Gruppen , vresros, rugosaros | | | | |
| | Rå S | Rosa rugosa ('Rubra') vresros | rosaröd | I-VII | Co 109:- |
| | Rå | 'Alba', vit vresros | vit | I-VII | Co 109:- |
| + | S | 'Blanc Double de Coubert', rugosaros | sidenvit | I-VII | 155:- |
| | S | 'Fru Dagmar Hastrup' | rosa | I-VI | 155:- |
| | S | 'F.J. Grootendorst', nejlikros | röd | I-VI | 155:- |
| + | Rå S | 'Hansa', rugosaros | rödlila | I-VIII | Co 119:- |
| ++ | S | 'Hansaland' | djupröd | I-V | 129:- |
| ++ | | 'Henry Hudson' | vit, fylld | I-VI(VII) | 159:- |
| ++ | S | 'Jens Munk' | rosa/mörkt rosa, fylld | I-VI | 155:- |
| ++ | | 'Lac Majeau' | vit, halvfylld | I-V | 155:- |
| +++ | Rå | 'Louise Bugnet' | vit, doftande | I-VI | 155:- |
| +++ | S | 'Martin Frobisher' | ljusrosa/rosa | I-V | 155:- |
| ++ | Rå S | 'Ritausma' | ljusrosa-vit | I-IV(V) | 155:- |
| ++ | S | 'Schneezwerg' | vit | I-VI | 155:- |
| ++ | S | 'Thérèse Bugnet' | mörkt rosa | I-V(VI) | 155:- |
| | Rosa spinosissima och Spinosissima-Gruppen , pimpinellros, spinosissimaros (pimpinellifoliaros) | | | | |
| + | Rå S | Rosa spinosissima (pimpinellifolia), pimpinellros, enkel vit | | I-VIII | 155:- |
| +++ | S | 'Aïcha', spinosissimaros | mättat gul, enkel | I-VI | 155:- |
| ++ | S | 'Frühlingsduft' | ljusgul/aprikosrosa | I-V | 155:- |
| ++ | S | 'Frühlingsgold' | gräddgul | I-V | 155:- |
| + | Rå S | 'Plena', fylld pimpinellros (Finlands vita ros) rotäkta, fylld vit | | I-VIII | 155:- |
| | Rå S | 'Poppius', spinosissimaros | lilarosa, halvfylld | I-VIII | 155:- |
| ++ | S | 'Single Cherry' | karminröd/silvergrå | I-VI | 155:- |
| +++ | S | 'Stanwell Perpetual' | ljusrosa | I-VI | 155:- |
| ++ | S | 'William III' | purpurröd m. inslag av anilin/karmin | I-VI | 155:- |
| ++ | S | Rosa wardii 'Culta', elfenbensros | vit | I-IV | 155:- |

ÖNSKAR NI RIKTIGA FINSMAKARVÄXTER VÄLJ OM MÖJLIGT VÄXTER
MARKERADE MED MINST TRE PLUS I MARGINALEN

ODLINGSVÄRDE:

++++ = förmer än utsökta, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,
(-) = rekommenderas ej

KLÄNG- och KLÄTTERVÄXTER

| | | | | | |
|-----|----|---|-----------|-----------------|---------------|
| | | Krukodlade | | Zon | Pris |
| ++ | Rå | Actinidia kolomikta, kameleontbuske | I-V(VI) | Co 60/80 | 189:- |
| + | | Akebia quinata, fembladig akebia | I-II(III) | Co 60/80 | 165:- |
| +++ | Rå | Aristolochia macrophylla, pipranka, storbladig | I-V | Co 40/50 | 155:- |
| | | --- solitärax. | | Co 150/175 | 459:- |
| + | Rå | - manshuriensis E, koreansk pipranka | I-V | Co 3,5 l. 60/80 | xxx:- |
| ++ | | Campsis radicans, trumpetranka, orangeröd | I | Co 60/100 | 129:- (159:-) |

Alla Rå CLEMATIS STORBLOMMIGA, Tidiga och Sena Storblommiga Grupperna, alla Co 2 I

| | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|
| ++ | | 'Alice Fisk' | blåregnsblå m. purpvioletta ståndare | I-V | 155:- |
| Ny+++ | | 'Arctic Queen' | vit | I-III | 175:- |
| ++ | | 'Asao' | malvarosa/ljust purpurröd | I-V | 155:- |
| ++ | | 'Bagatelle' ('Dorothy Walton') | violettrosa | I-V | 145:- |
| +++ | | 'Blue Angel' ('Blekitny Aniol') | blekt blålila | I-V | 145:- |
| ++ | | 'Blue Light' | ljusblå, fylld | I-IV | 205:- |
| ++ | | 'Comtesse de Bouchaud' | rosa | I-V(VI) | 139:- |
| ++ | | 'Daniel Deronda' | violett/blå, enormt storbl. | I-V | 149:- |
| Ny++ | | 'Dark Eyes' | mörkt purpurröd | I-IV | 155:- |
| + | | 'Doctor Ruppel' | rosa/mörkrosa | I-V | 145:- |
| ++ | | 'Elsa Späth' | mörkt violettblå | I-V | 139:- |
| + | | 'Ernest Markham' | sammetsröd | I-V | 139:- |
| + | | 'Fireworks' | lilablå/röd | I-V | 145:- |
| ++ | | 'Fujimusume' | blå | I-V | 155:- |
| ++ | | 'General Sikorski' | blå | I-V | 139:- |
| ++ | | 'Gornoe Ozero' | blåviolett m. ljus mittstrim. | I-V | xxx:- |
| ++ | | 'Hagley Hybrid' | rosa | I-V(VI) | 139:- |
| +++ | | 'Huldine' | sidenvit | I-IV | 139:- |
| ++ | | 'Iubileinyi -70' | violettrosa | I-IV | xxx:- |
| +++ | | 'Jackmanii Superba' | blåviolett | I-V | 139:- |
| ++ | | 'Jenny' | klarblå m. ljusare mitt | I-IV(V) | 149:- |
| ++ | | 'Jolly Good' | violett m. mörk mitt o. gula ståndare | I-IV | 155:- |
| +++ | | 'Kardynal Wyszynski' | lysande karminröd | I-V | 149:- |
| ++ | | 'Königskind' | blå, lågväxande | I-IV(V) | 149:- |
| + | | 'Lady Betty Balfour' | purpurblå | I-V | 139:- |
| ++ | | 'Lasurstern' | blå | I-V | 145:- |
| ++ | | 'Luther Burbank' | blåviolett | I-V | 149:- |
| +++ | | 'Miss Bateman' | vit | I-IV | 145:- |
| ++ | | 'Mrs Cholmondeley' | ljusblå | I-V | 135:- |
| +++ | | 'Mrs N. Thompson' | violett m. röda str. | I-V | 149:- |
| + | | 'Multi Blue' (bäst i lätt skugga) | fylld blå | I-V(VI) | 149:- |
| ++ | | 'Niobe' | svartröd | I-V | 139:- |
| +++ | | 'Perle d'Azur' | ljusblå | I-V | 149:- |
| ++ | | 'Pink Fantasy' | laxrosa m. mörkare strimor | I-IV | 149:- |
| +++ | | 'Prince Charles' | ljusblå | I-V | 149:- |
| ++ | | 'Red Pearl' | mörkröd/rosa | I-IV(V) | 149:- |
| ++ | | 'Rhapsody' | intensivt blå | I-V | 149:- |
| ++ | | 'Romantika' (bra i skugga) | svartviolett/mörkblå | I-V | 149:- |
| ++ | | 'Rouge Cardinal' | röd | I-V(VI) | 139:- |
| ++ | | 'Rüütel' | körsbärsröd | I-V | 139:- |
| ++ | | 'Snow Queen' | vit m. violett skimmer | I-IV | 149:- |
| +++ | | 'Souvenir du Capitaine Thuilleaux' | rödbetsröd m. purpurrosa strim. | I-IV | 149:- |
| +++ | | 'Victoria' | purpurrosa | I-V | 155:- |
| +++ | | 'Viola' | mörkviolett | I-V | 155:- |

Alla Rå CLEMATIS SMÅBLOMMIGA. Alla Co 2 I

| | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|------|-------|
| ++ | | - alpina , alpklematis | blå | I-VI | 139:- |
| | | - Atragene-Gruppen , atragene-klematis | | | |
| +++ | | -- 'Albina Plena', E | remont. vit | I-V | 149:- |
| +++ | | -- 'Ballet Skirt' | rosaviolett m. vit kant | I-V | 139:- |
| +++ | | -- 'Blue Tapers', E ('Cyanea') | klarblå m. vit kant | I-VI | 145:- |
| + | | -- 'Columella' | purpurviolett m. vit kant, doft. | I-IV | 149:- |
| +++ | | -- 'Frances Ravis' | blå | I-V | 149:- |

| forts. | CLEMATIS SMÅBLOMMIGA | | Zon | Pris | |
|--------|--|---|-----------|-------|---------|
| ++ | -- 'Georg', E | djupviolett | I-V | 149:- | |
| +++ | -- 'Love Child', E | gul | I-IV | 155:- | (169:-) |
| ++ | -- 'Propertius' | purpurviolett/blekrosa, fylld | I-V | 149:- | |
| ++ | -- 'Riga', E | vit | I-VII | 149:- | |
| ++ | -- 'Rosy O'Grady' | rosa | I-VI | 149:- | |
| ++ | -- 'Tage Lundell', E | djupt purpurviolett | I-V | 149:- | |
| ++ | -- 'Violet Purple', E | rödviolett | I-V | 149:- | |
| +++ | -- 'White Swan' | vit | I-V | 139:- | |
| +++ | - x diversifolia (x eriostemon) parmaklematis, mörk violett | | I-VI | 149:- | |
| + | - flammula , vippklematis | vit, doftande | I-III(IV) | 149:- | |
| | - Flammula-Gruppen , flammula-klematis | | | | |
| +++ | -- 'Purpurea', (C. recta 'Purpurea') | vit, rödbladig | I-V | 64:- | |
| +++ | -- 'Rubromarginata' | purpurröd/vit, doft. | I-III | 149:- | |
| +++ | - florida 'Sieboldiana' ('Bicolor') paradisklem. vit m. blåviolett mitt | | ej hårdig | 169:- | |
| ++ | -- var. flore-pleno ('Alba Plena') fylld paradisklem. vit | | ej hårdig | 169:- | |
| +++ | - gouriana , indisk skogsklematis | limevit, doftande | I-III | 159:- | |
| | - Heracleifolia-Gruppen , heracleifolia-klematis | | | | |
| ++ | -- 'Côte d'Azur' | blå, doftande | I-IV | 64:- | |
| ++ | -- 'Praecox' (x jouiniana 'Praecox') | ljus lavendelblå | I-IV(V) | 145:- | |
| + | - integrifolia , helbladig klematis | indigoblå | I-IV | 145:- | |
| | - Integrifolia-Gruppen , integrifolia-klematis | | | | |
| ++ | -- 'Blue Pirouette' | djupblå | I-IV | 189:- | (209:-) |
| +++ | -- 'Durandii', violklematis | stålblå | I-III | 149:- | |
| ++ | -- 'Inspiration' ('Zoin') integrifoliaklematis, rosa/mörkrosa | | I-V | 189:- | (209:-) |
| +++ | -- 'Juuli' | klarblå m. beige ståndare | I-IV | 149:- | |
| ++ | -- 'Olgae' | blåviolett m. ljusblå kant | I-IV | 149:- | |
| +++ | -- 'Pamiat Serdtsa', plommonblå m. mörka strimmor på baksidan | | I-V | 149:- | |
| ++ | -- 'Pretty in Blue' ('Zopre') | purpurviolett m. gula ståndare | I-IV | 198:- | (209:-) |
| ++ | -- 'Rooguchi' | marinblå m. vita kanter | I-IV | 149:- | |
| + | - macropetala , kronklematis | blå | I-V | 139:- | |
| +++ | - mandshurica , stor styvklematis | vit, doftande | I-V | 145:- | |
| | - Montana-Gruppen , montana-klematis | | | | |
| +++ | -- 'Elizabeth' | silverrosa | I-II | 139:- | |
| ++ | - potaninii , stjärnklematis | vit | I-V | 179:- | |
| ++ | - rehderiana , rehderklematis | blekgul | I-III(IV) | 149:- | |
| + | - tangutica , gullklematis | gul | I-VI | 139:- | |
| | - Tangutica-Gruppen , tangutica-klematis | | | | |
| ++ | -- 'Anita' | vit | I-IV | 149:- | |
| ++ | -- 'Orange Peel' | gul | I-IV | 159:- | |
| | - Texensis-Gruppen , texensis-klematis | | | | |
| ++ | -- 'Gravetye Beauty' | rubinröd m. vit spets | I-IV | 149:- | |
| +++ | -- 'Princess Diana' | röd/blekrosa | I-IV | 149:- | |
| +++ | -- 'Sir Trevor Lawrence' | röd med blå nyans | I-IV | 149:- | |
| ++ | - viorna , urnklematis | rosaviolett | I-IV | 179:- | (219:-) |
| | - Viorna-Gruppen , viorna-klematis | | | | |
| +++ | -- 'Kaiu' | vit m. svagt purpurblå botten | I-III | xxx:- | |
| Ny+++ | -- 'Sonette' | krämrosa | I-IV | 149:- | |
| | - Vitalba-Gruppen , vitalba-klematis | | | | |
| ++ | -- 'Paul Farges' ('Summer Snow') | vit, doftande | I-V | 139:- | |
| ++ | - viticella , italiensk klematis | blåviolett | I-V | 139:- | |
| | - Viticella-Gruppen , viticella-klematis | | | | |
| +++ | -- 'Alba Luxurians' | vit m. grön spets | I-IV | 149:- | |
| Ny+++ | -- 'Avant-Garde' | röd m. mörkrosa fylld mitt | I-V | 179:- | |
| ++ | -- 'Betty Corning' | ljus lavendelblå, doftande | I-V | 149:- | |
| +++ | -- 'Blue Belle' | djupt blåviolett | I-V | 149:- | |
| +++ | -- 'Carmencita', E | rödviolett | I-V | 149:- | |
| Ny+++ | -- 'Chatsworth' | vit m. lavendelblå bred strimma | I-V | 139:- | |
| +++ | -- 'Étoile Violette' | blåviolett | I-V | 139:- | |
| ++ | -- 'Hanna' | blå klockformade | I-IV | 149:- | |
| ++ | -- 'I Am Lady Q' | stora vita klockf. blmr med rosa kanter | I-IV | 169:- | (198:-) |
| ++ | -- 'Justa' | lavendelblå | I-III | 149:- | |
| +++ | -- 'Madame Julia Correvon' | vinröd | I-V | 139:- | |
| +++ | -- 'Maria Cornelia' | vit m. violetta ståndare | I-IV | 169:- | (198:-) |
| + | -- 'Mrs T. Lundell', E | rosaviolett | I-V | 149:- | |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------------|-------|---------|
| forts. | Clematis småblommiga | | Zon | Pris | |
| ++ | -- 'Purpurea Plena Elegans' | fylld purpurviolett | I-V | 149:- | |
| +++ | -- 'Royal Velours' | mörkt purpurröd | I-V | 139:- | |
| ++ | -- 'Södertälje', E | rödviolett | I-V | 149:- | |
| +++ | -- 'Venosa Violacea' | mörkt purpurrosa | I-IV | 149:- | |
| ++ | Dioscorea caucasica 'I Am Just Green', kaukasisk jams glänsande hjärtformade blad | | I-II(III) | 185:- | |
| ++ | Euonymus fortunei var. <i>radicans</i> , klätterbenved, småbladig | | | | |
| | -- | I-III(IV) | Co 20/25 | 105:- | |
| ++ | --- 'Dart's Cardinal' | I-III | Co 3,5 30/40 | 169:- | |
| + | --- 'Sarcoxie', utmärkt marktäckare | I-III(IV) | Co 3,5 30/40 | 169:- | |
| +++ | -- var. <i>vegetus</i> , storbladig klätterbenved | I-III | Co 25/30 | 119:- | (129:-) |
| | Övriga - se prydnadsbuskar. | | | | |
| | Rå Fallopia baldschuanica (<i>Polygonum</i> b.) bokharabinda, vit | I-II(III) | Co 2 | 105:- | |
| ++ | Hedera helix 'Baltica', baltisk murgröna | | I-III(IV) | 105:- | |
| + | -- 'Goldheart', murgröna, gulbrokig | | I-(II) | 105:- | |
| | - <i>hibernica</i> , storbladig murgröna | | I-II | 105:- | |
| | --- | | solitär ex. Co 125/150 | 398:- | |
| ++ | Rå Humulus lupulus 'Aureus', guldhumle, gulbladig | | I-V | 105:- | (135:-) |
| + | -- 'Nordbrau', humle, storfruktig (honplantor) | | I-V | 105:- | (112:-) |
| +++ | Rå Hydrangea anomala ssp. <i>petiolaris</i> , klätterhortensia, vit | I-IV | Co 40/50 | 159:- | |
| | ---- | | Co 100/120 | 398:- | (439:-) |
| | ---- | | Co 150/175 | 598:- | |
| +++ | --- 'Cordifolia' ('Brookside Littleleaf') krämvit, småbladig | I-III | Co 20/30 | 169:- | |
| +++ | --- 'Mirranda', gulbrokig | I-III | Co 40/50 | 189:- | |
| + | Jasminum nudiflorum , vinterjasmin, gul | | I-II | 159:- | |
| | Rå Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet', eldkaprifol, rödororange | | I-IV | 105:- | (115:-) |
| | Rå - <i>caprifolium</i> , kaprifol (äkta kaprifol) gräddvit, väldoftande | | I-V | 105:- | (115:-) |
| + | Rå - <i>x heckrottii</i> , blomsterkaprifol vit/röd | | I-III | 105:- | (115:-) |
| + | Rå -- 'Goldflame' gul/röd | | I-III | 105:- | (115:-) |
| + | - <i>henryi</i> , vintertry, städsegrön gul/röd | | I-II(III) | 105:- | (115:-) |
| + | Rå - <i>periclymenum</i> 'Loly', vildkaprifol (sv. kaprifol) gulorange | | I-V | 105:- | (115:-) |
| ++ | Rå -- 'Red Gables' mörkröd, inv. gräddvit, doftande | | I-IV | 195:- | |
| ++ | Rå -- 'Serotina' purpurröd/gul | | I-IV | 105:- | (115:-) |
| ++ | Rå - <i>reticulata</i> (prolifera) 'Silver' E, dagkaprifol, gråbladig, gul/orange | | I-IV | 159:- | |
| + | Rå - <i>x tellmanniana</i> , tellmannskaprifol gul | | I-IV | 105:- | (115:-) |
| ++ | Menispermum dauricum , asiatisk månfröranka, blekgul | | I-VI | 185:- | |
| | Parthenocissus quinquefolia var. <i>engelmannii</i> , engelmansvin (självklättrande) | | I-IV | 105:- | (120:-) |
| | - <i>tricuspidata</i> 'Veitchii', rådhusvin (självklättrande) | | I-II | 105:- | (120:-) |
| | - <i>vitacea</i> , vildvin (jungfruvin) (ej självklättrande) | | I-V | 105:- | (120:-) |
| +++ | Rå Rhus ambigua (<i>R. orientalis</i>) orientalisk klättersumak med fina höstfärger (giftig) | | I-III | xxx:- | |
| +++ | Schisandra rubriflora , röd fjärilsranka, karmosinröd | | I-III | 319:- | |
| ++++ | Rå Schizophragma hydrangeoides , skenhortensia, vit | I-III(IV) | Co 3,5 | 259:- | |
| ++++ | -- LN Kurilerna, vit | I-IV | Co 3,5 | 198:- | |
| ++++ | -- 'Roseum', rosa | I-III | Co 3,5 | 198:- | |
| + | Thladiantha dubia , berggurka, gul | | I-III | 69:- | |
| +++ | Rå Tropaeolum speciosum , eldkrasse (bör vårplanteras), röd | | I-IV | 198:- | |

| | | Zon | Pris |
|-----|---|--------------------|-------|
| +++ | Vitis coignetiae , rostvin, prov. Enköping Övriga Vitis - se frukt och bär (vinstockar) | I-III | 185:- |
| ++ | Wisteria floribunda 'Multijuga' ('Macrobotrys') japanskt blåregn blå | I(II) Co 80/100 | 195:- |
| +++ | -- 'Shiro-noda' ('Longissima Alba') vit | I Co 80/100 | 195:- |
| ++ | - frutescens 'Amethyst Falls', amerikanskt blåregn, ametistblå | I-III Co 60/80 | 289:- |
| +++ | -- 'Blue Moon', blå, blmr 3 ggr/sommar | I-III(IV) Co 2,0 l | 269:- |
| ++ | -- 'Clara Mack', vit | I-III Co 60/80 | 298:- |
| ++ | - sinensis, blåregn, blå | I-II Co 80/100 | 195:- |

ÖNSKAR NI RIKTIGA FINSMAKARVÄXTER VÄLJ OM MÖJLIGT VÄXTER
MARKERADE MED MINST TRE PLUS I MARGINALEN

ODLINGSVÄRDE

++++ = förmer än utsökta, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,

(-) = rekommenderas ej, # = surjordsväxt

Rå = rådjursresistent, hela släktet där annat ej anges. 100 % är dessa angivelser inte,

Får ses som riktvärden (ej mot skavning och fejning)

HÄCK- OCH LANDSKAPSVÄXTER

| | | | Storlek | 1 st | 10 st | 100 st |
|-----|----|--|---------------------------|-------|---------|----------|
| ++ | Rå | Amelanchier lamarckii, prakthäggmispel | 1/1 30/50 | 35:- | 198:- | 1.890:- |
| | | Aronia melanocarpa, svartaronia | 1/1 30/50 | 39:- | 239:- | 2.290:- |
| + | | -- 'Hugin', E, låg | 1/1 20/30 | 49:- | 329:- | 3.190:- |
| | Rå | B Berberis thunbergii, häckberberis | 1/2 30/50 | 38:- | 219:- | 2.090:- |
| +++ | | Buxus sempervirens, buxbom | Zon I-III Co 30/40 | 89:- | 870:- | 8.500:- |
| +++ | | -- 'Polar' | Zon I-IV Co 0,8 l 15/20 | 69:- | 609:- | 5.980:- |
| | | Se även prydnadsbuskar. | | | | |
| (-) | Rå | B Caragana arborescens, E, häckkaragan(sib. ärtb.) | 1/1 65/100 | 34:- | 198:- | 1.890:- |
| +++ | Rå | Carpinus betulus, avenbok | 50/80 | 39:- | 229:- | 2.190:- |
| | | -- färdig häck | Kl 150 cm | 639:- | 6.200:- | 61.000:- |
| | | Övriga storlekar - se prydnadsbuskar. | | | | |
| | Rå | B Cotoneaster lucidus, häckoxbär | 1/1 30/50 | 40:- | 259:- | 2.490:- |
| + | | Crataegus flabellata var. grayana E, häckhagtorn ("amerikansk hagtorn") | 1/1 40/65 | 45:- | 285:- | 2.750:- |
| + | | - monogyna, trubbhagtorn | 1/1 30/50 | 42:- | 269:- | 2.590:- |
| +++ | | Fagus sylvatica, bok | 1/1 30/50 | 37:- | 219:- | 2.090:- |
| +++ | | -- Purpurbladiga Gruppen, blodbok frö från blodbok, får både gröna och rödaktiga blad | 1/2 50/80 | 55:- | 429:- | 4.190:- |
| +++ | Rå | Fargesia murielae, bergbambu | Co 1,5 l. | xxx:- | xxx:- | xxx:- |
| +++ | | - nitida, glansbambu | Co 1,5 l. | 139:- | 1.290:- | 11.900:- |
| ++ | | B Larix kaempferi, japansk lärk | 1/2 30/50 | 42:- | 229:- | 2.190:- |
| +++ | | Ligustrum vulgare, liguster | Zon I-IV 0/1/1 50/80 | 39:- | 229:- | 2.190:- |
| +++ | | -- var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster | Zon I-II 0/1/2 30/50 | 36:- | 209:- | 1.990:- |
| +++ | | --- 'Liga', nästan vintergrön | Zon I-II(III) 0/1/1 30/50 | 37:- | 219:- | 2.090:- |
| | | ---- färdig häck | Kl 150 cm | 539:- | 5.200:- | 51.000:- |
| | | ---- färdig häck | Kl 180 cm | 639:- | 6.200:- | 61.000:- |
| ++ | | Malus toringo var. sargentii, E, bukettapel | 1/1 30/50 | 43:- | 245:- | 2.350:- |
| | | B Populus simonii 'Fastigiata', häckpoppel | 0/1 100/150 | 45:- | 245:- | 2.350:- |
| | Rå | B Potentilla fruticosa 'Goldfinger', E, tok (ölandstok) | 0/1/1 30/50 | 36:- | 209:- | 1.990:- |
| +++ | Rå | Ribes alpinum 'Schmidt', måbär | 0/1/1 30/50 | 40:- | 239:- | 2.290:- |
| | | B Rosa rugosa prov. Veberöd, vresros, enkel | 1/1 30/50 | 34:- | 209:- | 1.990:- |
| + | | B - Rugosa-Gruppen 'Hansa', rugosa-ros, fylld | 1/1 30/50 | 49:- | 339:- | 3.290:- |
| | | B Salix viminalis, korgvide (till flätning) | 0/1 60/80 | 39:- | 239:- | 2.290:- |
| + | | Spiraea x cinerea 'Grefsheim', norskspirea | 0/1/1 30/50 | 39:- | 219:- | 2.090:- |
| (-) | | B - x vanhouttei, bukettspirea | 0/1/1 50/80 | 41:- | 239:- | 2.290:- |
| | Rå | Syringa vulgaris, syren (bondsyren) blåviolett | 1/1 30/50 | 40:- | 245:- | 2.350:- |
| | Rå | -- f. alba, vit syren (bondsyren) OBS 5-pack | 2/2 30/50 | 69:- | 479:- | 4.690:- |
| +++ | Rå | Taxus x media 'Green Mountain', hybrididegran, låg | Co 20/30 | 69:- | 650:- | 6.200:- |
| +++ | Rå | -- 'Hillii' | Co 20/30 | 69:- | 650:- | 6.200:- |
| | | --- | Kl 30/40 | 175:- | 1.720:- | 16.500:- |
| | | --- | Kl 40/50 | 198:- | 1.950:- | 18.900:- |
| | | B Thuja occidentalis 'Brabant', tuja | Co 30/50 | 55:- | 520:- | 5.100:- |
| ++ | | B -- 'Smaragd', spetsig pyramidform | Co 20/30 | 52:- | 490:- | 4.800:- |

B = Beställningsvara
100-pris gäller fr.o.m köp av 50 plantor.
Övriga sorter och storlekar på beställning.

Sommartid tillhandahåller vi
krukodlade häckplantor
ca 12:- dyrare per styck än ovan.

PRYDNADSBUSKAR OCH STAMTRÄD

| | Zon | Storlek | Pris |
|---|------------|---------------|-------------------|
| +++ Acer campestre 'Carnival' , små starkt vitbrokiga blad | I-III | Co 100/125 | 598:- |
| +++ - - 'Nanum', naverlönn (klotnaverlönn) | I-III(IV) | Co Sh 120 | 698:- |
| --- | | Co Sh 150 | 1.290:- |
| --- | | Co Sh 180 | 1.250:- (1.590:-) |
| + - capillipes, japansk strimlönn | I-II | KI 125/150 | 439:- |
| ++ - circinatum, vinlönn | I-III(IV) | KI 80/100 | 419:- |
| +++# - x conspicuum 'Silver Vein', parkstrimlönn, höstf. smörgul | I-IV | KI 90/120 | 549:- |
| ++ - glabrum ssp. douglasii, kaskadlönn | I-III | Co Th 200/250 | xxx:- |
| +++ - griseum, kopparlönn | I-III | Co 30/40 | 319:- |
| -- | | Co 80/100 | 629:- |
| -- solitärex. | | Co 100/125 | 1.490:- |
| -- solitärex. | | Co 125/150 | 2.590:- |
| -- solitärex. | | KI 175/200 | 5.900:- |
| +++ - japonicum, solfjäderslönn, grönbladig, höstf. orangeröd | I-IV | Co 80/100 | 419:- |
| +++ - - 'Aconitifolium', flikbladig solfjäderslönn, grön | I-III(IV) | Co 50/60 | 529:- |
| ++++ - - 'Green Cascade', solfjäderslönn, grön, flikbladig höstf. gul/orange/röd | I-III | Co 30/40 | 398:- |
| +++ - - 'Vitifolium', ljusgrön, höstfärg röd | I-III(IV) | Co 30/40 | 379:- |
| ++ - mandshuricum, manchurisk lönn, strålände höstfärg | I-IV | Co 60/100 | 359:- |
| ++ - maximowiczianum, nikkolönn | I-III(IV) | Co 100/120 | 339:- |
| +++ - micranthum, småblommig guldlönn, höstfärg röd | I-III | Co 70/100 | 359:- |
| + - negundo 'Flamingo', asklönn, brokig | I-(II) | Co 80/100 | 298:- |
| ++ - - 'Kelly's Gold', gulbladig | I-III | Co 40/50 | 298:- |
| ++ - - 'Variegatum', vitbrokig asklönn | I-III(IV) | Co 80/100 | 298:- |
| ++ - palmatum, japansk lönn, grönbladig | I-II(III) | Co 40/50 | 198:- |
| +++ - - 'Akane', utspring intensivt bronsaprikosorange höstfärg orange och gul med inslag av rött | I-III | Co 30/40 | 498:- |
| +++ - - 'Aka-shigitatsu-sawa ('Samurai') maronrött utspring senare rosa, grön o ljusgul, färgstabil | I-II(III) | Co 40/50 | 359:- |
| +++ - - 'Aoyagi', grönbladig, höstfärg gul | I-II(III) | Co 60/80 | 439:- |
| ++++ - - 'Asahi-zuru', grön/vit varigerad m. stänk av rosa | I-III(IV) | Co 30/40 | 329:- |
| ++ - - 'Atropurpureum', rödbladi | I-II(III) | Co 50/60 | 329:- |
| --- | | Co 80/100 | 598:- |
| --- | stamträd | Co Sh 80 | 698:- |
| --- | solitärex. | Co 100/125 | 898:- |
| ++++ - - 'Aureum', gulbl.-ljusgrön, höstfärg gul | I-II(III) | Co 30/40 | 398:- |
| ++++ - - 'Beni-kawa', korallröda grenar, grön, höstf. guldgul | I-II | Co 40/60 | 459:- |
| +++ - - 'Beni-maiko', korallröd, höstfärg rosaröd | I-II | Co 30/40 | 359:- |
| +++ - - 'Bloodgood', brunröd, höstfärg lysande röd | I-III | Co 60/80 | 398:- |
| +++ - - 'Burdy Lace', brunröda blad, höstfärg bronsgrön | I-III | Co 50/60 | 398:- |
| ++++ - - 'Coral Pink', ljus korallrosa om våren, senare gulaktigt rosa | I-III | Co 30/40 | 439:- |
| ++++ - - 'Goten-nomura', stora röda blad, mörka grenar, höstf. starkt röd | I-III | Co 30/40 | 439:- |
| ++++ - - 'Hiuga-yama', djupt purpurröd, övergår i grön-brons-purpurf. | I-III | Co 50/60 | 498:- |
| +++ - - 'Hôgyoku', ljusgrön, höstfärg orange | I-II | Co 60/80 | xxx:- |
| ++++ - - 'Hubb's Red Willow', rödbladi, höstf. röd | I-II | Co 30/40 | 539:- |
| +++ - - 'Jakobsen', mörkgrön, höstfärg röd | I-III | Co 20/30 | xxx:- |
| ++++ - - 'Japanese Sunrise', limegrön, ljusgrön o orangegul bark | I-(II) | Co 30/40 | 549:- |
| +++ - - 'Kamagata', grönbladig m. rött inslag, höstf. gulorange | I-II | Co 40/50 | 498:- |
| +++ - - 'Kashima', grön m. bronsrött inslag, dvärg, höstfärg gul | I-II | Co 30/40 | 398:- |
| ++++ - - 'Katsura', brons/orangefärgad m. röda bladspetsar | I-III | Co 80/100 | 539:- |
| +++ - - 'Kotohime', dvärg, grön, nyttillväxt rosa-orange, höstf. gulorange | I-II | Co 40/60 | 359:- |
| ++++ - - 'Koto-no-ito', smalbladig, grön, höstfärg gul | I-III | Co 80/100 | 598:- |
| ++++ - - 'Kuro-hime', dvärg, bronsgröna blad, höstf. orangeröd | I-II(III) | Co 30/40 | 698:- |
| ++ - - 'Mikawa-yatsubusa', gulgrön/mörkgrön, dvärg, höstf. guldgul | I-II | Co 30/40 | 398:- |
| ++++ - - 'Nicholsonii', intensivt grön, höstf. orange-scharlakansröd | I-III | Co 30/40 | 379:- |
| +++ - - 'Ô-kagami', skinande mörkröd hela sommaren | I-II(III) | Co 30/40 | 369:- |
| ++++ - - 'Orange Dream', gul/orange utspring senare limegrön, höstfärg gul | I-II | Co 60/80 | 398:- |
| +++ - - 'Oridono-nishiki', grön/rosa, brokbladig, nyttillväxt rosa | I-II | Co 50/60 | 398:- |
| ++++ - - 'Ôsakazuki', grönbladig, höstfärg scharlakansröd | I-III(IV) | Co 40/60 | 339:- |
| --- | | Co 60/80 | 498:- |
| --- | solitärex. | Co 80/100 | 598:- (1.960:-) |
| --- | solitärex. | Co 125/150 | 1.590:- |

| forts. | Acer palmatum, japansk lönn | Zon | Storlek | Pris |
|--------|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| ++++ | -- 'Otome-zakura, nyttillväxt flammigt rosa, senare mörkgrön höstf. rosa toner blandat med grönt | I-II(III) | Co 40/50 | 498:- |
| +++ | -- 'Peaches and Cream', vit m. gröna nerver och rosa bladtoppar | I-II | Co 30/40 | 529:- |
| +++ | -- 'Pung-kil', elegant smala röda blad | I-II(III) | Co 30/40 | 498:- |
| +++ | -- 'Red Pygmy', röd, finflikig, höstfärg orangegul | I-II | Co 50/80 | 519:- |
| +++ | -- 'Ryuzu', grön, dvärg, höstfärg gulorange | I-II | Co 30/40 | 469:- |
| ++++ | -- 'Sangokaku' ('Senkaki'), grön m. röd bark | 0-I | Co 40/50 | 419:- |
| +++ | -- 'Shaina', röd m. starkare röd nyttillväxt | I-III | Co 40/60 | 398:- |
| | --- | | Co 80/100 | 998:- |
| +++ | -- 'Shishigashira', smalv. mörkgrön, höstfärg orange | 0-I | Co 60/80 | 429:- |
| +++ | -- 'Shôjô-nomura', brunröd, höstf. lysande orange | I-II | Co 40/60 | 459:- |
| ++ | -- 'Sode-nishiki', dvärg, orange/grön, höstf. gul | I-II | Co 60/80 | 598:- |
| ++ | -- 'Trompenburg', purpurröd, högvuxen, höstfärg röd | I-III | Co 60/80 | 459:- |
| ++++ | -- 'Tsuma-gaki', gyllengul m. röda bladspetsar om våren senare grön, höstfärg röd | I-III | Co 30/40 | 409:- |
| | | | Co 60/80 | 598:- |
| ++++ | -- 'Villa Taranto', limegrön/brunröd, höstf. guldgul | I-II(III) | Co 60/80 | 498:- |
| | -- Dissectum-Gruppen, flikbladig japansk lönn | | | |
| +++ | --- 'Baldsmith', finflikig, rosa/grönbladig, höstf. lysande orangeröd | I-II | Co 40/50 | 459:- |
| +++ | --- 'Beni-fushigi', brunröd m. röd tillväxt | I-II(III) | Co 40/50 | 598:- |
| +++ | --- 'Beni-tsukasa-shidare', rosa/röd/grön | I-II(III) | Co 50/60 | 598:- |
| +++ | --- 'Crimson Queen', mörkt röd, höstfärg orangeröd | I-III | Co 40/50 | 429:- |
| +++ | --- 'Dissectum', ('Dissectum Viride') grön | I-III | Co 40/50 | 398:- |
| | --- höstfärg gul m. dragn. åt orange, stamträd | | Co Sh 80 | 898:- |
| | --- | | Co 100/125 | 3.490:- |
| ++++ | --- 'Ellen', dillika gröna blad, höstf. klargul | I-III | Co 30/40 | 498:- |
| ++++ | --- 'Emma', chokladfärgat utspring, höstf. brunorange | I-III | Co 30/40 | 498:- |
| +++ | --- 'Garnet', röd, höstfärg lysande röd | I-III | Co 40/50 | 398:- |
| | ---- | | Co 50/60 | 498:- (698:-) |
| | ---- | | Co Sh 60 | 890:- |
| | ---- | | Co 100/125 | 2.290:- (2.998:-) |
| +++ | --- 'Inaba-shidare', röd, överhängande, purpurröd höstf. | I-II(III) | Co 40/50 | 398:- |
| | --- | | Co Sh 60 | 729:- (890:-) |
| | --- | | Co 125/150 | 3.790:- |
| +++ | --- 'Ornatum', röd, höstfärg röd | I-III | Co 40/50 | 398:- |
| | ---- | | Co 50/60 | 549:- |
| | ---- | | Co 60/80 | 1.398:- |
| | ---- | | Co 80/100 | 1.870:- |
| +++ | --- 'Pink Filigree', finflikig, röd/rosa, höstfärg orangeröd | I-II | Co 20/25 | 298:- |
| ++++ | --- 'Red Dragon', purpurröd, färgstabil både i sol o skugga höstf. flammande scharlakansröd | I-III | Co 25/30 | 339:- |
| +++ | --- 'Seiryu', grön, finflikig, höstfärg guldgul-röd | I-III | Co 40/50 | 369:- |
| +++ | --- 'Stella Rossa', den bästa rödblådiga | I-II(III) | Co 30/40 | 369:- |
| | --- | | KI 40/50 | 459:- |
| | --- | | Co Sh 60 | 1.390:- |
| | --- | | Co 80/100 diam. 60/80 | 3.980:- |
| +++ | --- 'Waterfall', grön, finflikig, häng, höstfärg gul/röd | I-II | Co 60/80 | 839:- |
| ++ | - pensylvanicum, amerikansk strimlönn | I-IV | Co 120/150 | 285:- |
| | -- | | Co Th 150/175 | 659:- |
| | - platanoides E, skogslönn | I-V | Co Th 150/200 | 509:- |
| | -- 'Crimson King', rödblådiga | I-IV | Co Sh 120 | 549:- |
| + | -- 'Drummondii', vitbrokig skogslönn | I-V | Co Sh 120 | 549:- |
| | --- | | Co Th 175/200 | 789:- |
| + | -- 'Globosum', klotlönn | I-IV | Co Sh 120 | 798:- |
| + | - pseudoplatanus 'Brilliantissimum', tysklönn | I-III | Co Sh 120 | 489:- |
| | --- | | Co Sh 180 | 890:- |
| + | -- f. purpureum, röd tysklönn | I-IV | Co Th 175/200 | 629:- |
| +++ | - pseudosieboldianum, manchurisk solfjäderslönn | I-III | Co 30/40 | 298:- |
| | -- | | Co 80/100 | 419:- |
| +++ | -- 'Best Form' | I-IV | Co 25/35 | 269:- |
| +++ | -- ssp. takesimense, ullunglönn | I-IV | Co 20/35 | 269:- |

| forts. | Acer | Zon | Storlek | Pris | |
|--------|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| +# | - rubrum, rödlönn | I-III(IV) | Co 100/120 | 249:- | |
| +# | - - 'Red Sunset' | I-III | Co 100/125 | 398:- | (529:-) |
| | - saccharum, sockerlönn (sirapslönn) | I-IV | Co 50/80 | 219:- | |
| | -- | | Kl 150/175 | 398:- | |
| +++ | Rå - shirasawanum, shirasawalönn, friskt grönbladig | I-III(IV) | Co 80/120 | 429:- | |
| ++++ | Rå - - 'Aureum', japansk gyllenlönn, gulbladig | I-III(IV) | Co 30/40 | 598:- | |
| | --- | | Co 50/80 | 798:- | (1.149:-) |
| | --- | | solitärer. | Co 80/100 | 2.890:- |
| | --- | | solitärer. | Co 100/125 | 3.390:- |
| +++ | - - 'Microphyllum', shirasawalönn, grön, småbladig, höstf. gul-röd | I-III | Co 50/60 | 419:- | |
| +++ | - - 'Palmatifolium', grön, höstfärg orange | I-III | Co 40/50 | 419:- | |
| ++ | - - var. tenuifolium, liten shirasawalönn, grön, finflikig | I-III | Co 40/50 | 479:- | |
| +++ | - sieboldianum, fagerlönn, grön, höstf. lysande röd | I-IV | Co 60/80 | 419:- | |
| +++ | - - 'Sode-no-uchi', grön, småbladig, höstfärg gul/röd | I-III | Co 40/50 | 549:- | |
| | - tataricum E , rysk lönn | I-VI | Co 3,5 I. | 139:- | |
| | - - ssp. ginnala E , ginnalalönn | I-V | Co 3,5 I. | 139:- | |
| +++(#) | - tegmentosum, manchurisk strimlönn, höstf. smörgul | I-IV(V) | Co 120/140 | 329:- | |
| | -- | | Co 140/160 | 419:- | |
| | -- | | stamträd | Co Th 180/200 | 1.290:- |
| +++ | - - 'White Tigress', grönbarkig m. vita strimor | I-IV | Co 140/160 | xxx:- | |
| +++ | - triflorum, klöverlönn | I-IV(V) | Co 100/125 | 598:- | |
| +++ | - tschonoskii ssp. koreanum, komarovlönn, rödbarkig (A. tschonoskii var. rubripes) | I-V | Co 30/40 | xxx:- | |
| +++ | Rå Aesculus carnea 'Briotii', rödblommig hästkastanj | I-III | Co Th 50/60 | 298:- | |
| | --- | | Co Th 125/150 | 719:- | |
| | --- | | Kl So 8-10 | 1.590:- | |
| + | - hippocastanum F.k Sala, hästkastanj | I-IV | Co Th 150/175 | 559:- | |
| | -- | | Co Th 175/200 | 798:- | |
| | -- | | Kl So 10-12 | 1.669:- | |
| ++ | - - 'Hampton Court Gold', gulbladig | I-III | Co | xxx:- | |
| ++ | - parviflora, småblommig hästkastanj | I-III(IV) | Kl 60/80 | 379:- | |
| +++ | - pavia 'Atrosanguinea', amerikansk hästkastanj | I-II | Co 30/40 | 309:- | |
| ++ | - turbinata prov. Gbg. bot., japansk hästkastanj, mkt storbladig | I-III | Co 80/120 | 279:- | |
| ++ | Ailanthus altissima, gudaträd | I | Co Th 125/150 | 289:- | |
| + | Rå Alnus glutinosa Flikbladiga Gruppen 'Imperialis' flikbladig klibbal | I-IV | Kl 100/125 | 329:- | |
| ++ | - incana 'Laciniata', flikbladig gråal | I-III | Co 150/175 | 498:- | |
| ++ | - - f. rubra, rödblادig gråal | I-V | Co 125/150 | 525:- | |
| + | Rå Amelanchier alnifolia, F.k Alvdal E , bärhäggmispel (Saskatoonbär) | I-VI | Co 3,5 I. | 135:- | |
| + | - - 'Obelisk', pelarform | I-V | Co 50/60 | 259:- | |
| ++ | - x grandiflora 'Robin Hill', storblommig häggmispel | I-III | Co Sh 100 | 639:- | |
| ++ | - laevis 'Ballerina', kopparhäggmispel | I-V | Co 60/80 | 269:- | |
| | --- | | stamträd | Co Sh 120 | 509:- |
| ++ | - - F.k Bäcklösa E | I-V | Co 3,5 I. | 209:- | (219:-) |
| | -- | | solitärbuske | Co 100/125 | 1.350:- |
| ++ | - lamarckii, F.k Ultuna E , prakthäggmispel | I-V | Co 3,5 I. | 135:- | |
| | -- | | stamträd | Co Sh 120 | 598:- |
| | -- | | solitärbuske | Kl 100/125 | 529:- |
| | -- | | solitärbuske | Kl 125/150 | 659:- |
| | -- | | solitärbuske | Kl 150/175 | 829:- |
| | - spicata E , häggmispel | I-VI | Co 3,5 I. | 135:- | (798:-) |
| | Rå Aralia elata (A. mandshurica) parkaralia | I-III | Co 60/80 | 269:- | |
| + | - spinosa, taggaralia | I-IV(V) | Co 40/60 | 239:- | |

Arctostaphylos, se sidan 53

| | | Zon | Storlek | Pris | |
|-------|--|------------|--------------------|----------|-----------|
| + | Aronia melanocarpa 'Glorie', E , svartaronia, låg, kompakt | I-VI | Co 3,5 l. | 129:- | |
| + | - - 'Hugin', E , låg | I-IV | Co 3,5 l. | 119:- | |
| + | - x prunifolia 'Aron', slånaronia | I-V(VI) | Co Sh 100 | 698:- | |
| | - - 'Elata' E | I-V(VI) | Co 3,5 l. | 119:- | |
| Ny+ | - - 'Viking' | I-VI | Co 3,5 l. | xxx:- | |
| ++ | Asimina triloba , asimina (nordamerikansk pawpaw) | I-II | Co 60/80 | 298:- | |
| | Azalea - se Rhododendron | | | | |
| | Rå Berberis thunbergii , häckberberis | I-V | Co 5,0 l. | 119:- | |
| ++ | - - 'Aurea' (guldberberis) | I-IV(V) | Co 30/40 | 149:- | |
| ++ | - - 'Bonanza Gold' ('Bogozam') gulbladig | I-V | Co 15/20 | 165:- | |
| | - - Rödblådiga Gruppen 'Atropurpurea', röd häckberberis | I-IV | Co 3,5 l. | 119:- | |
| + | - - - 'Bagatelle', klotaktig, rödblådig | I-III | Co 25/30 | 169:- | |
| + | - - - 'Red Chief', rödblådig | I-III | Co 30/40 | 149:- | |
| + | - - - 'Rose Glow', rosa-vitbrokig | I-IV | Co 30/40 | 155:- | |
| +++ | Betula 'Royal Frost', björk, rödblådig | I-III(IV) | Co 50/90 | 298:- | |
| ++ | - albosinensis var. septentrionalis, kopparbjörk | I-IV | Co 150/180 | 429:- | |
| | - - prov. Uppsala | | Co Th 180/240 | 539:- | |
| +++ | - ermanii 'Blush', kamtjatkabjörk | I-IV | Co Th 150/175 | 398:- | |
| Ny+++ | - nigra 'Tecumseh Compact' ('Studetec') låg, bredvuxen | I-III | Co Th 80/120 | 359:- | |
| + | - pendula 'Dalecarlica' E , ornäsbjörk | I-VI | Co Th 150/200 | 549:- | |
| | - - - | | Co Th 200/250 | 729:- | |
| | - - - | | Co So 10-12 Th 450 | 2.890:- | |
| | - - prov. Finland, vårtbjörk | I-VI | Co Th 175/200 | 439:- | |
| | - - | | KI Th 250/300 | xxx:- | |
| | - - 'Tristis', hängbjörk | I-VI | Co Th 175/200 | 598:- | |
| | - - - | | Co So 10-12 Th 450 | 2.890:- | |
| | - - 'Youngii', tårbjörk | I-VI | Co Th 200/250 | 649:- | |
| ++ | - pubescens 'Rubra', finsk rödbjörk | I-VII | Co Th 125/150 | 649:- | |
| ++ | - utilis var. jacquemontii, himalayabjörk | I-III | Co Th 175/200 | 429:- | |
| | Rå Buddleja alternifolia , sommarbuddleja, blålila | I-III | Co 30/40 | 119:- | |
| ++ | - - 'Argentea', silvergrå blad | I-III | Co 30/40 | 209:- | |
| + | - davidii 'Black Knight', syrenbuddleja, mörkviolett | I-II | Co 3,0 l. | 119:- | |
| ++ | - - 'Empire Blue', violettblå m. orange öga | I-II | Co 3,5 l. | 119:- | |
| + | - - 'Nanho Purple', blåviolett | I-II | Co 3,0 l. | 119:- | |
| ++ | - - 'Nanho White', liten syrenbuddleja, vit, låg | I-II(III) | Co 3,0 l. | 119:- | |
| + | - - 'Orchid Beauty', ljus lavendelblå | I-II | Co 3,0 l. | 119:- | |
| + | - - 'Pink Delight', rosa | I-II | Co 3,0 l. | 119:- | |
| + | - - 'Royal Red', purpurröd | I-II | Co 3,0 l. | 119:- | |
| + | - - 'White Bouquet', vit | I-II(III) | Co 3,0 l. | 119:- | |
| ++ | Rå Buxus 'Green Gem', trädgårdsbuxbom, småvuxen, tät | I-III | Co 20/25 | 169:- | |
| | - microphylla 'Faulkner' småbladig buxbom | I-III | Co 25/30 | 179:- | |
| | onaturligt glänsande bladverk | | | | |
| +++ | - sempervirens, buxbom (se även häckplantor sid 20) | I-III | Co 40/50 | 209:- | (229:-) |
| | - - | | Co 50/60 | 298:- | |
| | - - klotform, klippt | | Co 25/30 | 249:- | (369:-) |
| | - - klotform, klippt | | Co 40/50 | 1.090:- | (1.329:-) |
| | - - klotform, klippt | | Co 50/60 | 1.990:- | |
| | - - klotform, klippt | | Co 60/70 | 2.890:- | |
| Ny | - - kubform, klippt | | Co 30/30 | 598:- | |
| Ny | - - kubform, klippt | | Co 40/40 | 998:- | |
| | - - stamträd, klotform, klippt | | Co Sh 60 | 1.290:- | |
| | - - stamträd, klotform, klippt | | Co Sh 70 d. 60 | 4.990:- | |
| | - - pyramidform, klippt | | Co 50/60 | 398:- | |
| | - - pyramidform, klippt | | Co 90/100 | 1.390:- | |
| | - - pyramidform, klippt | solitärex. | Co 100/125 | 2.990:- | |
| | - - spiralform, klippt | solitärex. | Co 100/125 | 4.990:- | |
| | - - flerstammig, uppstammad | solitärex. | KI 80/100 | 11.900:- | |
| | - - flerstammig, uppstammad | solitärex. | KI 125/150 | 19.900:- | |

| forts. | Buxus | Zon | Storlek | Pris |
|--------|--|-----------|------------------|-------------------|
| ++ | - sempervirens 'Elegans', buxbom, vitkantad | I-II(III) | Co 20/25 | 139:- |
| ++ | -- 'Polar', ny härdigare sort, se även häckplantor | I-IV(V) | Co 20/25 | 189:- |
| ++ | Callicarpa bodinieri var. giraldii, glasbär | I-II | KI 50/60 | 169:- |
| | Calluna vulgaris, se sidan 53 | | | |
| ++ | Calycanthus floridus, hårig kryddbuske, brunröd | I-III | Co 50/60 | 269:- |
| (-) | Rå Caragana arborescens, F.k Noraström, häckkaragan | I-VIII | Co 3,5 l. | 119:- |
| | Rå -- 'Lorbergii', fjäderkaragan, rotäkta | I-VII | Co 60/100 | 255:- |
| (-) | --- | | Co Sh 120 | 498:- |
| (-) | Rå -- 'Pendula', hängkaragan, stamträd | I-VII | Co Sh 100 | 519:- |
| | Rå -- 'Walker' (hängfjäderkaragan) stamträd | I-V | Co Sh 110 | Beställn. vara |
| ++ | - aurantiaca (C. pygmaea), gullkaragan, stamträd | I-VII | Co Sh 100 | 439:- |
| +++ | Rå Carpinus betulus F.k Stenshuvud, E, avenbok | I-IV | Co 3,5 l 60/80 | 165:- |
| | -- se även häckplantor sid. 20 | | 10 st. | 1.550:- |
| | -- | | Co 80/100 | 179:- |
| | -- | | Co 4,0 l 100/125 | 295:- |
| | -- | | Co 7,5 l 125/150 | 439:- |
| | -- ej E | | Co Th 150/175 | 498:- |
| | -- färdig häck | | KI 150 cm | 639:- |
| +++ | -- bonsaiklippt solitärex. 3 x ompl. | | KI 150/175 | 7.900:- |
| +++ | -- 'Columnaris Nana', liten kompakt pelarform | I-III(IV) | KI 50/60 | 429:- |
| ++ | -- 'Fastigiata', pyramidavenbok | I-IV | Co Th 150/175 | 339:- |
| | --- | | Co Th 175/200 | 990:- |
| +++ | -- 'Frans Fontaine', avenbok, smal pelarform | I-III | Co Th 150/175 | 379:- |
| | --- | | Co Th 175/200 | 529:- |
| | --- | | Co Th 300/350 | 3.290:- |
| Ny+++ | - caroliniana, amerikansk avenbok | I-III | Co 30/50 | 209:- |
| +++ | - japonica, japansk avenbok | I-II(III) | Co 60/100 | 269:- |
| +++ | Carya ovata, skidhickory | I-III | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | Rå Caryopteris x clandonensis 'Blauer Spitz', skäggbuske, mörkblå | I-II | Co 5,0 l. | 229:- |
| ++ | -- 'Kew Blue', blå | I-II | Co 40/50 | 145:- |
| | Castanea , se fruktträd | | | |
| | Rå Catalpa bignonioides, katalpa, (trumpetträd) | 0-I | | Beställn. vara |
| +++ | -- 'Aurea', gulbladig | I | Co 100/125 | 398:- |
| ++ | - x erubescens 'Purpurea', purpurkatalpa | I-III | Co 60/80 | 289:- |
| | --- | | Co Th 125/150 | 429:- |
| +++ | - ovata, kinesisk katalpa | I-III | Co 80/100 | 398:- |
| +++ | - speciosa, praktkatalpa | I-II(III) | Co Th 125/150 | 419:- |
| +++ | Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles', blå säckbuske | I-II | Co 40/50 | 159:- |
| + | Celtis occidentalis, bärarm | I-III(IV) | Co 60/70 | 329:- |
| ++ | Cercidiphyllum japonicum, E, katsura, oxblodsröda skott | I-V | Co 60/80 | 219:- |
| | -- flerstamigt solitärex. | | Co 100/125 | 529:- |
| | -- flerstamigt solitärex. | | Co 150/175 | 698:- |
| | -- flerstamigt solitärex. | | Co 200/250 | 1.398:- (1.559:-) |
| ++ | -- 'Rotfuchs', rödbladig | I-II(III) | Co 60/80 | 498:- |
| +++ | -- f. pendulum, hängkatsura stamträd | I-III | KI Sh 120 | 598:- (819:-) |
| | --- | | KI Sh 160 | 790:- (890:-) |
| | --- | | KI Sh 180 | 1.450:- |
| +++ | Cercis canadensis 'Forest Pansy', amerikanskt judasträd, rödbl. l | | Co 50/60 | 459:- |

| | | Zon | Storlek | Pris | |
|------|--|-----------|---------------|---------|---------|
| | Chaenomeles japonica 'Cido', orange, tagglös liten rosenkvitten (odlas för fruktens skull) | I-IV | Co 40/60 | 179:- | |
| | -- F.k Motala E | I-V | Co 3,5 l. | 119:- | |
| ++ | - x superba 'Crimson and Gold', hybridrosenkvitte | I-IV | Co 40/60 | 169:- | |
| + | -- 'Jet Trail', vit | I-IV | Co 40/60 | 169:- | |
| ++ | -- 'Nicoline', purpurröd | I-IV | Co 40/60 | 169:- | |
| + | -- 'Pink Lady', djuprosa | I-III | Co 40/60 | 169:- | |
| | Chamaecytisus purpureus (Cytisus p.) rosenginst | I-V | Co 30/40 | 115:- | |
| ++ | Rå Chiliodendron diffusum 'Siska', rosmarinmargerit | I-II | Co 25/30 | 229:- | |
| ++ | Chionanthus virginicus , snöflockbuske | I-III | Co 40/50 | 298:- | |
| +++ | Cladrastis kentukea , (C. lutea), gulved, spö | I-III(IV) | Co Th 100/125 | 329:- | |
| | -- | | KI 150/175 | 629:- | (739:-) |
| | -- | | Co 175/200 | 798:- | |
| +++# | Clethra alnifolia 'Hummingbird', konvaljbuske, vit | I-II(III) | Co 30/40 | 209:- | |
| +++# | -- 'Ruby Spice', (förbättrad 'Pink Spire') rosaröd | I-II(III) | Co 40/50 | 209:- | |
| +++# | - barbinervis, japansk konvaljbuske, vacker bark | I-III(IV) | Co 100/140 | 359:- | |
| ++ | Colutea x media 'Copper Beauty', hybridblåsärt | I-II(III) | Co 50/60 | 189:- | |
| ++++ | Cornus 'Ascona', kornell (blomsterkornell) | I-II(III) | KI 50/60 | 429:- | |
| ++++ | - 'Eddie's White Wonder' (blomsterkornell) | I-II(III) | Co 50/60 | 475:- | |
| | -- solitärex. | | KI 100/125 | 739:- | |
| | -- solitärex. | | Co Th 175/200 | 1.289:- | |
| +++ | - 'Norman Hadden' (blomsterkornell) | I-II | Co 50/60 | 429:- | |
| +++ | - 'Venus' (blomsterkornell) vita blommor, blmr som ung | I-II | Co 60/80 | 790:- | |
| ++ | - alba 'Aurea', rysk kornell, gulbladig | I-IV | Co 60/80 | 155:- | |
| + | Rå -- 'Elegantissima', vitbrokig | I-V | Co 3,5 l. | 125:- | |
| | --- solitärex. | | Co 100/125 | 459:- | |
| ++ | -- 'Ivory Halo', kornell, vitbrokiga blad, kompakt | I-V | Co 3,5 l. | 145:- | |
| | --- solitärex. | | Co 100/125 | 798:- | |
| + | -- 'Siberian Pearls', pärlkornell | I-VI | Co 50/60 | 149:- | |
| (-) | -- 'Sibirica', korallkornell | I-VI | Co 3,5 l. | 125:- | |
| | --- solitärex. | | Co 100/125 | 459:- | |
| ++ | -- 'Sibirica Variegata', kornell, vitbrokig | I-V | Co 3,5 l. | 139:- | |
| + | -- 'Spaethii', gulbrokig | I-V | Co 3,5 l. | 149:- | |
| ++ | - alternifolia, kranskornell | I-III | Co 50/60 | 298:- | |
| | -- | | Co 100/140 | 398:- | |
| ++++ | -- 'Argentea', brokbladig | I(II) | Co 40/60 | 498:- | (529:-) |
| | - canadensis, amerikanskt hönsbär, se perenner | | | | |
| ++ | - controversa, pagodkornell | I-II(III) | Co 140/160 | 298:- | |
| +++ | -- 'Variegata', vitbrokig | I(II) | Co 40/50 | 439:- | |
| | -- solitärex. | | Co 100/125 | 1.290:- | |
| +++# | - florida, blomsterkornell | I-II(III) | Co 40/60 | 449:- | |
| ++++ | - kousa 'Moonbeam', koreansk blomsterkornell enormt stora vita höglblad | I-II | Co 60/80 | 598:- | |
| ++++ | -- 'Satomi', djuprosa | I-II | Co 60/80 | 459:- | |
| ++++ | -- var. chinensis, kinesisk blomsterkornell | I-III | Co 60/80 | 369:- | |
| | --- | | Co 100/125 | 529:- | |
| | --- solitärex. | | Co 125/150 | 1.590:- | |
| +++ | --- 'China Girl' | I-II(III) | Co 50/60 | 439:- | |
| | --- solitärex. | | KI 125/150 | 1.190:- | |
| ++++ | --- 'Wieting's Select', blmr. som ung | I-II | Co 60/80 | 459:- | |
| | --- | | Co 100/125 | 859:- | |
| ++ | - mas, körsbärskornell | I-III(IV) | Co 40/50 | 129:- | |
| | -- solitärex. | | Co 100/125 | 598:- | |
| | -- bonsaiklippt | | KI 150/175 | 7.990:- | |
| +++ | -- 'Aurea', gulbladig | I-III | Co 50/60 | 459:- | |
| +++ | -- 'Aureoelegantissima' ('Tricolor') rosa/gulbrokig | I-III | Co 40/60 | 449:- | |

| forts. | | Zon | Storlek | Pris |
|--------|--|-----------|-----------------|--------------|
| ++ | Cornus - mas 'Macrocarpa', storfuktig | I-III | Co 60/80 | 339:- |
| ++ | - - 'Variegata', vitkantade blad m. grågrönt centrum | I-III | KI 50/60 | 298:- |
| ++ | - sanguinea 'Compressa', skogskornell (1,5 m.) | I-IV | Co 15/20 | 269:- |
| + | - - 'Midwinter Fire' | I-III | Co 40/50 | 149:- |
| | - sericea 'Flaviramea', gullkornell | I-VI | Co 60/80 | 159:- |
| ++ | - - 'Hedgerows Gold', kompakt, den mest gulbrokiga | I-V | Co 40/50 | 149:- |
| ++ | - - 'Kelsey', tuvornell | I-III | Co 30/40 | 169:- |
| +++ | Rå Corylopsis sinensis var. calvescens, doftskenhassel, grön/rosa | I-II | Co 60/80 | 398:- |
| | Corylus avellana , hassel | I-V | Co 3,5 I. | 135:- |
| ++ | - - 'Aurea', guldhassel | I-III(IV) | Co 40/50 | 175:- |
| | - - 'Contorta', ormhassel rotäkt | I-IV | Co 60/80 | 315:- |
| | --- | | KI 80/100 | 398:- |
| + | --- | | Co Sh 110 | 998:- |
| | --- | | Co 125/150 | 1.150:- |
| | - - 'Red Majestic', rödblädig | I-III | Co 50/60 | 298:- |
| ++ | - columna, turkhassel | I-IV | Co Th 100/150 | 189:- |
| ++ | - Hasselnöt-Gruppen 'Rote Lambertsnuß' | I-III | Co 60/80 | 198:- |
| | - - - ('Rote Zellernuß') hasselnöt, rödblädig, frukt bärande | | Co 100/125 | 298:- |
| ++ | - sieboldiana, prov. Gbg bot. näbbhassel | I-III(IV) | Co | xxx:- |
| +++ | Rå Cotinus 'Grace', perukbuske, purpurröda blad, storvuxen | I-III(IV) | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | - coggyria, perukbuske | I-III | Co 40/60 | 198:- |
| +++ | - - 'Golden Spirit' ('Ancot') gulbladig | I-II | Co 40/50 | 239:- |
| +++ | - - 'Young Lady', grönbladig, ljusrosa blmr | I-II(III) | Co 40/60 | 198:- |
| +++ | - - Rubrifolius-Gruppen 'Royal Purple', rödblädig perukbuske | I-II | Co 40/60 | 198:- |
| ++ | Rå Cotoneaster apiculatus E, (C. 'Hagen') | I-V | Co 30/40 | 119:- |
| | - - slätbladigt klippoxbär | | | |
| | - dammeri 'Major', krypoxbär, mattbildande | I-III | Co 20/30 | 72:- (79:-) |
| | - divaricatus, spärroxbär | I-III | Co 3,5 I. | 105:- |
| | - horizontalis, lingonoxbär, (fiskbenstyp) | I-III | Co 3,5 I. 30/40 | 119:- |
| | - lucidus, häckoxbär | I-VII | Co 3,5 I. | 102:- |
| ++ | - microphyllus (C. m. var. thymifolius) finbladigt oxbär | I-III | Co 30/40 | 89:- |
| + | - radicans 'Eichholz', småbladigt krypoxbär, mattbildande | I-V | Co 2,0 I. 20/30 | 62:- (75:-) |
| | - x suecicus 'Coral Beauty', svenskt parkoxbär | I-III | Co 2,0 I. 20/30 | 62:- (75:-) |
| | --- | | Co Sh 80 | 398:- |
| | - - 'Skogholm', skogholmsoxbär | I-IV | Co 30/40 | 69:- (75:-) |
| | Crataegus flabellata var. grayana, E, häckhagtorn | I-VI | Co 40/50 | 119:- |
| | - laevigata 'Lettland', rundhagtorn, vit med röd mitt, stamträd | I-IV | Co Sh 110 | 398:- |
| | - x media 'Paul's Scarlet' rosenhagtorn | I-IV | Co 60/80 | 259:- |
| | - - stamträd | | Co Sh 90/110 | 498:- |
| | - monogyna, trubbhagtorn buske | I-V | Co 3,0 I. | 149:- |
| ++ | - - 'Compacta', m. klotformig krona stamträd | I-IV | Co Sh 80 | 395:- |
| | - x mordenensis 'Toba', pärlhagtorn stamträd | I-V | Co Sh 110 | 498:- |
| | Cydonia oblonga , kvitten, se fruktträd | | | |
| | Cytisus decumbens , krypginst, gul | I-IV | Co 30/40 | 98:- |
| ++ | - nigricans 'Cyni', svartginst (sommarginst) gul | I-V | Co 30/40 | 98:- |
| | - x praecox 'Allgold', vårginst, gul | I-II | Co 40/60 | 79:- |
| | - - 'Boskoop Ruby', mörkröd | I-II | Co 40/60 | 79:- |
| ++ | - purgans, gullginst, gul | I-V | Co 20/30 | 98:- (110:-) |
| | - purpureus, se Chamaecytisus | | | |
| | - scoparius f. andreanus 'Splendens' | I-II | Co 40/50 | 98:- |
| | normandieginst (har-ris) gul-röd | | | |

| | | Zon | Storlek | Pris |
|-------|--|-----------|------------|-----------------|
| +++ | Rå Daphne arbuscula , dvärgtibast, rosa | I-IV | Co 15/20 | 459:- |
| +++ | - blagayana, balkantibast, gräddvit | I-VI | Co 15/20 | 419:- |
| +++ | - cneorum, rosentibast, rosa | I-VI | Co 20/25 | 379:- |
| ++ | - mezereum 'Rubra', tibast, röd | I-VII | KI 30/40 | 298:- |
| ++ | - - f. alba, vit tibast | I-V | Co 25/35 | 398:- |
| +++ | - retusa, liten vintertibast, ljusst lilarosa | I-IV | Co 15/20 | ☐☐☐:- |
| +++ | - x rollsdorfii, rollsdorftibast | I-II(III) | Co 5/10 | ☐☐☐:- |
| +++ | - tangutica, vintertibast, vinröd m. vit insida | I-III(IV) | Co 30/40 | 398:- |
| +++ | Rå Davidia involucrata 'Sonoma', wilsonnäduksträd blommar som ung | I(II) | Co 20/30 | 498:- |
| +++ | - - var. vilmoriniana, näsduksträd | I-(II) | Co 80/100 | 429:- |
| | - - - | | Co 150/175 | 1.090:- |
| + | Decaisnea fargesii , narrbuske | I-II | Co 100/140 | 269:- |
| ++ | Deutzia x elegantissima 'Rosealind', fagerdeutzia, karminrosa | I-II(III) | Co 40/50 | 139:- |
| + | - gracilis, bruddeutzia, vit | I-III | Co 30/40 | 135:- |
| | - x magnifica 'Defica' praktdeutzia, vit | I-III | Co 5,0 l. | 135:- |
| ++ | - purpurascens 'Kalmiiflora', klockdeutzia, rosa/vit | I-III | Co 30/40 | 135:- |
| ++++ | Disanthus cercidifolius , hösteld | I-III | KI 40/50 | 498:- |
| +++ | Elaeagnus 'Quicksilver' ('Caspica') silverbuske | I-V | KI 40/50 | ☐☐☐:- |
| +++ | - angustifolia, smalbladig silverbuske | I-V | Co 40/50 | 159:- |
| | - commutata 'Zempin', silverbuske (invasiv) | I-VI | Co 3,5 l. | 179:- |
| +++# | Elliottia bracteata (Tripetaleia b.) liten trillingazalea, låg vit m. rödrosa strimmor | I-IV | Co 15/20 | ☐☐☐:- |
| | Empetrum nigrum , se sid 53 | | | |
| +++ # | Enkianthus campanulatus , klockbuske, rosa | I-III | Co 40/60 | 249:- |
| | - - | | KI 80/100 | 359:- |
| | - - | | Co 125/150 | 798:- (1.190:-) |
| +++# | - - 'Hollandia', vinröd | I-III | KI 40/60 | 298:- |
| +++# | - - 'Victoria', röd | I-III | KI 40/50 | 249:- |
| +++# | - - 'Wallaby', dvärgform, rosa/vit | I-II(III) | KI 15/20 | 349:- |
| | Erica , se sidan 53 | | | |
| +++ | Euonymus alatus , vingbened | I-V | Co 40/60 | 249:- |
| | - - | | Co 60/80 | 398:- |
| | - - | | Co 100/125 | 998:- (1.690:-) |
| ++ | - - 'Compactus', lägre tätväxande | I-IV | Co 30/40 | 249:- |
| | - - - | | Co 60/80 | 398:- |
| | - - - | | Co Sh 90 | 759:- |
| | - - - | | Co 80/100 | 998:- (1.695:-) |
| | - - - flerstammig, uppstammad | | Co 100/125 | 2.390:- |
| Ny++ | - - 'Select Fire Ball' | I-IV | Co 30/40 | 269:- |
| Ny+++ | - - 'Timber Creek' ('Chicago Fire') | I-IV(V) | Co 30/40 | 269:- |
| +++ | - cornutus var. quinquecornutus, kasperbened | I-III | KI 30/40 | 369:- |
| ++ | - europaeus 'Evert', E, bened | I-IV | Co 3,5 l. | 189:- |
| | - fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety' klätterbened (silverbened) | I-III | Co 30/40 | 125:- |
| | - - - 'Emerald'n Gold' (guldbened) | I-III | Co 30/40 | 125:- |
| | - - var. vegetus, storbladig klätterbened, se klätterväxter | | | |
| +++ | - macropterus, amurbened (rosafruktig körsbärsbened) | I-III(IV) | Co 40/60 | 269:- |
| +++ | - oxyphyllus, bollbened, karminröda frukter | I-III | Co 30/40 | 249:- |
| ++ | - phellomanus, kinesisk vingbened, rosa frukter | I-V | Co 50/60 | 339:- |
| +++ | - planipes, körsbärsbened | I-V | Co 40/50 | 298:- |
| | - - | | KI 60/80 | 498:- |
| | - - | | Co Sh 120 | 698:- |
| | - - | | KI 125/150 | 1.590:- |
| | - - flerstammig, uppstammad | | Co 125/150 | 4.900:- |

| | | Zon | Storlek | Pris | |
|------|--|-----------|---------------|---------|-----------|
| +++ | Rå Exochorda 'The Bride', liten pärlbuske | I-III | Co 40/60 | 209:- | |
| | -- solitärex. | | Co 80/100 | 398:- | |
| +++# | - racemosa, pärlbuske | I-IV | Co 60/80 | 219:- | (259:-) |
| +++ | - serratifolia 'Snow White', koreansk pärlbuske | I-IV | Co 40/50 | 249:- | |
| +++ | Fagus sylvatica 'Ansoergei', bok, smala brunröda blad | I-III | Co 40/50 | 329:- | |
| +++ | -- 'Aurea Pendula' (hängguldbok) | I-IV | KI 60/80 | 439:- | |
| ++ | -- 'Dawyck Gold' (pelarguldbok) | I-III | Co Th 60/80 | 298:- | |
| | ---- | | Co 100/125 | 498:- | |
| | ---- | | Co Th 150/175 | 698:- | |
| | -- F.k Gottåsa | I-IV | Co Th 80/100 | xxx:- | |
| ++ | -- 'Pendula', hängbok | I-IV | Co 125/150 | 498:- | |
| ++ | -- 'Rohan Gold', bok, gulbladig | I-III | KI 50/60 | 298:- | |
| | ---- | | KI 80/100 | 398:- | |
| ++ | -- 'Viridivariegata', brokbladig | I-III | KI 100/125 | 398:- | |
| +++ | -- Flikbladiga Gruppen 'Aspleniifolia', flikbok | I-IV | Co 100/125 | 498:- | |
| ++ | -- Purpurbladiga Gruppen (f. purpurea) blodbok | I-IV | Co Th 125/150 | 349:- | (445:-) |
| +++ | --- 'Purple Fountain' (hängblodbok) | I-IV | KI Th 100/125 | 559:- | |
| ++ | --- 'Purpurea Pendula', hängblodbok | I-III | KI Th 100/125 | 598:- | |
| | ----- | | KI Th 125/150 | 759:- | |
| | ----- toppympad, stamträd | | Co Sh 120 | 1.490:- | |
| | ----- toppympad, stamträd | | Co Sh 150 | 1.980:- | |
| +++ | --- 'Purpurea Tricolor', blodbok, brokig | I-III | KI 60/80 | 298:- | |
| ++ | --- 'Rohanii', flikblodbok, rödbladig | I-III(IV) | KI 100/125 | 469:- | |
| +++ | --- 'Rohan Obelisk' ('Red Obelisk') blodbok | I-III | KI 60/80 | 298:- | |
| | ----- pelarform, smalvuxen | | KI Th 150/175 | 765:- | |
| | ----- | | KI Th 200/225 | 1.090:- | |
| ++ | -- f. tortuosa, vresbok | I-III | Co 40/50 | 419:- | |
| +++ | Rå Fargesia murielae, bergbambu, fröförökade | I-IV | Co 1,5 l. | xxx:- | |
| | -- se även häckplantor | | Co 60/80 | xxx:- | |
| ++ | -- 'Bimbo', lågvuxen (1,0 m.) | I-III | Co 40/60 | 279:- | |
| ++ | -- 'Dino' (sorten identisk med 'Greeny') | I-III | Co 60/80 | 319:- | |
| ++ | -- 'Panda' (sorten identisk med 'Smaragd') | I-III | Co 60/80 | 319:- | |
| | ---- solitärex. | | Co 125/150 | 698:- | |
| | -- 'Simba' | I-III | Co 50/60 | 319:- | |
| ++ | -- 'Super Jumbo' | I-II | Co 60/80 | 319:- | |
| | ---- solitärex. | | KI 120/140 | 1.050:- | |
| | ---- solitärex. | | KI 140/160 | 1.490:- | |
| +++ | - nitida, glansbambu, se även häckpl. | I-II(III) | Co 1,5 l. | 139:- | |
| +++ | -- 'Great Wall' | I-II(III) | Co | xxx:- | |
| +++ | -- 'Juizhaigo' | I-II(III) | Co 80/100 | 479:- | |
| | Övriga bambuarter - Se Prydnadsgräs. | | | | |
| ++ | Forsythia 'Northern Gold', forsythia | I-VI | Co 3,5 l. | 115:- | |
| + | - x intermedia 'Freja', E, hybridforsythia | I-III(IV) | Co 3,5 l. | 119:- | |
| | -- solitärex. | | Co 100/125 | 498:- | |
| ++ | -- 'Goldrausch', gul, blommor på årsskotten | I-III | Co 40/50 | 159:- | |
| +++# | Fothergilla gardenii, liten häxal (dvärghäxal) | I-IV | Co 30/40 | 279:- | |
| +++# | - major (F. monticola), stor häxal | I-IV(V) | Co 30/40 | 279:- | |
| | -- | | Co 40/60 | 398:- | |
| | -- solitärex. | | KI 60/80 | 1.490:- | |
| | -- solitärex. | | Co 100/125 | 1.990:- | (2.990:-) |
| +++ | Frangula alnus (Rhamnus frangula) brakved | I-VI | Co | 69:- | |
| | -- 'Aspleniifolia' (fjäderbrakved) | I-V | Co 40/60 | 209:- | |
| | ---- stamträd | | Co Sh 80 | 469:- | |
| +++ | Fraxinus angustif. (ssp. oxycarpa) 'Elegantissima', smalbl. ask | I-III | KI Sh 180 | 798:- | |
| (-) | - excelsior, ask | I-V | Co Th 150/200 | 329:- | |
| +++ | -- 'Crispa', kålask | I-IV | Co 50/60 | 429:- | |
| + | -- 'Nana', klotask | I-IV | Co Sh 180 | 798:- | |
| | -- 'Pendula', hänggask | I-V | KI Sh 180 | 1.250:- | |

| forts. | | Zon | Storlek | Pris | |
|--------|--|-----------|-----------------|------------|-----------|
| + | Fraxinus - ornus, manna-ask | I-III | Co Th 175/200 | 659:- | |
| +++ | -- 'Mecsek', rundkronig | I(II) | Co Sh 150 | 995:- | |
| | Varning ! Asksläktet drabbas alltmer av askskottssjuka. | | | | |
| ++ | Fuchsia 'Riccartonii, häckfuchsia, röd | I-II | Co 25/30 | 109:- | |
| ++ | - x hybrida 'Tom Thumb', fuchsia, röd/blå, låg klotformig | I(II) | Co 25/30 | 109:- | |
| ++ | - magellanica 'Georg', röd/blå, scharlakansfuchsia | I(II) | Co 25/30 | 129:- | |
| ++ | -- 'Karen' ('Fuclav') röd/blå | I(II) | Co 25/30 | 129:- | |
| ++ | -- 'Molinae' ('Alba') blekrosa | I-II(III) | Co 25/30 | 129:- | |
| | Gaultheria , se sidan 53 | | | | |
| ++ | Genista lydia, turkisk ginst | I-IV | Co 30/40 | 89:- | (110:-) |
| ++ | - pilosa 'Vancouver Gold', hårginst, mattbildande | I-IV(V) | Co 30/40 | 89:- | |
| | - tinctoria 'Royal Gold', färgginst | I-IV | Co 40/50 | 89:- | |
| | Ginkgo , se barrväxter | | | | |
| ++ | Gleditsia triacanthos, korstörne | I-II | Co 100/125 | 285:- | |
| ++ | -- 'Ruby', rödbladi | I-II | Co 100/125 | 429:- | |
| ++ | -- 'Skyline' | I-III(IV) | Co 160/180 | 469:- | |
| +++ | -- 'Sunburst', gulbladi | I-II(III) | Co 100/125 | 398:- | |
| | --- | | stamträd | KI Sh 120 | 798:- |
| | --- | | stamträd | Co So 8-10 | 1.990:- |
| +++ | Gymnocladus dioicus, kentuckykaffe | I-III | Co 40/60 | 359:- | |
| | -- | | solitärrex. | Co 150/175 | 1.490:- |
| ++ | Halesia monticola, storblommigt snödropsträd | I-III | Co 60/80 | 359:- | |
| +++ | -- f. rosea, rosa snödropsträd | I-III | Co 100/120 | xxx:- | |
| +++ | Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise', hybridtrollhassel | I-III | KI 60/80 | 549:- | |
| | --- | | solitärbuske | Co 80/100 | 698:- |
| +++ | -- 'Diane', rödblommig | I-III | KI 50/60 | 349:- | |
| | --- | | Co 5,0 l. 60/80 | 549:- | |
| ++ | -- 'Orange Beauty' | I-II | Co 60/80 | 549:- | |
| | -- | | solitärbuske | KI 80/100 | 1.180:- |
| +++ | -- 'Pallida' | I-II | Co 60/80 | 549:- | |
| | --- | | buske | KI 80/100 | 598:- |
| ++ | - mollis, kinesisk trollhassel | I-II(III) | Co 40/60 | 339:- | |
| ++ | Hebe odora 'Thorshavn', buxbomshebe | I-II | Co 12/15 | 69:- | |
| ++ | - pinguifolia, tibasthebe (tibastveronika) vit | I-IV | Co 12/15 | 69:- | |
| ++ | -- 'Pagei', vit m. blågrå blad | I-III | Co 12/15 | 69:- | |
| ++ | Heptacodium miconioides, jasmintry | I-III | Co 50/60 | 279:- | |
| ++ | Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' ('Blue Bird') frilandshibiskus, blå | I | Co 40/60 | 198:- | |
| ++ | -- 'Red Heart', vit/röd | I(II) | Co 40/60 | 198:- | |
| ++ | -- 'White Chiffon', vit | I | Co 40/60 | 198:- | |
| | -- 'Woodbridge', rosa-röd | I | Co 40/60 | 198:- | |
| ++ | Hippophaë rhamnoides 'Hikul', havtorn, tätvuxen, silvergrå | I-IV | Co 3,5 l. | 198:- | |
| + | -- 'Julia' | | honplanta | I-VI | Co 3,5 l. |
| + | -- 'Romeo' | | hanplanta | I-VI | Co 3,5 l. |
| ++ | Holodiscus discolor (var. ariifolius) vippspirea | I-III | Co 40/50 | 198:- | |
| +++ | Rå Hydrangea arborescens 'Annabelle', vidjehortensia, vit | I-III(IV) | Co 40/50 | 169:- | |
| Ny+++ | -- 'Hayes Starburst', vit, fylldblommig, kompaktväxande | I-III | Co 40/50 | 329:- | |
| +++# | Rå - aspera 'Mauvette', stråvhortensia, mörklila | I-II | Co 60/80 | 439:- | |
| +++# | Rå - ssp. sargentiana, sammetshortensia, lila | I-III | KI 30/40 | 295:- | |
| | --- | | KI 50/60 | 429:- | |
| +++ | Rå - involucrata, svepehortensia, blå | I-III | Co 30/40 | 229:- | |

| forts. | | Zon | Storlek | Pris | |
|--------|---|-----------|---------------|---------|---------|
| ++# | Hydrangea Rå - macrophylla 'Endless Summer', hortensia blå eller rosa, blmr. på årsskotten | I-IV | Co 5,0 I. | 249:- | |
| ++# | Rå - - 'The Bride', vit, blmr. på årsskotten | I-IV | Co 5,0 I. | 249:- | |
| + | Rå - paniculata 'Grandiflora', syrenhortensia, vit | I-V | Co 40/50 | 169:- | |
| | - - - - - stamträd | I-IV | Co Sh 110 | 675:- | |
| ++ | Rå - - 'Limelight', vipphortensia, limefärgade blommor | I-III | Co 40/50 | 209:- | (359:-) |
| ++ | Rå - - 'Phantom', gräddvita blmr som övergår i rosa senare intensivt röd | I-III | Co 40/50 | 198:- | |
| ++ | Rå - - 'Pink Diamond', vit m. rosa avblomning | I-IV | Co 40/50 | 169:- | |
| +# | Rå - serrata 'Preziosa', purpurhortensia, rosa-röd | I-III | Co 3,5 I. | 149:- | |
| | Hypericum calycinum , se Perenner | | | | |
| + | - 'Gemo', hyperikum | I-III | Co 40/50 | 105:- | |
| + | - 'Hidcote', vinterhyperikum | I-II | Co 30/40 | 129:- | |
| + | - x inodorum 'Loke', bärhyperikum | I-III | Co 30/40 | 129:- | |
| + | Ilex x meserveae 'Blue Angel' (honplanta) blå järnek | I-II(III) | Co 40/50 | 249:- | |
| | - - - - - | | Co 60/80 | 398:- | |
| | - - - - - stamträd | | Co Sh 60 | 598:- | |
| + | - - 'Blue Bunny' ('Meseal') (honplanta) | I-III | KI 60/80 | 298:- | |
| + | - - 'Blue Maid' (tvåkönad) | I-IV | KI 60/80 | 259:- | |
| | - - 'Blue Prince' (hanplanta) | I-IV | Co 40/50 | 249:- | |
| | - - - - - | | KI 80/100 | 439:- | |
| ++# | Itea virginica 'Merlot', itea | I-II | Co 30/40 | 169:- | |
| ++ | Juglans ailanthifolia , japansk valnöt | I-III(IV) | Co 140/180 | 369:- | |
| ++ | - cinerea, grå valnöt | I-V | Co 120/150 | 359:- | |
| +++ | - mandshurica, E, manchurisk valnöt, prov. Hammarö | I-V(VI) | Co 40/50 | 209:- | |
| | - - - - - | | Co 100/140 | 369:- | |
| | - - - - - solitärex. | | KI 100/125 | 1.995:- | |
| | - - - - - solitärex. | | KI 125/150 | 2.490:- | |
| | - - - - - solitärex. | | KI Th 175/200 | xxx:- | |
| | - regia, valnöt stamträd | I-II | Co Th 150/200 | 598:- | |
| + | - - 'Broadview', tidigt fruktbarande | I-II | Co 40/50 | 469:- | |
| ++# | Kalmia latifolia 'Elf', bredbladig kalmia, rosa/vit | I-III | Co 20/25 | 319:- | |
| +++# | - - 'Kaleidoskop', bredbladig, mörkröd | I-III | Co 20/25 | 359:- | |
| ++# | - - 'Little Linda', låg rosa/purpurröd | I-III | Co 20/25 | xxx:- | |
| ++# | - - 'Minuet', låg purpurröd/vit | I-III | Co 20/25 | 359:- | |
| +++# | - - 'Olympic Fire', röd | I-III | Co 30/40 | 398:- | |
| +++# | - - 'Ostbo Red', rosa/röd | I-III | Co 25/30 | 398:- | |
| ++# | - - 'Peppermint', vit m. vinröd teckn. | I-III | Co 20/25 | 359:- | |
| ++# | - - 'Raspberry Glow', mörkröd | I-III | Co 25/30 | 398:- | |
| +++# | - - 'Sarah', starkt röd | I-II(III) | Co 25/30 | 319:- | |
| ++ | Rå Kalopanax septemlobus var. maximowiczii fingrad jättearalia | I-III | KI 60/80 | 369:- | |
| ++ | Kerria japonica , kerria | I-III(IV) | Co 40/50 | 109:- | (139:-) |
| + | - - 'Pleniflora', fylld kerria | I-III | Co 40/50 | 129:- | |
| +++ | Koelreuteria paniculata , kinesträd, gul | I | Co Th 125/150 | 419:- | |
| + | Rå Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud', paradibuske, rosa | I-IV | Co 3,5 I. | 165:- | |
| | Laburnum alpinum , alpgullregn buske | I-IV | Co 5,0 I. | 279:- | |
| | - - - - - stamträd | | Co Sh 100/120 | xxx:- | |
| ++ | - - 'Pendulum', hängande stamträd | I-IV | Co Sh 120 | 598:- | |
| Ny+ | - x watereri 'Sunspire', hybridgullregn, rikblommande | I-II | Co Sh 80 | 539:- | |
| + | - - 'Vossii' buske | I-II | Co 50/60 | 398:- | |
| | - - - - - solitärbuske | | Co 100/125 | 598:- | |
| | - - - - - stamträd | | Co Sh 120 | 719:- | |

| | | Zon | Storlek | Pris | |
|-------|--|-----------|--------------------|---------|-----------|
| | Ledum groenlandicum, se Rhododendron vildarter | | | | |
| +++ # | Leiophyllum buxifolium, sandmyrten, vit | I-III | KI 15/20 | 298:- | |
| ++ | Ligustrum sinense 'Eugenie Cline', kinesisk liguster, dvärgform I-? | Co 30/40 | | xxx:- | |
| | - vulgare, liguster (se även häckplantor sid 20) | I-IV | Co 3,0 l. | 135:- | |
| ++ | - - 'Lodense', dvärgliguster | I-IV | Co 3,0 l. | 135:- | |
| | - - var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster | I-II | Co 3,0 l. | 135:- | |
| | - - - 'Liga' (se även häckplantor sid 20) | I-II(III) | Co 3,0 l. | 135:- | |
| | - - - - stamträd | I-II(III) | Co Sh 50 | 489:- | |
| | - - - - färdig häck | | KI 150 | 539:- | |
| | - - - - färdig häck | | KI 180 | 639:- | |
| + | Liriodendron tulipifera, tulpanträd | I-II | Co 100/125 | 259:- | |
| | - - | | Co 150/175 | 498:- | |
| + | - - 'Aureomarginatum', gulbrokig | I(II) | Co 60/80 | 439:- | |
| ++ | Rå Lonicera caerulea var. dependens', kaneltry, rödbarkig | I-V | Co 40/50 | 159:- | |
| + | - - var. kamtschatica 'Blue Velvet', blåbärstry, kompakt | I-IV | Co 3,0 l. | 195:- | |
| +++ | - maackii, 'Kristall', E, koreatry | I-V | Co 3,5 l. | 179:- | |
| + | - nitida 'Hohenheimer Findling', myrtenry | I-II(III) | Co 30/40 | 59:- | (75:-) |
| + | - syringantha, syrentry | I-IV(V) | Co 5,0 l. | 149:- | |
| | - tatarica, 'Arnold Red', rosentry, rosaröd | I-VII | Co 3,5 l. | 129:- | |
| | - - 'Rosea', rosa | I-VII | Co 3,5 l. | 119:- | |
| + | - x xylostoides 'Clavey's Dwarf', dvärgtry | I-V | Co 40/50 | 109:- | |
| ++ | Maackia amurensis, maackia | I-VI | Co 40/50 | 329:- | |
| | - - | | Co 80/100 | 479:- | |
| +++ | Magnolia 'Big Dude', magnolia, ljus-mörkrosa | I-III | KI 40/60 | 498:- | |
| | - - | | Co 120/140 | 698:- | |
| ++ | - 'Butterflies', starkt gul | I-III | KI 60/80 | 498:- | |
| ++ | - 'Daybreak', rosa med orange anstrykning | I-II | Co 50/60 | 549:- | |
| +++ # | - 'Elizabeth', vaniljfärgad, doftande | I-III | KI 60/80 | 589:- | |
| | - - solitärbuske | | Co 125/150 | 1.360:- | (1.700:-) |
| | - - flerstamigt solitärex. | | Co 175/200 | 3.590:- | (5.600:-) |
| | - - stamträd | | Co Sh 150 | 3.990:- | |
| +++ # | - 'Eskimo', lavendelrosa, froståliga blmr | I-III | Co | xxx:- | |
| +++ # | - 'Gold Star', gul | I-III(IV) | Co 60/80 | 629:- | |
| +++ # | - 'Pegasus', vit | I-II(III) | Co 60/100 | 298:- | |
| +++ | - 'Pink Surprise', skär | I-III | Co 110/140 | xxx:- | |
| ++ | - 'Randy', purpurröd och vitrosa invändigt | I-II | Co 40/60 | 298:- | |
| ++ | - 'Star Wars', extremt stora rosa blommor | I-II | Co 100/125 | 698:- | |
| +++ | - 'Wada's Memory', vit, doftande | I-III(IV) | Co 40/50 | 229:- | |
| +++ # | - 'Yellow Lantern', citrongul | I-II | Co 160/180 | 459:- | |
| +++ # | - 'Yellow River', gul, blommor som ung | I | Co 80/100 | 598:- | |
| + | - acuminata, poppelmagnolia | I-III | Co 80/120 | 329:- | |
| ++ | - - var. subcordata, gul poppelmagnolia | I-III | Co 20/30 | 269:- | |
| ++ | - - - 'Miss Honeybee', limegul | I-II(III) | KI 50/60 | xxx:- | |
| +++ # | - cylindrica L N Kina, cylindermagnolia, vit | I-III | KI 80/100 | xxx:- | |
| ++ | - grandiflora 'Edith Bogue', kungsmagnolia, krämvit, doft. I | | Co 60/80 | 598:- | |
| ++ | - kobus, japansk magnolia, vit, doft. buske/spö | I-III(IV) | Co 7,5 l. 80/100 | 479:- | |
| | - - solitärbuske | | Co 20,0 l. 125/150 | 895:- | |
| | - - flerstamigt solitärex. | | Co 150/175 | 1.390:- | (2.098:-) |
| | - - stamträd | | Co So 6-8 | 1.290:- | (1.340:-) |
| | - - solitärbuske | | Co 180/200 | 1.990:- | |
| +++ | - - 'Norman Gould', vit, mindre än arten | I-III | Co 40/50 | 289:- | |
| Ny+++ | - Liliiflora-Gruppen 'Ann', rosenmagnolia, rosaröd/purpurröd | I-III | Co 80/120 | 359:- | |
| +++ # | - - 'Betty', lilarosa | I-II | Co 50/60 | 298:- | |
| +++ | - - 'Galaxy', ljusrosa m. violett skimmer buske | I-III(IV) | KI 80/100 | 398:- | (469:-) |
| | - - - solitärbuske m. knopp | | Co 100/125 | 698:- | |
| | - - - solitärbuske m. knopp | | Co 125/150 | 989:- | |
| | - - - stamträd | | Co Sh 150 | 1.490:- | (1.790:-) |

| forts. | Magnolia | Zon | Storlek | Pris |
|--------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| +++# | -- 'George Henry Kern', rosa, lång blmn. tid passar som häck och i små trädgårdar | I-III | Co 60/80 | 379:- |
| ++# | -- 'Jane', purpurrosa, senblommig m. knopp | I-III | Co 60/80 | 498:- |
| ++# | -- 'Judy', violettrosa | I-III | Co 50/60 | 469:- |
| ++# | -- 'Lileny', purpurröd | I-II | Co 50/60 | xxx:- |
| ++# | -- 'Ricky', rosa m. knopp | I-III | Co 7,5 l. 60/80 | 498:- (569:-) |
| +++# | -- 'Royal Crown', stora djupt purpurrosa m. vit insida | I-II | KI 60/80 | 498:- |
| +++ | -- 'Spectrum', röd | I-II(III) | Co 100/140 | 449:- |
| +# | -- 'Susan', rosaröd | I-III | Co 60/80 | 398:- |
| | --- | | Co 80/100 | 698:- |
| | --- | | Co 100/125 | 890:- |
| | --- | | Co 150/175 | 1.890:- (2.970:-) |
| ++# | - x loebneri 'Donna', hybridmagnolia, vit | I-III | Co 60/80 | 298:- |
| | --- | | Co 125/150 | xxx:- |
| ++# | -- 'Leonard Messel', rosa, frosttåliga blmr. | I-IV | Co 60/80 | 319:- |
| | --- | | Co 15,0 l. 80/100 | 598:- |
| | --- | | Co 125/150 | 952:- (1.390:-) |
| | --- | | KI Sh 110 | 998:- (1.290:-) |
| | --- | | KI 175/200 | 1.990:- (2.880:-) |
| ++# | -- 'Merrill', vit, citrusdoftande | I-III(IV) | Co 60/80 | 359:- |
| | --- | | Co 80/100 | 529:- |
| | --- | | Co 125/150 | 998:- (1.050:-) |
| | --- | | KI Sh 120 So 6-8 | 1.290:- (1.590:-) |
| | --- | | KI 175/200 | 2.880:- |
| +++# | - obovata (M. hypoleuca) junimagnolia | I-III(IV) | Co 60/80 | 398:- (479:-) |
| | -- stora benvita, stark doft. solitärex. | | Co 120/140 | 598:- |
| ++# | - salicifolia 'W.B. Clarke', pilbladsmagnolia, vit, doft. | I-III(IV) | KI 60/80 | xxx:- |
| +++# | - sieboldii prov. Hammarö, buskmagnolia, vit | I-IV | Co 25/35 | 259:- |
| | -- (tehusmagnolia) remonterar och doftar | | Co 60/80 | 398:- |
| | -- solitärbuske | | KI 100/125 | 759:- (998:-) |
| | -- solitärbuske | | KI 150/175 | 1.360:- |
| | -- stamträd | | Co Sh 110 | 998:- (1.480:-) |
| +++# | -- 'Colossus', vit, fylld, större blmr än arten. | I-III | KI 50/60 | 598:- |
| +++# | -- 'Mandchurian Form', vit, visar upp blmr. bättre | I-III(IV) | Co 30/40 | xxx:- |
| +++# | -- 'Polyploid', vit, storblommig | I-III(IV) | Co 25/35 | 298:- |
| +++# | - sieboldii x tripetala 'Charles Coates', engelsk magnolia | I-II(III) | KI 100/125 | 798:- |
| | krämvit med röd mitt, starkt väldoftande | | | |
| +# | - x soulangeana, praktmagnolia, vitrosa | I-II | Co 60/80 | 398:- |
| | -- solitärex. | | Co 125/150 | 898:- (1.090:-) |
| +++# | -- 'Alexandrina', vit/lila/rosa | I-II(III) | Co 100/120 | 498:- |
| ++# | -- 'Brozzonii', vit m. svagt rosa bas | I-III | Co 60/80 | 498:- |
| +++# | -- 'Burgundy', djupt purpurfärgad | I-II | Co 140/180 | 359:- |
| +++# | -- 'Lennei Alba', vit | I-II(III) | Co 40/60 | 298:- |
| | --- | | KI 80/100 | 698:- |
| | --- | | KI 150/175 | 1.890:- |
| ++# | -- 'Pickard's Ruby', vinröd, väldoftande | I-III | Co 50/60 | 698:- |
| ++# | -- 'Rustica Rubra', koppformade röda blmr. | I-II | Co 120/140 | 398:- |
| ++ | - stellata, stjärnmagnolia, vit, svag doft. m. knopp | I-IV | Co 60/80 | 398:- |
| | -- stamträd | | Co Sh 70 | 698:- |
| ++ | -- 'Centennial', vit/svagt rosatonad | I-III(IV) | Co 50/60 | 598:- |
| +++ | -- 'Chrysanthemumiflora', ljusrosa, fylld | I-III | KI 40/50 | 598:- |
| ++ | -- 'Keiskei', djuprosa, fylld | I-III(IV) | Co 30/40 | 398:- |
| ++ | -- 'King Rose' ('Rosea King') ljusrosa | I-III(IV) | Co 40/60 | 298:- |
| +++ | -- 'Royal Star', vit, storblommig, doft. | I-IV | Co 60/80 | 329:- |
| | --- | | KI 80/100 | 629:- |
| | --- | | KI 125/150 | 998:- |
| +++ | -- 'Waterlily', vit storblommig | I-III(IV) | Co 60/80 | 498:- |
| | -- solitärex. | | Co 80/100 | 1.290:- (1.590:-) |
| ++# | - tripetala, paraplymagnolia, märklig doft. | I-III(IV) | Co 140/160 | 479:- |
| ++# | - tripetala F2 'Tores Bästa', vit, storbladig | I-III | Co 50/80 | 329:- |
| +++ | - x wieseneri, sommarmagnolia, krämvit | I-III | KI 80/100 | 759:- |
| ++ | - wilsonii, F.k Gbg bot. wilsonmagnolia, vit | I-II | Co 60/100 | 329:- |

| | | Zon | Storlek | Pris | |
|------|--|-----------|---------------|-------|---------|
| + | Rå Mahonia aquifolium 'Maqu' | I-IV | KI 30/40 | 189:- | |
| + | - - 'Smaragd' | I-IV | KI 30/40 | 198:- | |
| ++ | Malus 'Adirondack', prydnadsapel, vit m. röda knoppar | I-III | Co Sh 120 | 439:- | |
| ++ | - 'Coralburst', röd, dvärgform | I-III | Co Sh 80 | 429:- | |
| ++ | - 'Crittenden', vitrosa, lackröda frukter | I-V | Co 50/60 | xxx:- | |
| | - - stamträd | | Co Sh 90/110 | 535:- | |
| ++ | - 'Evereste', vit, enkel, orange frukter, skorvresistent | I-III | Co Sh 90 | 498:- | |
| + | - 'Evita', hängande grenar, ljusrosa, stamträd | I-III | Co Sh 90/110 | 535:- | |
| | - 'John Downie', vit stamträd | I-VI | Co Sh 110 | 489:- | |
| ++ | - 'Red Jade', hängande, mörkrosa-vit | I-II(III) | Co Sh 110 | 498:- | |
| + | - 'Royal Beauty', hängande, rödblåd, purpurröd | I-III | Co Sh 120 | 629:- | |
| ++ | - 'Rubin', mörkrosa-röd, rikblommig | I-V(VI) | Co Sh 90/110 | 498:- | |
| ++ | - 'Rudolph', rosaröd, orangegula frukter | I-IV | Co Sh 80/100 | 459:- | |
| | bronsrött bladutspring senare mörkt bronsgröna blad | | | | |
| ++ | - 'Ture', gulfruktig, hängande ungräd | I-IV | Co Sh 110 | xxx:- | |
| ++ | - 'Winter Gold', vit-rosa/gulfruktig stamträd | I-IV | Co Sh 110 | 525:- | |
| ++ | - coronaria 'Charlottae', charlotta-apel, buske | I-III | Co 5,0 l. | 298:- | |
| | - - - blekrosa, halvfyll, violdoft, vacker höstf. stamträd | | Co Sh 90/110 | xxx:- | |
| +++ | - floribunda, rosenapel, rosa buske | I-IV | Co 5,0 l. | 298:- | |
| | - - stamträd | | Co Sh 90/110 | 498:- | |
| | - - stamträd | | Co Th 200/250 | 998:- | |
| +++# | - ioensis 'Fimbriata', prärieapel, stora rosa, fyllda, doft. | I-III | Co 80/100 | 369:- | |
| | - Purpurapel-Gruppen 'Eleyi', purpurapel, vinröd, rotäkta | I-V | Co 5,0 l. | 298:- | |
| | - - - stamträd | | Co Sh 90/110 | 398:- | (479:-) |
| | - - 'Hopa', mörkrosa stamträd | I-V | Co Sh 110 | 479:- | |
| | - - 'Oekonomierat Echtermeyer' stamträd | I-VI | Co Sh 110 | xxx:- | |
| | - - hängande, mörkrosa | | | | |
| + | - - 'Profusion', karminröd, bästa rödblåd stamträd | I-IV(V) | Co Sh 90/110 | 459:- | |
| | - - 'Royalty', röd, buske | I-V | Co 5,0 l. | 298:- | |
| | - - stamträd | | Co Sh 110 | 479:- | |
| + | - - 'Stenström', mörkrosa | I-IV | Co Sh 90/110 | 519:- | |
| ++ | - x scheideckeri 'Hillieri', scheidecker-apel, ljusrosa | I-III | Co Sh 110 | xxx:- | |
| ++ | - toringo, E, (M. sieboldii) rönnbärsapel, vit, buske | I-V | Co 40/60 | 195:- | |
| ++ | - - var. sargentii, F.k Eskilstuna E, bukettapel, vit, buske | I-V | Co 3,5 l. | 139:- | |
| | - - - stamträd | | Co Sh 110 | 649:- | (710:-) |
| | - - - solitärbuske | | Co 100/125 | 939:- | |
| ++ | - tschonokii, cinnoberapel, vit-rosa stamträd | I-II(III) | Co Th 150/175 | 579:- | |
| ++ | - x zumi 'Calocarpa', korallapel, rosa-vit stamträd | I-IV | Co Sh 110 | 535:- | |
| ++ | - - 'Professor Sprenger', gulfruktig, vit, buske | I-V | Co 50/60 | 369:- | |
| | - - - stamträd | | Co Sh 90/110 | 459:- | |
| +++# | Menziesia multiflora var. purpurea, purpurklockrosling (M. ciliicalyx var. purpurea) | I-II(III) | Co 30/40 | xxx:- | |
| ++ | Mespilus germanica, mispel | I-II | Co Sh110 | 635:- | |
| | Morus , se fruktträd | | | | |
| +# | Myrica gale, pors | I-VII | Co 30/40 | 149:- | |
| ++ | Rå Nothofagus antarctica, sydbok | I-II | Co 125/150 | 825:- | |
| +++# | Nyssa sylvatica, nyssa (tupeloträd) | I-II | Co 60/80 | 329:- | |
| | - - | | Co Th 200/220 | 598:- | |
| +++ | Rå Oplopanax horridus x japonicus, hybridjävulsklubba med enorma blad | I-III(IV) | Co 30/50 | 269:- | |
| ++ | Osmanthus heterophyllus, 'Gulfide', doftbuske | I-II(III) | KI 40/50 | 298:- | |
| ++ | Ostrya carpinifolia, humlebok | I-IV | Co 140/160 | 359:- | |
| ++ | - virginiana, amerikansk humlebok | I-III | Co 50/60 | 269:- | |

| | Paeonia suffruticosa , se perenner | Zon | Storlek | Pris | |
|------|--|-----------|---------------|---------|-----------|
| ++ | Rå Parrotia persica , papegojbuske | I-II(III) | KI 60/80 | 329:- | |
| | Perovskia - se perenner | | | | |
| +++ | Phellodendron amurense , sibiriskt korkträd | I-IV | Co 125/150 | 298:- | |
| | -- | | Co 160/200 | 369:- | |
| | -- stamträd | | KI So 6-8 | 1.190:- | |
| ++ | Philadelphus 'Natchez' , schersmin kompaktväxande, storblommig | I-IV | Co 3,5 l. | 198:- | |
| + | - 'Orion' E , stora vita blmr, rikblommande | I-IV | Co 3,5 l. | 149:- | |
| +++ | - coronarius 'Aureus', guldschersmin, gulbladig | I-IV | Co 50/60 | 149:- | |
| | -- 'Finn' E , doftschersmin | I-V | Co 3,5 l. | 139:- | |
| | --- solitärbuske | | Co 80/100 | 698:- | |
| | - Lemoinei-Gruppen 'Mont Blanc', smultronschersmin | I-V | Co 3,5 l. | 115:- | |
| | - Virginalis-Gruppen 'Virginal', kameliaschersmin | I-V | Co 3,5 l. | 129:- | |
| | Phyllostachys se prydnadsgräs och bambu | | | | |
| + | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' , smällspirea, gulbladig | I-IV | Co 50/60 | 139:- | |
| + | -- 'Diable d'Or', kopparorange bladverk, överg. i rött | I-III | Co 50/60 | 149:- | |
| + | -- 'Diabolo', rödbladig | I-III | Co 3,5 l. | 179:- | |
| | --- solitärbuske | | Co 100/125 | 498:- | |
| + | -- 'Summerwine', låg och kompakt, rödbladig | I-III | Co 60/80 | 159:- | |
| +++# | Pieris 'Brower's Beauty' , buskrosling | I-II(III) | Co 30/40 | 329:- | |
| +++# | - japonica 'Debutante', japansk buskrosling, vit, kompakt | I-III | Co 30/40 | 209:- | |
| +++# | -- 'Little Heath' | I-II(III) | Co 30/40 | 319:- | |
| +++# | -- 'Rubinor' | I-II(III) | Co | xxx:- | |
| +++# | -- 'White Cascade' | I-II(III) | Co 30/40 | 298:- | |
| + | Populus alba 'Raket' , silverpoppel, pelarform | I-III(IV) | Co Th 125/150 | 229:- | |
| | - balsamifera, balsampoppel, doftar | I-VI | Co Th 175/200 | 498:- | |
| | - nigra 'Plantierensis', pelarpoppel | I-III(IV) | Co Th 150/200 | xxx:- | |
| + | - simonii, kinesisk poppel | I-IV | KI Th 150/200 | xxx:- | |
| + | Rå - tremula 'Erecta', pelarasp | I-VI | Co Th 175/200 | 459:- | |
| | --- | | KI Th 300/350 | 1.320:- | |
| ++ | - violascens (P. lasiocarpa var. tibetica) violett poppel | I-II(III) | Co Th 150/175 | 429:- | |
| +++ | - wilsonii, wilsonpoppel | I-IV | Co 30/40 | 359:- | |
| ++ | Rå Potentilla fruticosa (Dasiphora f.) 'Abbotswood', E tok (ölandstok) vit, 0,5-0,8 hög | I-V | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Annette', apelsingul, medelhög | I-IV | Co 3,5 l. | 98:- | |
| | -- 'Fridhem', E , gul, 1-1,5 m hög | I-VI | Co 3,5 l. | 95:- | |
| | -- 'Goldfinger', E , gul, 1,2 m hög | I-VI | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Goldstar', gul, krypande | I-V | Co 3,5 l. | 98:- | |
| | -- 'Kobold', guldgul, 0,6-0,8 m hög | I-V | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Limelight', limegul, 0,5-0,6 m hög | I-IV | Co 3,5 l. | 105:- | |
| ++ | -- 'Manchu', vit m. silvergrått bladv. | I-VI | Co 2,0 l. | 95:- | |
| + | -- 'Marian Red Robin', röd, låg | I-III | Co 3,5 l. | 95:- | |
| | -- 'Månelys', ljusgul, 1-1,5 m hög | I-VII | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Pink Beauty' ('Lovely Pink') rosa | I-IV | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Pink Whisper', rosa, 1m | I-IV | Co 3,5 l. | 105:- | |
| | -- 'Sandved', vit, 0,8-1,2 m hög | I-VI | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Sommerflor', guldgul, 1 m. | I-V | Co 3,5 l. | 95:- | |
| + | -- 'Tilford Cream', gräddvit, låg | I-V(VI) | Co 3,5 l. | 95:- | |
| +++ | Prunus 'Accolade' , prydnadskörbär, buske, rotäkt | I-IV | Co 80/100 | 349:- | (398:-) |
| | -- flerstamigt solitärex. | | Co 125/150 | 798:- | |
| | -- flerstamigt solitärex. | | Co 200/250 | 1.890:- | |
| | -- stamträd | | Co Sh 100/120 | 629:- | |
| | -- stamträd | | KI So 8-10 | 998:- | (1.290:-) |

| forts. | Prunus | Zon | Sorlek | Pris |
|--------|--|-----------|-------------------|-----------------|
| ++ | - 'Spire', smalkronig, ljusrosa | I-III(IV) | Co Th 60/100 | 459:- |
| ++ | - 'Umineko', smalkronig, vit, enkel | I-III | Co 80/100 | 298:- |
| | - avium, E , fågelbär (sötkörsbär) | I-IV | Co Th 150/200 | 519:- |
| + | - - 'Plena', fylldblommigt fågelbär | I-III | Co Th 200/250 | 598:- (748:-) |
| | - - - | | Kl So 8-10 | 859:- |
| | - cerasifera, körsbärspommon | I-IV | Co 5,0 l. | 169:- |
| ++ | - - 'Nigra' ('Blaze') blodplommon | I-II(III) | Co 50/60 | 269:- (298:-) |
| | - - - | | Co Sh 120 | 598:- |
| | - x cistena ('Crimson Dwarf') svartplommon | I-II(III) | Co 50/60 | 229:- |
| | - - - | | Co Sh 80 | 429:- |
| ++ | - x eminens 'Umbraculifera', klotkörsbär, rotäkta buske | I-V | Co 50/60 | 666:- |
| | - - - (P. fruticosa 'Globosa') | | Co Sh 120 | 649:- |
| | - - - | | Co Sh 150 | 729:- |
| | - - - | | Co So 8-10 Sh 180 | 900:- |
| | - - - krona ympad på stam av P. serrula | | Co So 6-8 Sh 180 | 1.450:- |
| ++ | - x gondouinii 'Schnee', hybridkörsbär, vit | I-IV | Co Th 150/175 | 598:- (798:-) |
| ++ | - grayana, E , pärlhägg | I-IV | Co 5,0 l. | 155:- |
| | - - | | Co 100/125 | 929:- |
| ++ | - incisa 'Kojou-no-mai', dvärgkörsbär, röd | I-III | Co Sh 80 | 459:- |
| ++ | - - 'Mikinora', ljusrosa, litet dvärgträd | I-III | Co Sh 80 | 398:- |
| Ny+ | Rå - laurocerasus 'Gajo', lagerhägg, kompakt | I-III | Co 30/40 | 179:- |
| | Rå - - 'Grüner Teppich', mattbildande | I-II | Kl 40/50 | 198:- |
| | Rå - - 'Mano', låg | I-III | Co 40/50 | 169:- |
| | Rå - - 'Otto Luyken' | I-II | Co 50/60 | 198:- |
| + | - maackii 'Honey', näverhägg | I-VI | Co 40/50. | 195:- |
| | - - - | | Co Sh 90/100 | 565:- |
| | - - - | | Co Th 180/200 | 1.440:- |
| ++ | - nipponica var. kurilensis 'Brilliant', kurilerkörsbär, vit | I-IV | Co 50/60 | 259:- |
| ++ | - - - 'Ruby', rosa, enkel | I-IV | Co 40/60 | 259:- (298:-) |
| | - - - - | | Co Sh 120 | 598:- |
| | - padus 'Colorata', blodhägg, rosa, rotäkta | I-VII | Co 5,0 l. | 269:- |
| | - - F.k Ultuna, E , hägg, vit | I-VIII | Co 3,5 l. | 139:- |
| | - - | | Co Th 150/200 | 509:- |
| ++ | - - 'Redball', klotformig m. bronsröda blad o vita blmr | I-III | Co Sh 120 | 598:- |
| + | - - 'Watereri', storblommig hägg | I-III | Co So 8-10 Sh 180 | 609:- |
| + | - pumila var. depressa, E , sandkörsbär, vit, doftar | I-V(VI) | Co 30/40 | 145:- |
| +++ | - sargentii, bergkörsbär, rosa | I-V | Co 80/100 | 298:- |
| | - - | | Co 125/150 | 1.350:- |
| | - - | | Co Sh 180 | 2.998:- |
| | - - | | Co Sh 100 | 598:- |
| +++ | - - 'Rancho', rosa, smalkronig | I-IV(V) | Kl 60/100 | 325:- |
| +++ | - - 'Rosensky', mörkrosa | I-V | Co 80/120 | 259:- |
| | - - - | | Co 120/150 | 398:- |
| | - Sato-zakura-Gruppen 'Ama-no-gawa' | I-II(III) | Co Th 100/125 | 498:- |
| | - - - japanskt prydnadskörsbär (pellarform) | | | |
| (-) | - - 'Kanzan' (praktkörsbär) | I-II | Co Sh 100/120 | 579:- |
| (-) | - - 'Kiku-shidare-zakura', japanskt hängkörsbär, stamträd | I-II | Co Sh 150 | 659:- |
| ++ | - - 'Royal Burgundy', japanskt prydnadskörsbär | I-II(III) | Co Sh 120 | 639:- |
| | - - - rödbladdig, fyllda rosa blmr. | | Co Sh 180 | 1.029:- |
| +++ | - - 'Tai-haku', stora enkla rent vita blmr. | I-III | Co Sh 120 | 990:- |
| | - - - | | Co Sh 180 So 6-8 | 598:- (1.100:-) |
| | - - - | | Co Sh 180 So 8-10 | 798:- (1.300:-) |
| ++ | - - 'Taizan-fukun', ljusrosa, fylld, pelarform | I-III | Co 60/80 | 339:- |
| +++ | - serrula, glanskörsbär, vit | I-IV | Kl Th 120/150 | 229:- (310:-) |
| | - - | | Kl 100/125 | 329:- (398:-) |
| | - - | | Co 150/175 | 698:- |
| | - - | | Kl 150/200 | 1.590:- |
| | - - | | Kl 200/250 | 2.190:- |
| | - spinosa, F.k Västeråker E , slån | I-V | Co 5,0 l. | 159:- |
| ++ | - - 'Purpurea', purpurslån, rödbladdig | I-IV | Co 50/60 | 209:- |
| ++ | - - 'Rosea', rosenslån | I-V | Kl 50/60 | 298:- |
| | - - - | | Co Sh 80/90 | 529:- |

| forts. | Prunus | Zon | Sorlek | Pris |
|--------|---|-----------|-------------------|---------------|
| ++ | - x subhirtella, vårkörsbär, rosa, enkel | I-III | Co 80/100 | xxx:- |
| +++ | - - 'Hally Jolivette', halvfylld, vit m. vinrött öga, buske | I-III | Co 50/60 | 305:- |
| | --- | | Co Sh 120 | 598:- |
| | --- | | Co Sh 150 | 719:- |
| | --- | | Co Sh 180 | 992:- |
| | - tenella 'Fire Hill', dvärgmandel, rosa, rotäkta | I-V | Co 50/60 | 249:- |
| (-) | - triloba, rosenmandel, rosa | I-IV | Co Sh 110 | 529:- |
| | - - 'Rosenmund' | I-IV | Co 50/60 | 229:- |
| | - virginiana, E, virginiahägg | I-V | Co Th 200/250 | 735:- |
| | - - 'Shubert', rotäkta | I-VI | Co Th 150/200 | 569:- |
| ++ | - x yedoensis 'Ivensii', tokyokörsbär, snövit, hängande, doft | I-III | Co Sh 150 | 769:- |
| ++ | Ptelea trifoliata 'Aurea', klöveralm, limegula blad | I-II(III) | Co 80/100 | 329:- |
| ++ | Rå Pterocarya fraxinifolia , E, kaukasisk vingnöt | I-IV | KI Th 150/175 | 398:- |
| | - - solitärex. | | Co Th 200/250 | 2.720:- |
| ++ | - rhoifolia, japansk vingnöt | I-V(VI) | Co 60/80 | 279:- |
| ++ | Pterostyrax hispida , epåletträd | I-III | Co Th 160/180 | 509:- |
| | Pyracantha 'Anatolia', eldtorn, orangefruktig | I-IV | Co 40/50 | 98:- |
| + | - 'Red Column', rödfruktig | I-II | Co 60/80 | 109:- |
| +++ | Pyrus salicifolia 'Pendula', silverpäron, toppympad | I-IV | Co Sh 120 | 698:- |
| | - - (hängande växtsätt) | | Co Th 175/200 | 598:- |
| | - - stamträd, toppympad | | Co So 8-10 Sh 180 | 1.290:- |
| +++# | Quercus coccinea 'Splendens', scharlakansek | I-IV | Co 40/60 | 398:- |
| +++# | - dentata ('Chan bai shan'), kejsarek | I-II(III) | KI 40/50 | 398:- |
| +++# | - palustris, kärrek | I-III | KI Th 125/150 | 298:- |
| Ny+++# | - - 'Green Dwarf' stamträd | I-III? | Co Sh 150 | 1.395:- |
| +++# | - pontica, armenisk ek | I-II | KI 30/40 | 429:- (580:-) |
| | - robur, E, skogsek | I-V | Co Th 200/250 | 498:- |
| ++ | - - 'Concordia', guldek | I-IV | KI 60/80 | 419:- |
| + | - - 'Contorta', skogsek (korkskruvsek) | I-III | Co 100/125 | xxx:- |
| + | - - f. fastigiata, pelarek | I-IV(V) | Co 80/100 | 398:- |
| ++# | - rubra 'Aurea', gulbladig rödek | I-IV | Co Th 60/80 | 498:- |
| | Rhamnus frangula – se Frangula alnus | | | |
| +++ | - imeretina, kaukasisk getapel | I-IV(V) | Co 25/35 | 269:- |
| ++ | Rhodotypos scandens , schersminros | I-II | Co 40/50 | 259:- |
| +++ | Rå Rhus glabra 'Laciniata', korallsumak, flikbladig | I-II(III) | Co 80/100 | 219:- |
| | --- | | KI 175/200 | 765:- |
| +++ | - trichocarpa, japansk sumak, fin höstfärg, inga rotskott | I-III | Co 30/40 | xxx:- |
| | - typhina, rönsumak, honplanta | I-III | Co 50/60 | 198:- |
| | -- | | Co 125/150 | 398:- |
| | -- solitärex. | | KI 175/200 | 629:- |
| | - - 'Dissecta' ('Laciniata') fliksumak | I-II(III) | Co 50/60 | 198:- |
| ++ | - - 'Tiger Eyes', rönsumak, gul, finflikig, kompaktväxande | I-II(III) | Co 40/50 | 279:- |
| | se även klättrväxter | | | |
| + | Rå Ribes alpinum 'Pumilum', måbär (klotmåbär) | I-V | Co 3,5 I. | 135:- |
| | - - 'Schmidt', se även häckplantor | I-VIII | Co 3,5 I. | 98:- |
| (-) | - aureum, gullrips | I-VI | Co 3,5 I. | 119:- |
| + | - sanguineum 'Koja', rosenrips | I-III | Co 3,5 I. | 129:- |
| + | - - 'White Icicle', vit | I-III | Co 40/50 | 159:- |
| + | Robinia hispida , rosenrobinia | I-III | Co 50/60 | 298:- |
| | - pseudoacasia, robinia (falsk akacia) | I-III | Co Th 150/200 | 398:- (495:-) |
| +++ | - - 'Frisia', gul robinia (mindre härdig) | I | Co Th 175/200 | 398:- (498:-) |
| +++ | - - 'Tortuosa', skruvrobinia (mindre härdig) | I | Co 80/100 | 319:- |

| forts. | Robinia | Zon | Storlek | Pris |
|--------|---|-----------|--------------------|---------------|
| +++ | - pseudoacasia 'Umbraculifera', klotrobinia, stamträd | I(II) | Co Sh 120 | 695.- |
| | - - - stamträd | | Co Sh 150 | 759.- |
| Ny++++ | Romneya coulteri , buskvallmo, vit m. gula ståndare, vintertäckes | I | Co 2,0 l. | 298.- |
| ++ | Rå Rubus 'Benenden', prydnadshallon | I-III | Co 40/50 | 129.- |
| + | - idaeus 'Aureus', hallon, gulbladigt (invasiv) | I-V | Co | 109.- |
| | Rå - odoratus, rosenhallon | I-V | Co 40/50 | 159.- |
| | Rå - - 'Albus', vitblommig | I-V | Co 40/50 | xxx:- |
| +++ | Salix 'Boydii', styvervide, dvärg m. silvergråa blad | I-V | Co 10/15 | 149.- |
| + | - 'Erythroflexuosa', skruppil | I-V | Co 100/125 | 139.- (189.-) |
| ++ | - acutifolia 'Pendulifolia', hängdagvide | I-III(IV) | Co 5,0 l. | 149.- |
| | - - - | | KI Th 150/175 | 498.- |
| | - alba 'Saba', vitpil, skovresistent | I-IV(V) | Co Th 150/200 | 509.- |
| + | - - var. chermesina 'Vinterglöd' E, korallpil gula-orangeröda årsskott | I-IV(V) | Co Th 150/200 | 498.- |
| | - - var. sericea, silverpil | I-VI | Co Th 150/200 | 459.- |
| (-) | - babylonica var. pekinensis 'Tortuosa', trollpil | I-II | välj skruppil | |
| | - caprea 'Kilmarnock' ('Pendula') hängsålg | I-VII | Co Sh 120 | 269.- (398.-) |
| ++ | - elaeagnos 'Angustifolia', lavendelvide | I(II) | Co 3,5 l. | 139.- |
| +++ | - exigua, coyotevide, extremt silverfärgad | I-III(IV) | Co 50/60 | 149.- (170.-) |
| +++ | - fargesii (S. moupinensis), kastanjevide | I-III | Co 25/30 | 198.- |
| ++ | Rå - x fragilis 'Bullata', klotpil | I-VI | Co 50/60 | 139.- |
| | - - - stamträd | | Co Sh 100/120 | 439.- |
| | - - - stamträd | | Co Sh 180 So 10-12 | 1.650.- |
| | - helvetica, alpvide stamträd | I-V | Co Sh 80 | 319.- |
| ++ | - lanata, ullvide buske | I-V | Co 30/40 | 129.- |
| | - - stamträd | | Co Sh 80 | 339.- |
| ++ | - magnifica, praktvide | I-III(IV) | Co 50/60 | 298.- |
| (-) | - x pendulina 'Elegantissima', fontänpil | I-IV | Co Th 150/200 | 519.- |
| | - purpurea 'Nana', litet rödvide | I-V | Co 40/50 | 98.- |
| | - - 'Pendula', hängvide stamträd | I-III | Co Sh 110 | 359.- |
| + | - repens 'Grey Carpet', E, krypvide | I-VI | Co 2,0 l. | 98.- |
| ++ | - - ssp. argentea, sandvide, gråbladig | I-V | Co 3,0 l. | 109.- |
| +++ | - reticulata, nätvide | I-VII | Co | xxx:- |
| (-) | - x sepulcralis 'Chrysocoma' ('Tristis'), kaskadpil | I-II | Co Th 175/200 | 298.- |
| + | Rå Sambucus canadensis 'Maxima', stor kanadafläder | I-III | Co 30/40 | 198.- |
| ++ | - nigra 'Aurea', fläder, gulbladig | I-III(IV) | Co 40/50 | 149.- |
| ++ | - - 'Aureomarginata', gulbrokig | I-III(IV) | Co 40/50 | 198.- |
| + | - - 'Black Beauty', mörkt röda blad, rosa blommor och svarta frukter | I-III | Co 5,0 l. | 198.- |
| +++ | - - 'Black Lace', mörkt röda finflikiga blad, ljusrosa blmr | I-III(IV) | Co 5,0 l. | 198.- (219.-) |
| + | - - F.k Bålsta, E, fläder (ätlig) | I-IV | Co 5,0 l. | 135.- |
| | - - solitärex. | | KI 125/150 | 495.- |
| ++ | - - f. laciniata, flikfläder | I-IV | Co 40/50 | 149.- |
| | - racemosa, druvfläder | I-V | Co 40/50 | 169.- |
| ++ | - - Flikbladiga Gruppen 'Sutherland Gold', flikbladig druvfläder | I-V | Co 40/50 | 209.- |
| +++ | Sinocalycanthus chinensis , kinakryddbuske | I-(II) | KI 80/100 | 398.- |
| ++# | Skimmia japonica 'Rubella', vinterbär, rosaröd | I | Co 25/30 | 179.- |
| Ny++ | Sorbaria grandiflora 'Maia', E, liten rönnspirea, lågvuxen | I-V(VI) | Co 3,5 l. | 149.- |
| + | - sorbifolia 'Pia', E, rönnspirea | I-VII | Co 3,5 l. | 149.- |
| + | - - 'Sem', låg, nytillväxt rosa/gul, invasiv | I-V | Co 3,5 l. | 149.- |
| ++ | - tomentosa var. angustifolia, indisk rönnspirea | I-IV | Co 50/60 | 159.- |
| + | Sorbus 'Astrid', E, prydnadsrönn, aprikosgula frukter | I-V | Co Th 150/200 | 629.- |
| ++ | - 'Autumn Spire' ('Flanrock'), smal upprätt, bärnstensgul | I-III | Co Th 175/200 | 598.- |
| ++ | - 'Chinese Lace' (spetsrönn) | I-III | Co Th 150/180 | 498.- |
| | - - - stamträd | | Co Th 200/250 | 998.- |

| forts. | Sorbus | Zon | Storlek | Pris | |
|--------|--|------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| +++ | - 'Dodong' E (ullungrönn) | rotäkta | I-V | Co 80/100 | 359:- |
| | -- | spö med grenar | | Co Th 125/150 | 498:- |
| | -- | flerstammig solitärex. | | Co 100/125 | xxx:- |
| | -- | | | Co Th 175/200 | 698:- (798:-) |
| | -- | stamträd | | Co So 8-10 | 1.290:- (1.690:-) |
| | -- | stamträd | | Co So 10-12 | 2.290:- |
| | -- | stamträd | | KI So 12-14 | 4.290:- |
| ++ | - 'Harry Smith', vitfruktig, små ormbunkslika blad | | I-III(IV) | Co Th 220/260 | 509:- |
| +++ | - 'Joseph Rock' (ambrarönn) bärnstensgul | | I-III | Co Th 175/200 | 569:- |
| ++ | - 'Pink Pagoda', rosa-vit fruktig | | I-III | Co Th 180/200 | 459:- |
| + | - 'Rosmari', E (rosmarirönn) rosafruktig | stamträd | I-V | Co Th 150/200 | 629:- |
| | -- | solitärex. | | Co Th 100/125 | 1.155:- |
| ++ | - aria 'Gigantea', E, jättevitoxel | stamträd | I-IV(V) | Co Th 200/250 | 629:- |
| ++ | - - 'Lutescens', vitoxel | stamträd | I-V | KI Th 200/250 | 498:- |
| | --- | stamträd | | KI So 8-10 | 1.290:- |
| +++ | - aucuparia 'Beissneri', rönn (mahognyrönn) | | I-IV | Co Th 200/300 | xxx:- |
| + | - - 'Fastigiata', pelarrönn | ungträd | I-V | Co Th 100/125 | 598:- |
| | --- | stamträd | | Co Th 150/175 | 719:- |
| | - - F.k Västeråker, E, rönn | buske | I-VIII | Co 50/60 | 179:- |
| | -- | stamträd | | Co Th 200/250 | 519:- |
| ++ | - cashmiriana, kashmirrönn, vitfruktig, spö m. grenar | | I-III | Co 160/180 | 398:- |
| | -- | stamträd | | Co Sh 120 | 795:- |
| +++ | - commixta 'Carmencita', E, japansk rönn | | I-V(VI) | Co Th 150/175 | 895:- |
| | --- | | | Co Th 200/250 | 719:- (1.000:-) |
| | --- | toppymp. stamträd | | Co Sh 90/110 | 598:- (798:-) |
| | --- | toppymp. stamträd | | Co Sh 150 | xxx:- |
| + | - Commixta-Gruppen 'Birgitta', E, commixtarönn (birgittarönn) gulfruktig | | I-V | Co Th 150/200 | 629:- |
| Ny+++ | - folgneri 'Lemon Drop', folgneroxel, hängande grenar, gula frukter | | I-III | Co 100/130 | 429:- |
| | - frutescens (S. koehneana) liten pärlrönn, buske | | I-V | Co 50/60 | 169:- |
| | -- | vitfruktig, stamträd | | Co Sh 100 | 449:- |
| +++ | - gracilis, fingrenig rönn | | I-III(IV) | Co 40/60 | xxx:- |
| | rödfruktig m. chokladfärgat bladutspring | | | | |
| ++ | - incana, E, silveroxel | | I-III(IV) | Co Th 100/140 | 359:- |
| | -- | | | Co Th 175/200 | 798:- |
| | - intermedia, E, oxel | | I-IV | Co Th 125/150 | 398:- |
| + | - reducta, dvärggrönn, rosafruktig | | I-IV | Co 30/40 | 389:- |
| +++ | - sargentiana, kastanjerönn | spö | I-III | Co 140/160 | 459:- |
| | -- | spö | | Co 200/220 | 569:- |
| + | - x thuringiaca 'Fastigiata', E, rundoxel | | I-VI | Co Th 150/200 | 629:- (659:-) |
| ++ | - vilmorinii, pärlmorrönn, vinröda-benvita frukter | | I-II | Co Th 80/100 | 329:- |
| + | Rå Spiraea betulifolia 'Tor' E, björkspirea, vit, höstf. | | I-VI | Co 3,5 l. | 109:- |
| | - x billardii, klasespirea, rosa | | I-VII | Co 3,5 l. | 109:- |
| | - x cinerea 'Grefsheim', norskspirea, vit | | I-VI | Co 3,5 l. | 98:- |
| | - japonica 'Firelight', praktspirea, purpurröd | | I-IV | Co 3,5 l. | 115:- |
| | - - 'Froebelii', ("rosenspirea") purpurrosa | | I-VI | Co 3,5 l. | 109:- |
| | - - 'Genpei' ('Shirobana') (brokspirea) vit/rosa/röd | | I-V | Co 3,5 l. | 115:- |
| ++ | - - 'Goldmound', gulbladig, rosenröd | | I-V | Co 3,5 l. | 115:- |
| | - - 'Little Princess', E, låg, ljusrosa | | I-VI | Co 3,0 l. | 115:- |
| | - - 'Sapho' ("rosenspirea") karminröd | | I-V | Co 3,5 l. | 109:- |
| + | - nipponica 'Snowmound', girlandspirea, vit | | I-IV | Co 3,5 l. | 115:- |
| | - x vanhouttei, bukettspirea, vit | | I-IV | Co 3,5 l. | 115:- |
| + | Staphylea colchica , kaukasisk pimpernöt | | I-III | Co 40/50 | 209:- |
| | -- | | | Co 100/125 | 769:- |
| +++ | - holocarpa, kinesisk pimpernöt, vit | | I-III | Co 15/25 | 289:- |
| +++ | - - 'Rosea', rosa | | I-III | Co 20/30 | 339:- |
| + | Rå Stephanandra incisa 'Crispa', liten stefanandra | | I-IV | Co 2,0 l. | 75:- |

| | | Zon | Storlek | Pris |
|-------|--|-----------|--------------|-----------------|
| ++++# | Rå Stewartia pseudocamellia , japansk skenkamelia | I-III | KI 30/40 | 329:- |
| | -- | | Co 50/60 | 595:- |
| | -- solitärex. | | KI 100/125 | 869:- |
| | -- solitärex. | | KI 125/150 | 1.190:- |
| | -- solitärex. | | KI 150/175 | 1.890:- |
| | -- solitärex. | | Co 250/300 | 3.990:- |
| ++++# | -- var. koreana (S. koreana) skenkamelia | I-III(IV) | Co 30/40 | 298:- |
| | --- | | Co 80/100 | 689:- |
| ++++# | - rostrata, näbbskenkamelia (hunan-skenkamelia) | I-II(III) | KI 60/80 | 529:- |
| +++# | - serrata prov. Gbg. bot. grå skenkamelia | I-IV | Co 40/50 | 359:- |
| ++++# | - sinensis, kinesisk skenkamelia | I-II(III) | KI 60/80 | 689:- |
| +++# | Styrax japonicus , japansk storax | I-II | Co 60/80 | 298:- |
| ++++# | - obassia, storbladig storax, doftande | I | Co 60/80 | 398:- |
| | Rå Symphoricarpos 'Arvid', E , prydnadssnöbär | I-VI | Co 2,0 l. | 105:- |
| | - x chenaultii 'Hancock', hybridsnöbär | I-II | Co 3,5 l. | 109:- |
| | - x doorenbosii 'White Hedge', doorenbossnöbär | I-VI | Co 3,5 l. | 119:- |
| ++ | Rå Syringa 'Josée' , trädgårdssyren, rosalila | I-IV | Co 40/50 | 298:- |
| | -- stamträd | | Co Sh 90 | 398:- |
| Ny+++ | - 'Red Pixie', rödrosa, lågvuxen | I-IV | Co 3,5 l. | 198:- |
| ++ | - 'Tinkerbelle', rosa, lågvuxen, vinröda kn. | I-IV | Co 30/40 | 298:- |
| + | - x chinensis 'Saugeana', parksyren, rotäkta, liläröd | I-IV(V) | Co 40/60 | 209:- |
| ++ | - x hyacinthiflora 'California Rose', pingstsyren, mörkrosa, doft. | I-III(IV) | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | -- 'Excel', lila, stark doft | I-IV | Co 40/60 | 298:- |
| +++ | -- 'Maiden's Blush' ('Rosenrot'), rosa, enkel, doft. | I-IV | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | -- 'Pocahontas', djupviolett, enkel, långa klasar | I-IV | Co 40/60 | 298:- |
| + | - x josiflexa 'Royalty', hybridsyren, violetttröd | I-VI | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | - josikaea 'Holger' ('Alba') ungersk syren, vit, doft. | I-VI | Co 5,0 l. | 239:- |
| + | -- 'Oden', E, violett, doft. | I-VII | Co 5,0 l. | 169:- |
| | --- | | Co 80/100 | 855:- |
| ++ | - komarowii, komarowsyren, storvuxen, djuprosa | I-V | Co 3,5 l. | 198:- |
| | -- ssp. reflexa, hängsyren, rosa | I-VI(VII) | Co 5,0 l. | 179:- |
| +++ | - meyeri 'Palibin', dvärgsyren, blåviolett, buske | I-IV | Co 30/40 | 209:- (230:-) |
| | --- | | Co Sh 60 | 398:- |
| | --- | | Co Sh 80 | 398:- |
| | --- | | Co Sh 100 | 498:- |
| | --- | | Co Sh 150 | 598:- |
| ++ | - x prestoniae 'James Macfarlane', prestonsyren, ljusröd | I-VI(VII) | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | -- 'Miss USA', rent vit | I-V | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | - pubescens ssp. microphylla 'Superba', småbladig syren, rosa | I-IV | Co 40/50 | 219:- |
| | --- | | Co Sh 80 | 429:- |
| + | -- ssp. patula 'Miss Kim', sammetssyren, rosaviolett | I-V(VI) | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | - reticulata (S. r. var. mandshurica) ligustersyren, rotäkta | I-VI | Co 50/60 | 298:- |
| ++ | -- 'Ivory Silk', gräddvit, blmr i början av juli | I-V | Co 40/50 | 298:- |
| ++ | - tigerstedtii, nejlikesyren, blekt porslinsrosa | I-VII | Co 40/60 | 309:- |
| | - vulgaris, syren (bondsyren) blåviolett | I-VI | Co 3,5 l. | 135:- |
| | -- solitärbuske | | KI 100/125 | 559:- |
| | -- flerstammig solitärbuske | | KI 125/150 | 798:- (1.050:-) |
| + | -- 'Andenken an Ludwig Späth' (ädelsyren) | I-V | KI 5-8 gr. | 309:- |
| | --- mörkt purpurviolett, enkel stamträd | | KI Sh 80/100 | 479:- (675:-) |
| | --- | | Co 100/125 | 1.090:- |
| +++ | -- 'Beauty of Moscow', vit, fylld m. blekrosa anstrykn. | I-V(VI) | KI 5-8 gr. | 309:- |
| | -- ('Krasavitsa Moskvyy') stamträd | | KI Sh 80-110 | 475:- |
| ++ | -- 'Blue Skies', himmelsblå | I-IV | Co 40/60 | 298:- |
| + | -- 'Charles Joly', mörkt rödviolett | I-IV | KI 5-8 gr. | 309:- |
| | --- | | Co Sh 80/90 | 675:- |
| ++ | -- 'Edward J. Gardner', rosa, fylld | I-IV | Co 40/60 | ###:- |
| ++ | -- 'Flamingo', rosa, fylld, doftande | I-IV | Co 40/60 | 298:- |
| +++ | -- 'General Pershing', purpurviolett, fylld, långa klasar | I-IV | Co 40/60 | 298:- |
| ++ | -- 'Glory', magentaröd | I-IV | Co 3,5 l. | ###:- |
| ++ | -- 'Hope' ('Nadezhda') blå, fylld | I-V | Co 40/60 | 298:- |

| forts. | | Zon | Storlek | Pris | |
|--------|---|-----------|-------------------|---------|---------|
| + | Syringa vulgaris | | | | |
| + | -- 'Katherine Havemeyer', lavendelblå/vitrosa, fylld | I-IV | Co 40/60 | 298:- | |
| + | -- 'Mme Lemoine', vit, fylld | I-IV(V) | KI 5-8 gr | 309:- | |
| | -- stamträd | | KI Sh 80/100 | 479:- | (675:-) |
| | -- solitärbuske | | Co 100/125 | 1.090:- | |
| ++ | -- 'Monique Lemoine', krämvit, fylld, storbl. | I-IV | Co 40/60 | 298:- | |
| ++ | -- 'Norrjärden', E, blå, fylld | I-VI | Co 40/60 | 309:- | |
| ++ | -- 'Sensation', purpurviolett med vit kant, enkel | I-IV | Co 40/60 | 309:- | |
| ++ | -- 'Sterntaler', ljusgul, enkel | I-II(III) | Co 40/60 | 298:- | |
| + | -- 'Uncle Tom', mörklila | I-IV | Co 40/60 | 298:- | |
| | -- f. alba F.k Veberöd, vit syren (bondsyren) | I-VI | Co 5,0 l. | 195:- | |
| | --- solitärbuske | | Co 80/100 | 1.320:- | |
| | --- solitärbuske | | Co 100/125 | 1.690:- | |
| ++ | - wolfii, koreansk syren, blekt purpurrosa | I-VI | Co 50/60 | 298:- | |
| +++ | - yunnanense, yunnansyren, lilarosa, doftande | I-III(IV) | Co 80/120 | 319:- | |
| ++ | Rå Tamarix ramosissima 'Pink Cascade', hösttamarisk ("rosentama.") | I-II | Co 60/80 | 198:- | |
| ++ | - tetrandra, prakttamarisk | I-II | Co 50/60 | 198:- | |
| | Tilia cordata 'Greenspire', skogslind | I-IV | Co Th 200/250 | 698:- | |
| | --- stamträd | | KI So 8-10 | 1.290:- | |
| | --- stamträd | | KI So 12-14 | 1.690:- | |
| ++ | - x europaea 'Wratislaviensis', parklind, limegul | I-IV | Co 120/160 | 419:- | |
| ++ | - platyphyllos 'Laciniata', traslind | I-III | Co 175/200 | xxx:- | |
| ++ | -- 'Rubra', bohuslind, rödgrenig | I-III | KI Th 150/175 | 298:- | |
| ++ | - tomentosa 'Brabant', silverlind | I-III | KI Th 200/250 | 398:- | |
| | Tripetaleia , se Elliottia | | | | |
| +++# | Trochodendron aralioides prov. Gbg. bot., hjulträd | I-III | Co 40/50 | 598:- | |
| | Ulmus glabra 'Camperdownii', hängalm | I-V | Co Sh 180 | 1.290:- | |
| | --- | | Co Sh 225 So 8-10 | 1.690:- | |
| +++ | - x hollandica 'Wredei', guldalm | I-III | Co 60/80 | 249:- | |
| | --- | | KI 125/150 | 419:- | |
| | --- | | KI Th 250/300 | 729:- | |
| | --- | | KI 250/300 | 3.900:- | |
| ++ | - minor var. suberosa, korkalm | I-III(IV) | KI 80/100 | 449:- | |
| ++ | - procera 'Argenteovariegata', silveralm | I-III | Co 100/125 | xxx:- | |
| | Vaccinium , se bärbuskar | | | | |
| ++ | Viburnum 'Eskimo', olvon, städsegrön | I-IV | Co 30/40 | 279:- | |
| | --- stamträd | | Co Sh 80 | 419:- | (459:-) |
| ++ | - 'Pragense', pragolvon (städsegrön) | I-III(IV) | KI 60/80 | 329:- | |
| +++ | Rå - x bodnantense 'Charles Lamont', hybridkejsarolvon | I-III | KI 60/80 | 298:- | |
| ++ | Rå -- 'Dawn' | I-III | KI 50/60 | 249:- | |
| ++ | Rå - carlesii 'Aurora', luktolvon | I-V | Co 40/50 | 309:- | |
| | --- stamträd | | Co Sh 110 | 529:- | |
| | --- solitärbuske | | KI 100/125 | 1.290:- | |
| +++ | - davidii, davidsolvon | I-II | Co 25/30 | 198:- | |
| + | - farreri, kejsarolvon | I-IV | Co 60/80 | 269:- | |
| ++++# | Rå - furcatum, japanskt gaffelolvon | I-IV | KI 30/40 | 329:- | |
| | -- | | KI 40/50 | 459:- | |
| | -- | | KI 60/80 | 589:- | |
| +++ | - x juddii, vårolvon (mycket väldoftande) | I-IV | Co 40/50 | 325:- | |
| ++ | - lantana 'Aureum', parkolvon, m. limegula blad | I-V | Co 50/60 | 339:- | |
| | Rå - opulus, skogsolvon | I-VII | Co 40/50 | 139:- | |
| ++ | Rå -- 'Compactum' (röda bär) | I-VI | Co 30/40 | 179:- | |
| + | -- 'Strömsund', E ("snöbollsbuske") | I-VI | Co 3,5 l. | 195:- | |
| +++ | - plicatum f. tomentosum 'Mariesii', japanskt olvon | I-III | Co 40/50 | 329:- | |
| | --- med vita flata blommor | | KI 60/80 | 429:- | (598:-) |
| +++ | --- 'Nanum Semperflorens' ('Watanabe') | I-II | Co 40/50 | 298:- | |
| | remonterande, rotäkta | | | | |
| | - sargentii 'Onondaga', blodolvon | I-IV | KI 40/50 | 219:- | |

| | | Zon | Storlek | Pris |
|-----|--|-----------|---------------|---------|
| | Weigela 'Nana Variegata', praktry, brokbladig, rosa | I-II(III) | Co 3,5 l. | 129:- |
| + | - 'Red Prince', röd | I-III | Co 50/60 | 125:- |
| + | - 'White Knight', vit | I-III | Co 5,0 l. | 125:- |
| + | - florida 'Alexandra', rosenpraktry, rödbladig, mörkrosa | I-III | Co 3,5 l. | 129:- |
| | - - 'French Lace' ('Brigela') röd, gulbrokiga blad | I-II(III) | Co 3,5 l. | 125:- |
| + | - - 'Korea', E | I-III(IV) | Co 3,5 l. | 125:- |
| ++ | - maximowiczii, japansk gullpraktry | I-III | Co 3,5 l. | 159:- |
| + | - middendorffiana, gullpraktry, milt gul | I-IV | Co 40/50 | 169:- |
| +++ | Xanthoceras sorbifolia, blomsterkastanj | I-II | Co 15/20 | xxx:- |
| +++ | Rå Zelkova serrata, japansk zelkova | I-III | Co Th 100/125 | 289:- |
| | -- | | Co 180/200 | 598:- |
| | -- | | Co So 8-10 | 1.795.- |

| Alla=# Alla=Rå | | RHODODENDRON , med klump där annat ej anges. | Zon | Storlek | Pris |
|-------------------|---|---|-----------|----------|---------|
| ++ | 'Albarellö', vit m. rosa ton och olivgul fläck | | I-III | 30/40 | 579:- |
| +++ | 'Alexis', ljuslila m. svartröd fläck | | I-III | 30/40 | 549:- |
| Ny++ | 'Astrid', röd som ej bleknar (förbättrad 'Fantastica') | | I-IV | 25/30 | 379:- |
| ++ | 'Bariton', purpurviolett | | I-II | 30/40 | 439:- |
| ++ | 'Belkanto', guldgul | | I-IV | Co 30/40 | 398:- |
| ++ | 'Belle Heller', vit m. gul fläck | | I-III(IV) | 30/40 | 479:- |
| ++ | 'Blinklicht', karminröd | | I-III | 30/40 | 419:- |
| +++ | 'Blueshine Girl', gräddvit m. vinröd teckning, rikblommig | | I-II(III) | 30/40 | 459:- |
| ++ | 'Blutopia', purpurlila m. olivgrön fläck | | I-IV | 30/40 | 359:- |
| Ny++ | 'Bohlkens Lupinenberg', purpurviolett | | I-III | 30/40 | 575:- |
| ++ | 'Bruns Gloria', aprikosrosa | | I-II(III) | 30/40 | 409:- |
| ++ | 'Calsap', parkrod. vit m. violettbrun fläck | | I-IV | 30/40 | 409:- |
| | 'Characterus', purpurröd | | I-IV | 30/40 | 319:- |
| ++ | 'Cassata', äppelblomsrosa m. mörkröd fläck | | I-III | 30/40 | 359:- |
| ++ | 'Catawbiense Album', vit | | I-IV(V) | 30/40 | 359:- |
| | 'Catawbiense Grandiflorum', lilarosa | | I-IV(V) | 30/40 | 229:- |
| | -- | | | 50/60 | 409:- |
| | -- | | | 60/70 | 629:- |
| | -- | solitärex. | | 90/100 | 1.450:- |
| Ny++ | 'Crimson Pippin', röd, småvuxen | | I-III | Co 20/25 | 359:- |
| + | 'Cunningham's White', vit | | I-IV(V) | Co 30/40 | 229:- |
| | -- | | | 50/60 | 409:- |
| | -- | solitärex. | | 80/90 | 1.250:- |
| Ny+++ | 'Erato', den bästa röda | | I-III | 30/40 | 339:- |
| Ny++ | 'Estetica', rosa, vackert bladverk | | I-III(IV) | | xxx:- |
| ++ | 'Feuerschein', röd, kompakt | | I-IV | 30/40 | 369:- |
| Ny++ | 'Festivo', blekgul | | I-III | 30/40 | 498:- |
| +++ | 'Flautando', kräm gul/orangerosa | | I-II | Co 20/25 | 375:- |
| ++ | 'Frühlingsbeginn', rosa | | I-II | 25/30 | 419:- |
| +++ | 'Goldika', gul m. liten röd fläck | | I-III(IV) | 30/40 | xxx:- |
| +++ | 'Gomer Waterer', bleklila/isrosa m. gul teckning | | I-III(IV) | Co 40/50 | 349:- |
| ++ | 'Graf Lennart', citrongul | | I-III | 30/40 | 398:- |
| +++ | 'Hachmann's Charmant', vit m. rosa kanter/röd fläck | | I-III(IV) | 30/40 | 398:- |
| +++ | 'Hachmann's Picobello', vit m. brunröd fläck | | I-III | 25/30 | 439:- |
| ++ | 'Haitabu', flammig mörkrosa m. vågig kant | | I-III | 25/30 | 419:- |
| ++ | 'Herbstfreude', ljusrosa med vinröd fläck, höstblom. | | I-III | Co 30/40 | 479:- |
| +++ | 'Junifee', rosa/vit, senblommig | | I-III(IV) | 25/30 | 479:- |
| +++ | 'Kabarett', vågigt lila m. bordeauxröd fläck | | I-III | Co 30/40 | 359:- |
| +++ | 'Kalamaika', ljus rubinröd m. violetttröd fläck | | I-III(IV) | 30/40 | 398:- |
| ++ | 'Karibia', kräm gul/bärnstensgul | | I-III | KI 40/50 | 498:- |
| +++ | 'Kirsten Begeer', mörkrosa m. gul fläck | | I-II | 25/30 | 439:- |
| ++ | 'Lavender Princess', lavendelblå | | I-III | 30/40 | 419:- |
| ++ | 'Marabu', karminrosa m. vitt svalg | | I-III | 30/40 | xxx:- |
| ++ | 'Marcel Menard', mörkt purpurviolett m. grönbrun fläck | | I-III | Co 30/40 | 329:- |
| +++ | 'Marianka', smultronröd och vit m. fläck och rand | | I-III | 40/50 | 429:- |
| ++ | 'Marsalla', vit m. lätt anstrykn. i lila m. violett fläck | | I-III | 30/40 | 439:- |
| + | 'Nova Zembla', mörkröd | | I-IV | Co 30/40 | 229:- |
| | -- | | | Co 50/60 | 398:- |
| | -- | solitärex. | | 90/100 | 1.960:- |
| +++ | 'Olin O. Dobbs', vinröd/purpurröd m. mörka fläckar | | I-III | 30/40 | 429:- |
| Ny++ | 'Peter Alan', lila m. mörk fläck | | I-III | 30/40 | 498:- |
| ++ | 'Pfaeuenaue', lilavit m. bordeauxröd fläck | | I-III(IV) | 25/30 | 359:- |
| +++ | 'Polarnacht', mörkviolett m. svartviolett teckn. | | I-III | Co 30/40 | 359:- |
| ++ | 'Rasputin', blålila m. mörk fläck | | I-III | Co 30/40 | 359:- |
| ++ | 'Rhodunter 48' ('Duffhecke'), vit m. gul fläck, doftar | | I-III | 30/40 | 369:- |
| ++ | 'Ronkonkoma', mörkt purpurviolett | | I-III | 30/40 | 459:- |
| | 'Roseum Elegans', rosa | | I-V | 30/40 | 229:- |
| | -- | | | 50/60 | 398:- |
| | -- | | | 60/70 | 629:- |
| +++ | 'Scintillation', flammigt rosa m. gul teckning | | I-III(IV) | 30/40 | 329:- |
| Ny++ | 'Susan', ljus violettblå | | I-IV | 25/30 | xxx:- |

| forts. | Storblommiga Rhododendron hybrider | Zon | Storlek | Pris |
|---|---|-----------|------------------|---------------|
| ++ | 'Tamarindos', purpurviolett m. limegul fläck | I-III(IV) | 30/40 | 359:- |
| Ny+++ | 'Taurus', den bästa blodröda | I-II(III) | 25/30 | 415:- |
| | -- | | 30/40 | 459:- |
| ++ | 'Torero', mörkröd | I-IV | 30/40 | 459:- |
| Ny++++ | 'Viking', äppelblomsrosa, silverbladig | I-III | 20/25 | 359:- |
| Inkarho Rhododendron (kalktoleranta, tål högre pH-värde) | | | | |
| ++ | 'Bellefontaine', rubinrosa, lätt doftande, Inkarho | I-IV | 30/40 | 498:- |
| | 'Catawbiense Grandiflorum' Inkarho, lilarosa | I-IV(V) | 30/40 | 398:- |
| +++ | 'Hachmann's Charmant' Inkarho | I-III(IV) | 30/40 | 479:- |
| | vit m. rosa kanter/röd fläck | | | |
| +++ | 'Kabarett' Inkarho, vågigt lila m. bordeauxröd fläck | I-III | 25/30 | 419:- |
| ++++ | 'Koichiro Wada' Inkarho, rosa-vit | | Co 20/25 | 419:- |
| +++ | 'Marianka', Inkarho, smultronröd och vit m. fläck och rand | I-III | 25/30 | xxx:- |
| + | 'Roseum Elegans' Inkarho, rosa | I-V | 30/40 | 398:- |
| +++ | 'Scintillation' Inkarho, flammigt rosa m. gul teckning | I-III(IV) | 25/30 | 429:- |
| RHODODENDRON VILDARTER och botaniska hybrider | | | | |
| +++ | - albrechtii , kejsarazalea, mörkrosa | I-III | Co 30/40 | xxx:- |
| +++ | - arborescens , doftazalea, vit med röda ståndare, doftar | I-IV | 30/40 | 498:- |
| Ny++ | - brachycarpum 'Ullungform', fujirododendron, kompaktväxande | I-V | | xxx:- |
| | - Brachycarpum-Gruppen , mustilarododendron | | | |
| | Rå -- 'Haaga', ljus lilaröd | I-VI | 40/50 | 498:- |
| | Rå -- 'Helsinki University', ljusröd | I-VI(VII) | 30/40 | 359:- (459:-) |
| + | Rå -- 'Pekka', ljusrosa | I-V | Co 30/40 | 498:- |
| | Rå -- 'P.M.A. Tigerstedt', vit m. roströd fläck | I-VI | Co 40/50 | 459:- |
| + | Rå -- 'St Michel', vit med rosa anstrykn. gul fläck | I-VI | Co 30/40 | 498:- |
| ++++ | Rå - bureavii , kanelrodod. rosa, brunfildade blad | I-III | 25/30 | 429:- |
| ++ | - calendulaceum , orangeazalea, orangegul m. rosa inslag | I-IV | Co 10/15 | 198:- |
| +++ | Rå - calophytum , paraplyrodod. tidig, ljusrosa m. röd fl. | I-II(III) | 25/30 | 398:- |
| +++ | Rå - campanulatum ssp. aeruginosum 'Blauschimmer' | I-II(III) | Co 20/25 | xxx:- |
| | daggblå klockrododendron, purpurlila, blåbladig | | | |
| ++ | Rå - Campanulatum-Gruppen K.H. campanulatumrod. | I-II | Co 30/40 | 398:- |
| ++ | Rå - camtschaticum , kamtjatkaazalea, purp.violett, låg | I-V(VI) | 20/25 | 369:- |
| ++ | - canadense , vårazalea, violettrosa | I-VI(VII) | Co 30/40 | 398:- |
| Ny++ | -- 'Album', vit | I-VI | Co 10/15 | 179:- |
| | - Dauricum-Gruppen , dauricumalpros | | | |
| +++ | -- 'April Rose', rosaröd, fylld, låg | I-IV | 30/40 | 429:- |
| Ny++ | -- 'April Snow', vit, fylld, doft. | I-III | 30/40 | 429:- |
| | - Dichroanthum-Gruppen , dichroanthum-rododendron | | | |
| ++ | Rå -- 'Böhmen', dvärg, orange | I-III | 25/30 | 469:- |
| ++ | Rå -- 'Phyllis Korn', krämvit m. röd fläck | I-III | 30/40 | 459:- |
| | - Forrestii-Gruppen , forestii-rododendron | | | |
| ++ | Rå -- 'Elizabeth' (revalpros) laxröd | I-III | 20/25 | 209:- |
| (-) | Rå -- 'Elviira', röd, finsk hybrid m. trist bladverk | I-IV | Beställningsvara | |
| ++ | Rå -- 'Rotkäppchen', klarröd | I-III(IV) | 20/25 | 359:- |
| +++ | Rå - fortunei , doftrododendron, ljus vitrosa, mentoldoft. | I-II(III) | 30/40 | 455:- |
| +++ | Rå - x fraseri , fraserazalea, rosalila | I-V | Co 30/40 | 449:- |
| ++ | Rå - groenlandicum (Ledum g.) bredbladig skvattram | I-VII | Co 25/30 | 209:- |
| ++ | Rå -- 'Compactum' | I-VI | Co 20/30 | 209:- |
| ++ | Rå - impeditum , tuvalpros, violettblå | I-III | Co 25/30 | 198:- |
| ++ | Rå - insigne , silverrododendron, ljus rosa | I-III | Co 25/30 | 398:- |
| | - Lapponicum-Gruppen , lapponicumalpros | | | |
| ++ | Rå -- 'Blumiria', lila-violett | I-IV | Co 20/25 | 179:- |
| +++ | Rå -- 'Enrico', mörkt violettblå | I-III | Co 15/20 | xxx:- |
| ++ | Rå -- 'Enziana', mörkblå | I-III | 20/25 | 179:- |
| +++ | Rå -- 'Ramapo', lilablå, kuddform, gråanstr. blad | I-IV(V) | 20/25 | 139:- |
| | --- | | 30/40 | 229:- |
| | - luteum , se azaleor | | | |
| | - Makinoi-Gruppen , makinoi-rododendron | | | |
| ++ | Rå -- 'Diadem', ljus rubinrosa m. vinröd fläck | I-III | Co 30/40 | 398:- |
| +++ | Rå -- 'Jens Jörgen Sørensen', rosa | I-II | Co 30/40 | 498:- |
| ++ | - Minus-Gruppen 'PJM Elite', minusalpros, rosalila | I-V(VI) | Co 25/30 | 198:- |
| Ny++++ | - oreodoxa , tidig rosenrododendron | I-IV | | xxx:- |

| forts. | Rhod. vildarter och botaniska hybrider | Zon | Storlek | Pris |
|--------|---|-----------|----------|-------|
| ++ | - x pulcherrimum 'Jacksonii', vinterrododendron, ljusrosa, kompakt | I-III(IV) | 30/40 | 349:- |
| ++ | Rå - russatum , indigoalpros, mörkviolett | I-III(IV) | Co 25/30 | 189:- |
| ++++ | - schlippenbachii , koreansk azalea, ljusrosa | I-III | 25/30 | 439:- |
| +++ | Rå - smirnowii , vresrododendron, rosa | I-IV(V) | 25/30 | 439:- |
| +++ | Rå - Smirnowii-Gruppen 'Crete', smirnowiiododendron, rosa-vit | I-V | Co 30/40 | 359:- |
| | Rå - - 'Pohjola's Daughter' ('Nordens dotter') rosa/vit | I-V(VI) | Co 25/30 | 498:- |
| ++ | Rå - sutchuenense , långbladsrododendron, rosa | I-III | 20/30 | 398:- |
| Ny++++ | Rå - trichostomum 'Collingwood Ingram', porsalpros, blekrosa-vit | I-III | | xxx:- |
| ++ | - - 'Schneeflöckchen', vit | I-III | 25/30 | 379:- |
| +++ | - vaseyi , fjärilsazalea, rosa | I-III | 30/40 | 398:- |
| | - Williamsianum-Gruppen , williamsianum-rododendron | | | |
| ++ | Rå - - 'Osmar', ljusrosa m. ränder | I-III | Co 30/40 | 398:- |
| ++ | Rå - - 'Vater Böhlje', ljuslila | I-III(IV) | 25/30 | 309:- |
| Alla | Rå Yakushmanum-Gruppen, yakushmanum-rododendron | | | |
| ++ | 'Anna H. Hall', isrosa | I-IV(V) | Co 25/35 | 298:- |
| ++ | 'Anuschka', ljus-mörkrosa m. purpur anstrykn. | I-III | Co 25/30 | 309:- |
| ++ | 'Babette', kräm gul med röd fläck | I-III | 20/25 | 329:- |
| ++ | 'Caroline Allbrook', lila-mörklila-lilavit | I-III(IV) | 25/30 | 419:- |
| ++ | 'Edelweiss', blekrosa-vit, gråbladig | I-IV(V) | 20/25 | 298:- |
| ++ | 'Falling Snow', rent vit | I-IV(V) | 25/30 | 398:- |
| ++ | 'Golden Melodie', kräm gul | I-III | 30/40 | 479:- |
| ++++ | 'Golfer', renrosa, vackert indument | I-III | 20/25 | xxx:- |
| ++ | 'Grumpy', orangegul | I-III | Co 25/30 | 298:- |
| +++ | 'Hachmann's Brasilia', orange m. flammor | I-II(III) | 30/40 | 419:- |
| ++ | 'Hachmann's Rosita', purpurrosa m. rosavitt o. gulgrönt svalg | I-IV | 25/30 | 398:- |
| +++ | 'Hydon Velvet', vit | I-III | 25/30 | 398:- |
| +++ | 'Ken Janeck', vit/rosa m. krämbrunt indument | I-IV | Co 20/30 | 359:- |
| ++++ | 'Koichiro Wada', rosa-vit | I-IV | 20/25 | 359:- |
| | - - | | Co 30/40 | 589:- |
| | - - | | KI 50/60 | 789:- |
| | 'Kullervo', ljusröd-vit | I-V | Co 30/40 | xxx:- |
| ++ | 'Mardi Gras', blekrosa-mörkrosa | I-III(IV) | 20/25 | 339:- |
| +++ | 'Mist Maiden', bladplanta, rosa/vit | I-IV(V) | 20/25 | 398:- |
| +++ | 'Pink Parasol', rosa/vit | I-IV | Co 20/30 | 298:- |
| ++ | 'Schwanensee', rent vit m. limegrön teckn. | I-III(IV) | 25/30 | 375:- |
| ++++ | 'Silbervelours', ljusrosa, silverbladig | I-III | Co 25/30 | 398:- |
| +++ | 'Teddy Bear', bladplanta, blekrosa | I-IV | Co 40/50 | 498:- |
| ++++ | 'Yaku Angel', rosa-vit, silvergrått bladverk | I-III | 20/25 | 498:- |
| Alla # | AZALEA | | | |
| ++ | 'Fragrant Star', vit, mycket väldoftande | I-IV | Co 30/40 | 298:- |
| +++ | 'Jane Abbot', varmt mörkrosa, stark doft | I-V | Co 40/60 | xxx:- |
| Ny++++ | 'Millenium', djupröd, doftande, julibl. | I-IV | Co 30/40 | 298:- |
| +++ | 'Nabucco', mörkröd | I-III(IV) | Co 40/50 | 359:- |
| +++ | 'Pink and Sweet', purpurrosa, stark doft. julibl. | I-IV | Co 30/40 | 298:- |
| +++ | 'Satomi', ljusrosa-vitrosa | I-IV | 30/40 | 359:- |
| +++ | 'Snowbird', vit, låg, starkt doftande | I-IV | Co 20/30 | xxx:- |
| | Amerikanska hybrider | | | |
| ++ | 'Golden Lights', aprikosgul, doftande | I-V | Co 30/40 | 298:- |
| ++ | 'Lemon Lights', ljust citrongul, doftande | I-V | Co 30/40 | 298:- |
| ++ | 'Mandarin Lights', flammigt orange/gul/röd, doft. | I-V | Co 30/40 | 359:- |
| ++ | 'Northern Hi-Lights', vit m. gul fläck | I-V | Co 35/45 | xxx:- |
| ++ | 'Orchid Lights', låg, ljuslila, doftande | I-V | Co 40/50 | 359:- |
| ++ | 'Rosy Lights', mörkrosa m. rosaröda schatteringar, doft. | I-VI | Co 30/40 | 298:- |
| ++ | 'Tri-Lights', trefärgad, vit/rosa/mörkt rosa | I-V | Co 30/40 | 298:- |
| +++ | 'Weston's Innocense', vit, doftande, senblomm. | I-V | Co 20/30 | 198:- |
| +++ | 'White Lights', rent vit, rikblommig, doftande | I-V | Co 35/40 | 349:- |
| | Ghent-Gruppen, ghentazalea | | | |
| +++ | 'Coccineum Speciosum', djupt orange | I-III(IV) | 30/40 | 298:- |
| ++ | 'Nancy Waterer', guldgul m. mörkare gul fläck | I-III(IV) | 20/30 | 298:- |
| +++ | 'Pucella' ('Fanny') purpurrosa-ljusrosa m. orange fläck | I-IV | 20/30 | 298:- |

| | Zon | Storlek | Pris | |
|---|---|-----------|----------|---------------|
| Japanska Azalea-Gruppen, japansk azalea | | | | |
| ++ | 'Gislinde', karminrosa | I-III(IV) | 20/25 | 198:- |
| +++ | 'Glowing Embers', orangeröd m. orange fläck | I-IV | Co 40/50 | 329:- |
| +++ | 'Hachmann's Rosalind', rosa | I-III | Co 20/25 | 169:- |
| +++ | 'Kermesinum Rosé', rosa/vit | I-III | Co 20/25 | 149:- |
| +++ | 'Ledikanense', ljuslila m. vinröd fläck | I-III(IV) | Co 20/25 | 179:- |
| +++ | 'Melina', purpurrosa | I-III | Co 20/25 | 149:- |
| ++ | 'Purpurkissen', karminröd | I-III(IV) | Co 20/25 | 189:- |
| Ny+++ | 'Rosebud', rosa, fylld | I-II | Co 20/25 | 179:- |
| +++ | 'Schneeperle', vit, fylld | I-III | Co 20/25 | 169:- |
| Knap Hill-Gruppen, trädgårdsazalea | | | | |
| ++ | 'Annabella', orangegul | I-IV | 30/40 | 419:- |
| ++ | 'Berryrose', rosa m. gul fläck | I-IV | 30/40 | 269:- |
| +++ | 'Buttons and Bows', orange/rosa/röd, doftande | I-IV | | xxx:- |
| ++ | 'Homebush', djuprosa, bollformiga blommor | I-IV | 30/40 | 269:- |
| ++ | 'Parkfeuer', klarröd, svagt väldoftande | I-IV | Co 30/40 | 289:- |
| ++ | 'Persil', vit m. gul fläck, doftande | I-IV | 30/40 | 298:- |
| +++ | 'Pink Delight', rosa m. gul fläck | I-IV | 30/40 | 289:- |
| ++ | 'Satan', scharlakansröd | I-III | 30/40 | 279:- |
| +++ | 'Silver Slipper', vitrosa m. gul fläck | I-IV | 30/40 | 289:- |
| +++ | 'Whitethroat', rent vit, fylld | I-IV | Co 40/50 | 309:- |
| +++ | - luteum , guldazalea, gul, väldoftande | I-IV(V) | 40/50 | 298:- (349:-) |
| -- | | | 60/70 | 539:- (598:-) |
| Mollis-Gruppen, mollis-azalea | | | | |
| ++ | 'Adriaan Koster', gul | I-IV | 30/40 | 339:- |
| ++ | 'Apple Blossom', ljusrosa | I-IV | Co 30/40 | 298:- |
| ++ | 'Hortulanus Witte', mörkt orange-gul | I-IV | 40/50 | 398:- |
| ++ | 'Lemonora', aprikosgul/rosa | I-IV | 30/40 | 339:- |
| ++ | 'Mary Poppins', röd | I-IV | Co 30/35 | 298:- |
| Occidentalis-Gruppen, occidentalis-azalea (sommarazalea) | | | | |
| +++ | 'Irene Koster', rosa m. gul fläck, doftande | I-IV | 30/40 | 359:- |
| +++ | 'Jock Brydon', blekrosa m. orangegul fläck, doft. | I-III | Co 40/50 | 379:- |
| ++ | 'Magnificum', gräddgul senare ljusrosa | I-III | 30/40 | xxx:- |
| +++ | 'Washington State Centennial', vit/gul, doftande | I-III(IV) | Co 30/40 | 359:- |
| Viscosa-Gruppen, viscosa-azalea (klippazalea) med hybrider | | | | |
| +++ | 'Parade', rosaröd, julibloppande, doftande | I-V | Co 30/40 | 298:- |
| +++ | 'Soir de Paris', ljusrosa, doftande | I-IV | Co 40/50 | 359:- |
| +++ | 'Sommerduft', vit, julibloppande, doftande | I-IV | Co 40/50 | 459:- |
| +++ | - viscosum , sen azalea, vildart, vit, julibl. doft. | I-IV(V) | 30/40 | 498:- |

ODLINGSVÄRDE:

++++ = förmer än utsökta, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,

(-) = rekommenderas ej

Rå = rådjursresistent, hela släktet där annat ej anges. 100 % är dessa angivelser inte, får ses som riktvärden (ej mot fejning & skavning)

BARRVÄXTER

| # | Rå | | Zon | Storlek | Pris | |
|------|----|--|-----------|------------|-------|---------|
| | Rå | Abies balsamea 'Nana', balsamgran, dvärgform | I-V | Co 25/30 | 389:- | |
| ++ | | - concolor , coloradogran | I-V | KI 100/125 | 698:- | (998:-) |
| +++ | | -- 'Archer's Dwarf', dvärg | I-IV | KI 40/50 | 498:- | |
| ++ | | -- 'Argentea', gråblå barr | I-IV(V) | KI 50/60 | 498:- | (698:-) |
| +++ | | -- 'Blue Sapphire', klotformig, silverblå barr | I-IV? | KI 15/20 | 398:- | |
| ++ | | -- 'Compacta', småvuxen | I-IV | KI 30/40 | 379:- | |
| +++ | | -- 'King's Gap', ljusblå barr, dvärg, litet stamträd | I-IV? | KI 25/30 | 549:- | |
| +++ | | -- 'Masonic Broom', grågröna barr dvärg, oregelbunden kudde | I-IV? | KI 10/15 | 339:- | |
| +++ | | -- 'Piggelmee', dvärg | I-IV | KI 15/20 | 379:- | |
| +++ | | -- 'Violacea', långa silvergrå barr | I-IV | KI 60/80 | 498:- | |
| +++ | | -- 'Wattez Prostrate', låg bredväxande | I-IV | Co 20/25 | xxx:- | |
| + | | - koreana , koreagran | I-IV | KI 40/50 | 298:- | |
| | | -- | | KI 60/70 | 398:- | |
| | | -- | | KI 80/100 | 639:- | (698:-) |
| +++ | | -- 'Aurea', krämigula barr, lila kottar | I-II(III) | KI 40/50 | 629:- | |
| +++ | | -- 'Blauer Eskimo', dvärg | I-IV | KI 15/20 | 349:- | |
| ++++ | | -- 'Blue Magic', blåbarrig, låg | I-IV | KI 30/40 | 459:- | |
| | | --- | | KI 40/50 | 598:- | |
| +++ | | -- 'Icebreaker', dvärg, vitgröna barr | I-IV? | Co 10/15 | 389:- | |
| ++++ | | -- 'Kohout' ('Kohouts Hexe') dvärg | I-IV | KI 20/25 | 489:- | |
| +++ | | -- 'Oberon', dvärg | I-IV | Co 20/25 | 469:- | |
| ++ | | -- 'Silberperle', dvärg | I-IV | KI 15/20 | 369:- | |
| +++ | | - lasiocarpa 'Meyer', berggran, dvärgform | I-V | Co 10/15 | 329:- | |
| +++ | | -- var. arizonica 'Argentea', korkgran | I-VI | KI 40/60 | 459:- | |
| ++ | | --- 'Compacta' | I-VI | KI 30/40 | 398:- | |
| | | - nordmanniana , nordmannsgran | | | | |
| +++ | | -- 'Golden Spreader', guldgula barr | I-III | Co 20/25 | 398:- | |
| ++ | | - pinsapo 'Kelleriis', spanskgran | I-II | KI 40/50 | 429:- | |
| + | | - procera Glauca-Gruppen , blå kaskadgran | I-III | Co 25/30 | 329:- | |
| +++ | | -- 'Blaue Hexe', dvärgform | I-III(IV) | Co 10/15 | 298:- | |
| | | --- | | Co 25/30 | xxx:- | |
| ++ | | - veitchii 'Rumburk', fujigran, dvärg | I-IV | KI 20/25 | 319:- | |
| +++ | Rå | Cedrus deodara 'Eisregen', himalayaceder | I-III | Co 50/60 | 398:- | |
| | | --- | | KI 120/140 | 889:- | |
| + | | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris', ädelcypress | I-II | KI 60/80 | 169:- | (198:-) |
| | | --- | | KI 125/150 | 339:- | |
| | | --- | | KI 150/175 | 569:- | (639:-) |
| | | --- stamträd med klotklippt krona | | KI Sh 80 | 498:- | (598:-) |
| ++ | | -- 'Imbricata Pendula' (slöjcyress) | I-III | Co 40/60 | xxx:- | |
| | | --- | | Co 140/160 | 798:- | |
| + | | -- 'Ivonne', gulbarrig | I-II | KI 100/125 | 359:- | |
| ++ | | -- 'Wissel's Saguaro', svagväxande kandelaberform | I-III | Co 25/30 | 269:- | |
| ++ | Rå | - nootkatensis 'Aurea', nutkacyress, gul | I-IV | Co 50/60 | 298:- | |
| + | | -- 'Glauca', blå | I-IV | Co 50/60 | 269:- | |
| ++ | | -- 'Kanada', hängcypress | I-IV | Co 60/70 | 549:- | |
| ++ | | -- 'Pendula' | I-IV | KI 50/60 | 339:- | (398:-) |
| | | --- | | KI 120/140 | 798:- | |
| +++ | | - obtusa 'Aurea', japansk ädelcypress, gul | I-III | KI 30/40 | 359:- | |
| +++ | | -- 'Contorta', grön, smalväxande | I-III | KI 40/50 | 359:- | |
| +++ | | -- 'Crippsii', gul, hög | I-III | KI 80/100 | 429:- | |
| ++ | | -- 'Nana Gracilis', låg | I-III | Co 20/25 | 269:- | |
| | | --- | | KI 30/40 | 429:- | |
| +++ | Rå | - pisifera 'Filifera', trådcypress | I-IV | Co 30/40 | 159:- | (179:-) |
| | | --- | | KI 50/60 | 259:- | |
| +++ | | -- 'Filifera Aurea', ärtcypress, gul | I-II(III) | Co 40/50 | 398:- | |
| ++ | | -- 'Filifera Nana', dvärg | I-IV | Co 20/25 | 179:- | |
| +++ | | -- 'Hime-sawara', dvärgform, grön | I-III(IV) | Co 10/15 | 198:- | |
| +++ | | -- 'Sungold', gul | I-III | Co 40/50 | 398:- | |

| | | Zon | Storlek | Pris |
|-------|---|-----------|----------------|-----------------|
| + | Ginkgo biloba , ginkgo | I-II | Co 60/80 | 209:- |
| | -- | | Co 100/125 | 369:- |
| ++ | Rå Juniperus communis 'Arnold', en, smal pelarform | I-III | Co 40/60 | 239:- |
| | --- | | Co 80/100 | 498:- |
| +++ | -- 'Barmstedt', smal pelarform | I-III(IV) | KI 100/120 | 439:- |
| +++ | -- 'Compressa', tät dvärgpyramidform | I-II | Co 30/40 | 279:- |
| +++ | -- 'Gold Cone', gul pelarform | I-II | Co 50/60 | 298:- |
| +++ | -- 'Green Carpet', mattbildande krypform | I-IV(V) | Co 30/40 | 159:- |
| | --- | | Co 7,5 I 40/50 | 325:- |
| ++ | -- 'Horstmann' (sløj-en) hängande växtsätt | I-V | KI 60/80 | 359:- |
| | --- | | KI 100/125 | 529:- |
| +++ | -- 'Miniatur', dvärgpyramidform | I-III | Co 25/30 | 298:- |
| ++ | -- 'Repanda', dvärgform, mattbildande | I-V(VI) | Co 30/40 | 139:- |
| +++ | -- 'Select' smal pelarform | I-IV | KI 100/125 | 529:- |
| +++ | -- 'Sieben Steinhäuser', kompakt pelarform | I-IV | Co 40/50 | 229:- |
| ++ | -- 'Vemboö', E, svensk pelarform | I-VI | Co 50/60 | 259:- |
| | --- | | KI 80/100 | 419:- |
| | --- | | KI 140/160 | 598:- |
| + | -- f. suecica , träd-en | I-VI | | Beställnin.vara |
| ++ | Rå - horizontalis 'Blue Chip', amerikansk kryp-en, blå | I-IV | Co 30/40 | 179:- |
| ++ | -- 'Golden Carpet', gulbarrig | I-IV | Co 30/40 | 249:- |
| +++ | -- 'Icee Blue', blå, mattbildande | I-IV | Co 20/25 | 189:- |
| | - x pfitzeriana 'Mint Julep', trädgårds-en, grön | I-III | Co 30/40 | 159:- |
| | --- | | Co 50/60 | 319:- |
| + | Rå - procumbens 'Nana', japansk kryp-en | I-II | Co 30/40 | 229:- |
| ++ | Rå - sabina 'Rockery Gem', sävenbom, mattbildande | I-IV | Co 30/40 | 159:- |
| | Rå - scopulorum (virginiana) 'Blue Arrow', röd-en | I-IV | Co 100/125 | 579:- |
| | Rå - squamata , himalaya-en | | | |
| + | -- 'Blue Carpet', blå, låg bredväxande | I-IV(V) | Co 30/40 | 139:- |
| | --- | | Co 40/50 | 229:- |
| | -- 'Blue Star', blå, liten | I-IV | Co 20/25 | 149:- |
| | --- | | Co 30/40 | 219:- |
| | | | | (165:-) |
| | Rå Larix decidua , europeisk lärk | I-V | Co 80/100 | 209:- |
| Ny+++ | -- 'Horstmann Recurved' (korkskruslärk) | I-IV | Co Sh 120 | 698:- |
| ++ | -- 'Krejci' (bisarr) | I-III | Co 20/25 | 398:- |
| +++ | -- 'Puli', hängande | I-IV | Co Sh 120 | 719:- |
| ++ | Rå - kaempferi , japansk lärk | I-V | Co 80/100 | 198:- |
| ++ | -- 'Blue Dwarf', blå, dvärg | I-IV | Co 30/40 | 329:- |
| +++ | -- 'Stiff Weeping', hängande | I-IV | Co Sh 120 | 719:- |
| ++ | -- 'Wolterdingen', blågrön, dvärg | I-III | Co 25/30 | 359:- |
| +++ | Metasequoia glyptostroboides , kinesisk sekvoja | I-II(III) | Co 60/80 | 269:- |
| +++ | -- 'Goldrush', gulbarrig | I-II | KI 100/120 | 498:- |
| +++ | Rå Microbiota decussata , kryptuja | I-VI | Co 30/40 | 159:- |
| ++ | Rå Picea 'Karel', gran, kortbarrig, blågrön, dvärg | I-IV | Co 20/25 | 249:- |
| | - abies , gran | I-VII | KI 60/80 | 209:- |
| | -- | | KI 100/125 | 398:- |
| + | -- 'Acrocona', kottegran | I-VI | KI 40/50 | 495:- |
| ++ | -- 'Columnaris', gran, stor sockertoppsform | I-VII | KI 40/50 | 598:- |
| ++ | -- 'Cranstonii' (ormgran) | I-VI | Co 60/80 | 798:- |
| ++ | -- 'Cruenta' ('Rubra Spicata') prov. Backen, smultrongran | I-V | Co 20/30 | 359:- |
| +++ | -- 'Echiniformis', igelkottsgran | I-V | Co 20/25 | 219:- |
| | --- | | Co 25/30 | 319:- |
| ++ | -- 'Frohburg', gran, hängform | I-VI | Co 60/70 | 629:- |
| +++ | -- 'Goblin', flat klotform | I-V | Co 25/30 | 429:- |
| ++ | -- 'Gregoryana', dvärgform | I-V | Co 20/25 | 398:- |
| ++ | -- 'Inversa', båggran | I-VI | KI 60/70 | 519:- |
| +++ | -- 'Little Gem', gran, dvärgform | I-VI | Co 20/25 | 249:- |

| forts. | Picea abies | Zon | Storlek | Pris |
|--------|--|-----------|------------|---------------|
| ++ | -- 'Motala', dvärgform | I-V | KI 10/15 | 339:- |
| ++ | -- 'Nidiformis', fågelbogran | I-VII | Co 25/30 | 169:- |
| | --- | | Co 40/50 | 289:- |
| +++ | -- 'Tomba', gran, låg, bred konform | I-V | Co 20/25 | 298:- |
| +++ | -- 'Van Bommel's Dwarf', dvärgform | I-V | Co 20/25 | 398:- |
| +++ | Rå - breweriana , sløjgran | I-III(IV) | Co 30/40 | 439:- |
| +++ | -- 'Superform' | I-III | Co 25/30 | 339:- |
| +++ | Rå - glauca 'Alberta Globe', vitgran, klotformig | I-VI | Co 20/25 | 259:- |
| +++ | -- 'Arneson's Blue Variegated', bred konform | I-IV | Co 15/20 | 249:- |
| | --- | | Co 20/25 | 319:- |
| + | -- 'Blue Wonder', blå sockertoppsform | I-V | Co 40/50 | 329:- |
| | -- 'Conica', sockertoppsgran | I-V | Co 30/40 | 169:- |
| | --- | | Co 50/60 | 239:- |
| | --- | | Co 60/70 | 349:- (479:-) |
| | --- | | Co 80/100 | 598:- (680:-) |
| ++ | -- 'Daisy's White', vitgran, konform m. gulvita barr | I-IV | Co 30/35 | 219:- |
| +++ | -- 'Zuckerhut', dvärgsockertoppsform | I-V | Co 30/40 | 298:- |
| | --- | | Co 50/60 | 498:- |
| ++ | - mariana 'Nana', svartgran, låg | I-V | Co 30/40 | 398:- |
| + | Rå - omorika , serbgran | I-V(VI) | KI 60/80 | 198:- |
| | -- | | KI 100/125 | 398:- |
| ++ | -- 'Nana', liten serbgran | I-IV | Co 25/30 | 385:- |
| +++ | -- 'Pimoko', serbgran, dvärgform | I-IV | KI 25/30 | 419:- |
| +++ | -- 'Schneverdingen', dvärgform | I-IV | KI 10/15 | 339:- |
| + | Rå - orientalis 'Aureospicata' ('Aurea') orientgran | I-IV | Co 30/40 | 398:- |
| +++ | -- 'Professor Langner', grönt dvärgklot | I-III | KI 15/20 | 369:- |
| ++ | - pungens 'Maigold', stickgran, gul årstillväxt | I-V | KI 30/40 | 469:- |
| +++ | -- 'Mrs Cesarini', dvärgform | I-V | KI 15/20 | 389:- |
| | Rå - Glauca-Gruppen , blågran | | | |
| ++ | --- 'Blue Ball', äkta dvärgform | I-V | Co 10/15 | 329:- |
| ++ | --- 'Fat Albert', kägelformig | I-V | Co 25/30 | 498:- |
| ++ | --- 'Fat Mac', dvärgform, grågrön | I-V | Co 10/15 | xxx:- |
| +++ | --- 'Glauca Albospica', gul årstillväxt | I-V | KI 25/30 | 479:- |
| + | --- 'Glauca Globosa', blåbarrig | I-VI | Co 25/30 | 398:- |
| | ---- | | Co 40/50 | 659:- (698:-) |
| | ---- | | Co Sh 60 | 1.090:- |
| ++ | --- 'Hoopsii', blåbarrig | I-VI | KI 50/60 | 598:- |
| | ---- solitärex. | | KI 125/150 | 3.450:- |
| ++ | --- 'Iseli Fastigiata', pelarform, blåbarrig | I-VI | KI 40/50 | 498:- (598:-) |
| +++ | - sitchensis 'Silberzwerg', sitkagran, dvärg | I-III | KI 25/30 | 389:- |
| + | Rå Pinus cembra , cembratall | I-VII | KI 60/70 | 629:- |
| ++ | -- 'Compacta Glauca', blåbarrig | I-V | Co 30/40 | 498:- |
| ++ | -- 'Glauca', blåbarrig | I-V | Co 30/40 | 449:- |
| +++ | -- 'Matterhorn', pelardvärgform | I-V | Co 20/30 | 398:- |
| +++ | -- 'Ortler', smal, upprättväxande m. korta blå barr | I-IV? | KI 15/20 | 389:- |
| ++ | -- 'Stricta' ('Fastigiata') pelarform | I-V | Co 20/25 | 398:- |
| +++ | -- 'Tamangur', minikägelform | I-V | Co 10/15 | 398:- |
| ++ | Rå - heldreichii , ormskinnstall | I-IV(V) | Co 50/60 | 589:- |
| | -- | | KI 70/80 | 598:- (998:-) |
| ++ | -- 'Compact Gem', lågvuxen | I-IV | Co 30/40 | 459:- |
| +++ | -- 'Smidtii', tät "bulle" | I-IV | Co 10/15 | 329:- |
| (-) | Rå - mugo , bergtall, högvuxen | I-VII | KI 40/50 | 259:- |
| +++ | -- 'Humpy', tät mattbildande | I-V | Co 20/25 | 398:- |
| | --- | | Co 30/40 | 579:- |
| +++ | -- 'Jakobsen', mörkgrön, flatväxande | I-V | KI 25/30 | 469:- |
| +++ | -- 'Lilliput', dvärgform | I-V | Co 12/15 | 459:- |
| | --- | | Co 25/30 | 529:- |
| ++ | -- 'Minimops', dvärgform | I-III(IV) | KI 15/20 | 369:- |
| | --- | | KI 25/30 | 598:- (639:-) |
| +++ | -- 'Sherwood Compact', mörkgrön, dvärg, klotform | I-V | Co 12/15 | 459:- |

| forts. | Pinus mugo | Zon | Storlek | Pris | |
|--------|--|-----------|------------|---------|---------|
| +++ | -- 'Suzi', mörkgrön, kortbarrig, rund miniatyrform | I-IV | KI 15/20 | 379:- | |
| +++ | -- 'Zwergkugel', bergtall, supertät liten boll | I-IV | KI 8/10 | 359:- | |
| +++ | -- ssp. uncinata 'Gluss', fransk bergtall | I-III(IV) | KI 10/15 | 349:- | |
| +++ | --- 'Ofenpass', sockertoppsformad | I-IV | Co 20/25 | 498:- | |
| +++ | --- 'Paradekissen', dvärgform | I-IV | KI 20/25 | 469:- | (519:-) |
| (-) | -- var. pumilio , balkanbergtall | I-VII | KI 35/40 | 209:- | |
| + | Rå - nigra , svarttall | I-IV | KI 50/60 | 298:- | |
| +++ | -- 'Birte', dvärg | I-III(IV) | Co 10/15 | 389:- | |
| Ny+++ | -- 'Green Tower', pelarform, den mest smalväxande | I-III(IV) | Co 50/60 | 585:- | |
| +++ | -- 'Komet', pelarform | I-III(IV) | KI 30/40 | 419:- | (498:-) |
| +++ | -- 'Nana', (liten svarttall) | I-IV | Co 25/30 | 498:- | |
| ++++ | -- 'Pyramidalis', pelarform | I-III(IV) | KI 50/60 | 498:- | |
| | --- | | Co 80/100 | 898:- | |
| | Rå - parviflora 'Glauca', silvertall | I-III(IV) | KI 40/50 | 359:- | |
| +++ | -- 'Goldilocks', gulbarrig | I-III | Co 15/20 | 369:- | |
| +++ | -- 'Hagoromo Seedling', gråblå, superdvärg | I-III | KI 20/25 | 498:- | |
| +++# | Rå - peuce , makedonisk tall | I-V | KI 60/80 | 359:- | |
| +++# | -- 'Arnold Dwarf' ('Nana') dvärgform | I-IV | Co 15/20 | 498:- | |
| +++# | - pumila 'Draijer's Dwarf', dvärgtall, blåbarrig | I-V | KI 25/30 | 469:- | |
| +++# | Rå -- 'Glauca', blåbarrig | I-VI | Co 20/25 | 398:- | |
| | --- | | Co 30/40 | 539:- | |
| +++# | -- 'Globe', klotformig, silverblå | I-V | Co 20/25 | 419:- | |
| +++# | Rå - x schwerinii , hybridtall (Schwerins tall) | I-III | KI 40/60 | 398:- | (449:-) |
| | --- | | Co 80/100 | 598:- | |
| +++# | -- 'Wiethorst', smalvuxen | I-III | Co 30/40 | 459:- | |
| ++# | - strobis 'Blue Shag', weymouthtall, lågväxt | I-IV | Co 25/30 | 398:- | |
| ++# | -- 'Krügers Lilliput', dvärgform, gråbarrig | I-IV | KI 25/30 | 389:- | |
| +++# | -- 'Radiata' ('Nana') (liten weymouthtall) | I-IV(V) | Co 30/40 | 419:- | |
| +++# | -- 'Sea Urchin', dvärgform | I-IV? | KI 20/25 | 419:- | |
| + | - sylvestris , tall | I-VII | KI 80/100 | 489:- | |
| # | Rå Pseudotsuga menziesii , douglasgran, snabbväx. | I-V | KI 100/125 | 419:- | |
| ++# | -- 'Argentea Compacta', låg, gråbarrig | I-IV(V) | Co 20/25 | xxx:- | |
| ++# | -- 'Bilá Lhota', dvärgform, blåbarrig | I-IV | KI 20/25 | 398:- | |
| ++# | -- 'Fletcheri', flatväxande, gråblå | I-IV | KI 30/40 | 459:- | |
| ++# | -- 'Uwes Gold', gulbarrig | I-IV | Co 20/25 | 359:- | |
| ++# | Rå Sciadopitys verticillata , solfjäderstall | I-II(III) | Co 40/50 | 498:- | |
| ++ | Rå Taxus baccata , idegran, utmärkt till häck i zon I | I(II) | KI 50/60 | 269:- | |
| +++ | -- 'David', gul bred pelarform | I-III | Co 50/60 | 298:- | |
| +++ | -- 'Fastigiata Aurea', gul, pelarform (utan bär) | I-III | KI 60/80 | 398:- | |
| | ---- | | KI 80/100 | 469:- | |
| | ---- | | KI 100/120 | 998:- | |
| ++++ | -- 'Fastigiata Robusta', pelarform (utan bär) | I-II(III) | KI 60/80 | 395:- | |
| | --- (får bär först som 30-åring) | | KI 80/100 | 498:- | (598:-) |
| | --- | | KI 100/120 | 879:- | |
| | --- | | KI 125/150 | 1.470:- | |
| +++ | -- 'Germer's Gold', gul pelarform | I-II(III) | KI 30/40 | 369:- | |
| +++ | -- 'Green Diamond', klotformig dvärg | I-III | KI 15/20 | xxx:- | |
| +++ | -- 'Repandens', krypidegran, (utan bär) | I-IV | Co 40/50 | 259:- | |
| | -- 'Summergold', idegran, låg, gulbarrig (utan bär) | I-V | Co 30/40 | 179:- | (209:-) |
| ++ | -- 'Thomsen' ('Thomsen's Dwarf') bred pyramidf. utmärkt till klotklipping | I-III | Co 25/30 | 169:- | |
| | --- | | KI 50/60 | 398:- | |
| ++ | -- 'Washingtonii', guldgul | I-III | Co 30/40 | 319:- | |
| + | - cuspidata , japansk idegran | I-V | KI 30/40 | 189:- | |
| +++ | -- 'Golden Jubilee', guldgul, bred kompakt | I-IV | Co 25/30 | xxx:- | |
| + | -- 'Nana Compacta', dvärgform | I-V | KI 30/40 | 198:- | |
| ++ | - x media 'Adams', hybrididegran (till klippt häck) | I-V | Co 30/50 | 98:- | |
| | --- | | Co 80/100 | 435:- | |

| forts. | Taxus | Zon | Storlek | Pris |
|--------|---|---------|--------------|-------------------|
| + | -- 'Densiformis', buskformig | I-IV | | Beställn. vara |
| ++ | -- 'Farmen', utbrett växtsätt, (utan bär) | I-V | Co 30/40 | 219:- (279:-) |
| +++ | -- 'Green Mountain', bred, snabbväxande (utan bär) | I-V | Co 20/25 | 69:- |
| | --- utmärkt till låg klippt häck | | 10 st | 650:- |
| | --- | | 100 st | 6.200:- |
| | --- | | Co 40/50 | 209:- |
| (-) | -- 'Hicksii', gles, (med giftiga bär) | I-IV | | Beställn. vara |
| +++ | -- 'Hillii', tät, brett upprättväxande (utan bär) | I-IV | Co 20/30 | 69:- |
| | --- se även häckplantor sid. 20 | | 10 st | 650:- |
| | --- | | 100 st | 6.200:- |
| | --- | | KI 30/40 | 175:- (189:-) |
| | --- | | 10 st | 1.720:- |
| | --- | | 100 st | 16.500:- |
| | --- | | KI 40/50 | 198:- (229:-) |
| | --- | | 10 st | 1.950:- |
| | --- | | KI 60/80 | 298:- (339:-) |
| | --- | | KI 80/100 | 598:- (998:-) |
| | --- | | KI 100/125 | 898:- (1.600:-) |
| +++ | -- 'Viridis' ('Stricta Viridis'), bred pelarform (utan bär) | I-IV | KI 50/60 | 279:- |
| | --- | | KI 80/100 | 559:- |
| | Thuja occidentalis 'Brabant', tuja | I-V | Co 30/50 | 55:- |
| | --- (blir ca 5 m bred och 15 m hög) | | 10 st | 520:- |
| | --- | | KI 100/125 | 189:- (298:-) |
| | --- | | KI 175/200 | 639:- |
| ++ | -- 'Brobeck's Tower', smal pelarform | I-IV | Co 50/60 | 398:- |
| ++ | -- 'Degroot's Spire', låg, smalvuxen | I-IV | Co 50/60 | 359:- |
| | -- 'Fastigiata', pelartuja | I-V | KI 60/80 | 179:- |
| | --- | | KI 100/125 | 398:- |
| | --- | | KI 150/175 | 698:- |
| (-) | -- 'Golden Globe', tuja, gul, lös klotform | I-IV | Co 40/50 | 209:- |
| | --- | | KI 60/80 | 398:- |
| ++ | -- 'Golden Tuffet', orangegul, låg, flattoppad | I-III? | Co 20/25 | 198:- |
| ++ | -- 'Little Giant', dvärgklotform | I-IV | Co 30/40 | 169:- (280:-) |
| | --- | | KI 40/50 | 249:- (350:-) |
| ++ | -- 'Rheingold', liten, bronsgul | I-III | Co 50/60 | 289:- |
| ++ | -- 'Smaragd', spetsig pelarform | I-V | Co 20/30 | 52:- |
| | --- se även häckplantor sid. 20 | | 10 st | 490:- |
| | --- | | KI 60/80 | 219:- (249:-) |
| | --- | | KI 80/100 | 298:- (364:-) |
| | --- | | KI 100/125 | 379:- (525:-) |
| | --- | | KI 150/175 | 898:- (1.240:-) |
| | --- | | KI 200/220 | 1.490:- (2.000:-) |
| | --- klotklippt | | Co Sh 90/110 | 879:- (1.100:-) |
| ++ | -- 'Tiny Tim', liten klotform | I-V | Co 25/30 | 159:- (198:-) |
| | --- | | Co 30/40 | 198:- (259:-) |
| | -- 'Woodwardii', stor klotform | I-V | Co 40/50 | 195:- |
| | --- | | Co 50/60 | 259:- |
| ++ | -- 'Yellow Ribbon', smal, guldform | I-IV | KI 60/80 | 269:- |
| | --- | | KI 100/120 | 419:- (479:-) |
| + | - plicata 'Excelsa', goliattuja | I-IV | KI 175/200 | 598:- (920:-) |
| ++ | Rå Thujopsis dolabrata , hiba | I-IV(V) | KI 50/60 | 298:- |
| | -- | | Co 80/100 | 498:- (629:-) |
| + | -- 'Nana', dvärghiba (skuggväxt) | I-III | Co 20/30 | 298:- |
| + | Rå Tsuga canadensis , hemlock (hemlockgran) | I-III | KI 60/80 | 298:- |
| | -- | | KI 80/100 | 429:- (500:-) |
| +++ | -- 'Aurea', gulbarrig | I-III | Co 20/25 | 225:- |
| ++ | -- 'Cole's Prostrate', liten, flatväxande | I-III | Co 25/30 | 275:- |

| forts. | Tsuga canadensis | Zon | Storlek | Pris |
|--------|---|---------|-----------|---------------|
| +++ | -- 'Everitt's Golden', gulbarrig | I-III | Co 20/30 | xxx:- |
| + | -- 'Jeddeloh' ('Nana') liten | I-IV | Co 30/40 | 298:- |
| ++ | -- 'Minuta', mörkgrön hård minikudde | I-III | Co 10/15 | 298:- |
| +++ | -- 'Pendula', häng-krypande | I-III | KI 40/60 | 349:- |
| | --- | | KI 80/100 | 498:- (598:-) |
| ++# | Rå - diversifolia , japansk hemlock | I-IV(V) | KI 30/40 | 659:- |
| ++# | -- 'Minikin', dvärgform | I-IV | Co 15/20 | 298:- |
| +++ | Rå - mertensiana 'Blue Star', berghemlock, blåbarrig, smal | I-V(VI) | KI 40/50 | xxx:- |
| ++ | -- 'Elizabeth', gråblå, dvärgform, flatväxande | I-V | Co 8/10 | 398:- |
| +++ | -- 'Glauca', blåbarrig | I-V(VI) | Co 15/20 | 419:- |
| | --- | | KI 30/40 | 559:- |
| +++ | -- f. argentea, blå berghemlock, gråbarrig | I-V(VI) | KI 50/60 | 895:- |

ÖNSKAR NI RIKTIGA FINSMAKARVÄXTER VÄLJ OM MÖJLIGT VÄXTER
MARKERADE MED MINST TRE PLUS I MARGINALEN

ODLINGSVÄRDE

++++ = förmer än utsökta, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,

(-) = rekommenderas ej, # = surjordsväxt

Rå = rådjursresistent, hela släktet där annat ej anges. 100 % är dessa angivelser inte,
får ses som riktvärden (ej mot skavning och fejning)

LJUNG, KRÅKBÄR, MJÖLON OCH VAKTELBÄR

Finns i försäljningen tillsammans med Rhododendron och barrväxter på barrväxtavdelningen.

| | | | Zon | Storlek | Pris |
|------|---|---|------------------|---------------|--------------------|
| ++# | Rå Arctostaphylos uva-ursi | mjölon | I-VI | Co 20/25 | 75:- |
| ++# | -- 'Emerald Green' | kompakt växande | I-V | Co 10/15 | 75:- |
| +++# | -- 'Massachusetts' | scharlakansröda bär | I-V | Co 20/25 | 75:- |
| | --- | | | Co 2,0 l. | 149:- |
| | | Bladfärg | | Blomfärg | |
| +++ | Calluna vulgaris 'Allegra', ljung | grön | | röd | 39:- (10 st 360:-) |
| +++ | -- 'Beoley Gold' | gul | | vit | 39:- |
| +++ | -- 'Caerketton White' | grön | | vit | 39:- |
| +++ | -- 'Colette' | bronsgul | | röd | 39:- |
| +++ | -- 'Dunnet Lime' | limgul | | lilarosa | 39:- |
| +++ | -- 'Easter-bonfire' | grön m. färgad topp | | lilarosa | 39:- |
| +++ | -- 'Grizabella' | grå | | ljusrosa | 39:- |
| +++ | -- 'Harlekin' | orange, låg | | rosa | 39:- |
| +++ | -- 'Hillbrook Orange' | bronsgul-orangeröd | | lilarosa | 39:- |
| +++ | -- 'Hoyerhagen' | orangegul | | rosa | 39:- |
| +++ | -- 'Kerstin' | grågrön | | rosa/lila | 39:- |
| +++ | -- 'Kinlochruel' | grön | | vit, fylld | 39:- |
| ++ | -- 'Kir Royal' | grön | | rosenröd | 39:- |
| +++ | -- 'Loni' | låg, gul, senare orange | | ljusrosa | 39:- |
| +++ | -- 'Radnor Gold' | gulgrön-orange | | isrosa, fylld | 39:- |
| +++ | -- 'Red Favorit ('Karina') | mörkgrön | | rosa, fylld | 39:- |
| ++ | -- 'Reini' | grön med gul topp | | vit | 39:- |
| +++ | -- 'Robert Chapman' | bronsgul-röd vintertid | | lilarosa | 39:- |
| ++ | -- 'Sandy' | gul | | vit | 39:- |
| +++ | -- 'Sesam' | mörkgul m. rostfärg. toppar, rödfärgad om våren | | rosa | 39:- |
| +++ | -- 'Silver Knight' | silvergrå | | rosa | 39:- |
| +++ | -- 'Silver Rose' | grågrön | | rosa | 39:- |
| +++ | -- 'Sirsson' | bronsgul sommardid, ljusröd om våren | | rosalila | 39:- |
| ++++ | -- 'Velvet Fascination' | silvergrön | | vit | 39:- |
| +++ | -- 'White Lawn' | klargrön | | vit | 39:- |
| +++ | -- 'Zeta' | gul | | blommar ej | 39:- |
| +# | Empetrum nigrum, kråkbär | | I-V | Co 10/15 | 49:- |
| ++# | -- 'Bernstein' | bronsgul | I-IV | Co 8/10 | 49:- |
| ++# | -- 'Zitronella' | citrongul | I-IV | Co 8/10 | 49:- |
| | Rå Erica carnea, vårljung | | | | |
| ++ | -- 'Altadena' | gul m. bronsfärgade toppar | | mjukrosa | 45:- (10 st 420:-) |
| ++ | -- 'Ann Sparkes' | brungul, hallonröda toppar, bronsf. om våren | | rödrosa | 45:- |
| ++ | -- 'Challenger' | mörkgrön | | röd | 45:- |
| +++ | -- 'Foxhollow' | bronsgul | | rosa | 45:- |
| +++ | -- 'Ice Princess' | grön | | vit | 45:- |
| +++ | -- 'Isabell' | grön | | vit | 45:- |
| ++++ | -- 'January Sun' | guldfärgad, aprikosorange/våren | | klarrosa | 45:- |
| +++ | -- 'March Seedling' | mörkt grön | vit övergående i | lilarosa | 45:- |
| +++ | -- 'Myretoun Ruby' | grön | | rosaröd | 45:- |
| +++ | -- 'Nathalie' | grön | | mörkröd | 45:- |
| +++ | -- 'Pink Spangles' | grön, liten, tidig | | rosa | 45:- |
| +++ | -- 'Praecox Rubra' | mörkgrön kompakt | | rosa | 45:- |
| +++ | -- 'Rosalie' | grön | | renrosa | 45:- |
| +++ | -- 'Rosalinde Schorn' | gul, lätt skugga | | vit | 45:- |
| +++ | -- 'Rosantha' | grön, kompakt | | rubinrosa | 45:- |
| ++ | -- 'Rotes Juwel' | grön | | röd | 45:- |
| +++ | -- 'Weisse March Seedling' | mörkgrön | | vit-bleklila | 45:- |
| +++ | -- 'Whisky' ('Bell's Extra Special') | bronsgul m. röda toppar | | rubinrosa | 45:- |
| +++ | -- 'Wintersonne' | bronsröd | | rödrosa | 45:- |
| +++ | - x stuartii 'Irish Lemon', stuartljung | ljusgrön | | rosaröd | 45:- |
| +++ | - tetralix 'Con Underwood', klockljung | grön | | röd | 45:- |
| +++ | - x williamsii 'Ken Wilson', williamsljung | grön | | rosa | 45:- |
| +++# | Gaultheria cuneata, kinesiskt vaktelbär, vitrosa bär | | I-III(IV) | | 109:- |
| +# | - procumbens, tuvvaktelbär, röda bär | | I-IV | | 79:- |

PERENNER

| Etikettfärg | Pris/st | Pris/10 st av samma sort |
|--------------|----------|--------------------------|
| Vit och Grön | 36:- | 340:- |
| Orange | 46:- | 440:- |
| Blå | 55:- | 530:- |
| Rosa | 64:- | 620:- |
| Röd | Dagspris | |

| | Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Färg | Pris |
|------|--|---|---------------------------------|-------|
| ++ | Acaena microphylla 'Kupferteppich' | brun taggpimpinell | vit | 36:- |
| +++ | Rå Acanthus mollis | mjukakantus, vintertäckes | ljusviolett | 79:- |
| + | Rå Achillea 'Coronation Gold' | röllika | gul | 46:- |
| +++ | - 'Moonshine' | | månskensgul | 46:- |
| +++ | - 'Terracotta' | | kopparockra | 46:- |
| ++ | - millefolium 'Paprika' | röllika | laxröd | 46:- |
| ++ | - ptarmica var. multiplex 'Boule de Neige' | vitpytta (nysört) | vit | 46:- |
| ++ | Rå Aconitum 'Cloudy' | stormhatt | blå/vit | 69:- |
| ++ | - 'Red Wine' | ("slingerstormhatt") | violett/brunröd | 69:- |
| + | - x cammarum 'Bicolor' (A. bicolor) | trädgårdsstormhatt | blå/vit | 64:- |
| + | - - 'Sparks' Variety' | | blå | 55:- |
| ++ | - carmichaelii 'Arendsii' | ametiststormhatt | mörkblå | 55:- |
| ++ | - lycoctonum ssp. neapolitanum (A. lamarckii) sydstormhatt | | limevit | 64:- |
| ++ | Rå Aconogonon divaricatum (Polygonum d.) vippslide (knäa) | vippslide (knäa) | vit | xxx:- |
| ++ | - x fennicum (Polygonum polymorphum) | finnslide | vit | 69:- |
| ++ | Rå Actaea pachypoda (A. alba) | vit trolldruva | vita bär | 64:- |
| ++ | Rå - racemosa (Cimicifuga r.) | läkesilverax | vit | 64:- |
| ++++ | - simplex 'Brunette' (Cimicifuga s.) | höstsilverax (blodax) | vit, doftande | 198:- |
| ++++ | - - 'Pink Spike', mörkt brunröda blad | | rosa, doftande | 198:- |
| ++ | Rå Adonis amurensis | guldadonis | gul | 159:- |
| ++ | - - 'Pleniflora' | fylldblommig | gul | 159:- |
| ++# | - davidii (A. brevistyla) | blåadonis | blå | xxx:- |
| +++ | - vernalis | våradonis | gul | 159:- |
| | Rå Aegopodium podagraria 'Variegatum' | brokig kirskål | vit | 55:- |
| ++ | Rå Agastache 'Black Adder' | agastache ("anisisop") | blåviolett | 46:- |
| ++ | - 'Blue Fortune' | | lilablå | 46:- |
| ++ | - rugosa 'Golden Jubilee' | koreansk anisisop, gulbladig | lilablå | 46:- |
| | Rå Ajuga reptans 'Braunherz' | revsuga | blå | 36:- |
| + | - - 'Burgundy Glow' | rosalila blad | blå | 36:- |
| ++ | - - 'Valfredda' ('Chocolate Chip') | rödbladig | blå | 36:- |
| ++ | Alcea rosea (A. ficifolia) | stockros, flerårig | bl. färger, enkel | 46:- |
| ++ | - - 'Alba' | | vit | 46:- |
| ++ | - - 'Nigra' | | purpursvart, enkel | 46:- |
| | - - 'Pleniflora', kortlivad | fylld, i färger rosa, röd, orange, gul, vit | | 46:- |
| ++ | - rugosa | gul stockros | gul, enkel | 55:- |
| ++ | Alcea x Althaea 'Parkrondell' | stockmalva, ljust lavendelf. m. mörka strimm. | | 46:- |
| | Rå Alchemilla alpina | fjällkåpa | limegul | 46:- |
| + | B - epipsila | liten praktdagdkåpa | limegul | 46:- |
| + | - mollis | jättedagdkåpa | gulgrön | 36:- |
| +++ | Rå Allium 'Firmament' | prydnadslök | mörkt vinröd | sept. |
| ++ | - 'Gladiator' | | stor, violett | 69:- |
| ++ | - 'Globus' | | lilarosa | sept. |
| ++ | - 'Mercurius' | | lilablå | sept. |
| +++ | - 'Mont Blanc' | | vit | 69:- |
| ++ | - aflatunense | kirgislök | rödviolett | sept. |
| ++ | - atropurpureum | vinlök | mörklila | sept. |
| ++ | - cristophii (A. albopilosum) | stäplök | lila | sept. |
| ++ | - giganteum | jättelök | rosalila | sept. |
| +++ | - x hollandicum 'Purple Sensation' | purpurlök | mörkviolett | sept. |
| ++ | - jesdianum | bukettlök | mörkt purpurf. | sept. |
| +++ | - - 'Album' | | vit | sept. |
| +++ | - - 'Per Wendelbo' | | tvåfärgad, ljus-mörkviolett/vit | sept. |

| | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|--------------------------|-------|
| + | | Allium karataviense | boll-lök | grå | sept. |
| +++ | | -- 'Ivory Queen' | | limevit | 46:- |
| ++ | | - macranthum | praktlök | mörkt purpur | sept. |
| +++ | | - schubertii | fyrverkerilök, mindre hårdig | violett | sept. |
| | | - siculum, honungslök - se Nectaroscordum siculum | | | |
| ++ | | - sphaerocephalon | klotlök | rödviolett | sept. |
| ++ | | - stipitatum 'Album' | skägglök | grön-vit | 55:- |
| +++ | | -- 'White Giant' | | vit | sept. |
| ++ | | - tuberosum, kinesisk gräslök - se Kryddväxter | | | |
| ++ | | - ursinum | ramslök | vit | 55:- |
| +++ | | - vavilovii | snöbollslök | gråvit | xxx:- |
| ++ | | - victorialis | segerlök | vit-gul | 69:- |
| +++ | | - zebdanense | majlök | vit | 55:- |
| +++ | | Alstroemeria aurea (A. aurantiaca) | guldalströmeria, (inkalilja) | orange | 55:- |
| +++ | | Amsonia hubrichtii 'Arkansas' | arkansas-amsonia | isblå | 64:- |
| +++ | | - tabernaemontana | amsonia | ljusblå | 79:- |
| ++ | Rå | Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' | ulleteknell | vit | 46:- |
| ++ | | Anchusa azurea (A. italica) 'Loddon Royalist', italiensk oxtunga | | gentianablå | 55:- |
| Ny+ | Rå | Anemone baldensis | snöanemon | vit | 69:- |
| + | Rå | - blanda | balkansippa | rosa | sept. |
| +++ | | -- 'White Splendour' | | vit | sept. |
| ++ | | - canadensis | ängsanemon (invasiv) | vit | 55:- |
| +++ | | - hupehensis | höstanemon | rosa | 55:- |
| +++ | | -- 'Hadspen Abundance' | | ljusrosa/mörkrosa, enkel | 64:- |
| ++ | | -- var. japonica 'Pamina' | fylld höstanemon | mörkrosa, halvfylld | 64:- |
| +++ | | - x hybrida 'Honorine Jobert' | stor höstanemon, vintertäckes, vit | | 64:- |
| | | --- | | stora ex. Co 3,5 l | 145:- |
| ++ | | -- 'Königin Charlotte' | | rosa, halvfylld | 64:- |
| | | --- | | stora ex. Co 3,5 l | 145:- |
| ++ | | -- 'Whirlwind' | | vit, halvfylld | 64:- |
| Ny++ | | - leveillei | glansanemon | vit/blå | 55:- |
| +++ | | - x lipsiensis | svavelsippa | blekgul | 64:- |
| ++ | | - multifida 'Rubra' | flikanemon | rödviolett | 46:- |
| Ny+++ | Rå | - nemorosa 'Blue Eyes' | vitsippa | vit m. blå mitt, fylld | 89:- |
| + | Rå | -- 'Green Fingers' | | grön | 69:- |
| ++ | Rå | -- 'Pink Delight' | | ljusrosa, fylld | xxx:- |
| ++ | Rå | -- 'Robinsoniana' | (lavendelsippa) | ljusviolett | 69:- |
| ++ | Rå | -- 'Royal Blue' | | blåviolett | 69:- |
| ++ | Rå | -- 'Vestal' | | vit, fylld | 69:- |
| + | Rå | -- 'Virescens' | | grön, fylld | 69:- |
| +++ | | - prattii | revsippa | duvblå-vit | 95:- |
| ++ | Rå | - ranunculoides | gulsippa | gul, enkel | 69:- |
| ++++ | | - rivularis | bäckanemon | vit m. blå ståndare | 79:- |
| + | Rå | - sylvestris | tovsippa | vit | 46:- |
| +++ | | - tomentosa 'Robustissima' | silvrig höstanemon | ljusrosa | 64:- |
| | | --- | | stora ex. Co 3,5 l | 145:- |
| ++++ | | Anemonella thalictroides | sippruta | vit | 95:- |
| +++# | | Anemonopsis macrophylla | porslinsanemon | ljuslila | xxx:- |
| + | Rå | Antennaria dioica | kattfot | vit | 36:- |
| ++ | | -- 'Nyewoods Variety' | | rosa, fylld | 36:- |
| + | | -- 'Rubra' | | röd | 36:- |
| ++ | Rå | Anthemis marschalliana | guldkulla | gul | 46:- |
| ++ | | - tinctoria 'Sauce Hollandaise' | färgkulla | gräddvit | 46:- |
| +++ | | -- 'Wargrave Variety' | (lång blomningstid) | månskensgul | 46:- |
| + | | Anthericum liliago | stor sandlilja | vit | 79:- |
| ++ | B | Anthriscus sylvestris 'Rubrifolia' | hundkåx, svartbladigt (kortlivad) | vit | 55:- |
| Ny+ | Rå | Aquilegia 'Spring Magic Blue' | akleja | blå/vit | 46:- |
| Ny+ | | - 'Spring Magic Red' | | röd/vit | 46:- |
| ++ | | - atrata | sotakleja | svartviolett | 55:- |
| ++ | | - canadensis 'Little Lanterns' | scharlakansakleja | lax/gul | 55:- |
| | | - x cultorum 'Crimson Star' | pastellakleja | röd/vit | 35:- |
| | | -- 'Kristall' | | vit | 36:- |
| Ny+ | | - chrysantha 'Yellow Queen' | guldakleja | gul | 36:- |

| | | | | |
|-------|---|---|---------------------------|-------|
| Ny+ | Aquilegia ecalcarata | dockakleja | lila | 55:- |
| Ny+ | - flabellata 'Cameo Blue' | japansk akleja | blå/vit | 46:- |
| Ny+ | - - 'Cameo Pink' | | rosa | 46:- |
| Ny+ | - - 'Cameo White' | | vit | 46:- |
| ++ | - viridiflora | grönakleja | grön/purpursvart | 46:- |
| ++ | - vulgaris 'Grandmother's Garden' | akleja | rosa | 46:- |
| ++ | - - 'William Guinness' | | mörkt purpur/vit | 36:- |
| ++ | - vulgaris var. stellata 'Black Barlow' | stjärnakleja | purpursvart/fylld | 36:- |
| Ny+ | - - - 'Green Apples' | | limegrön/vit | 36:- |
| + | - - - 'Nora Barlow' | | rosa/röd/grön/vit, fylld | 46:- |
| + | - - - 'Ruby Port' | | purpurrod, fylld | 46:- |
| | Arabis blepharophylla 'Frühlingszauber' | vårtrav | purpurrosa | 36:- |
| | - caucasica 'Schneehaube' | fagertrav | vit | 36:- |
| | Arctostaphylos uva-ursi, mjölon - se sid 53 | | | |
| +++ | Arenaria euodonta | tandnarv | ljusrosa | 69:- |
| ++ | - montana | bergnarv | vit | 36:- |
| Ny+++ | Arisaema ciliatum var. liubaense | kvick-kobrakalla | rödbrun/vitrandig | 165:- |
| +++ | - consanguineum | parasollkobrakalla, purpurgrön, vita ränder | | 165:- |
| +++ | - griffithii | kungskobrakalla, brunviolett m. limefärgat nätmönster | □□□:- | |
| +++ | - nepenthoides | stolt kobrakalla | rödbrun/vitrandig | 198:- |
| Ny+++ | - speciosum | fläckig kobrakalla | rödbrun/vitrandig | 198:- |
| + | Armeria juniperifolia | tuvtrift | vit | 36:- |
| | - maritima 'Alba' | trift | vit | 36:- |
| | - - 'Splendens' | | röd | 36:- |
| ++ | - - 'Vesuvius' | rödbladi | röd | 36:- |
| +++ | Rå Artemisia 'Powis Castle' | slottsmalört (mindre hårdig) | blomlös | 55:- |
| +++ | Rå - filifolia | dillmalört | silvergrå blad | 55:- |
| + | - lactiflora (A. kitadakensis) 'Guizhou' | pärmlalört | gräddvit | 64:- |
| + | - ludoviciana 'Silver Queen' | vitmalört | vit | 46:- |
| ++ | - pontica | romersk malört | gråbladig | □□□:- |
| ++ | - schmidtiana 'Nana' | krypmalört | vit, låg | 55:- |
| +++ | - stelleriana 'Boughton Silver' ('Mori's Form') | sandmalört | grå | 46:- |
| +++ | Rå Arum cylindraceum (A. alpinum/orientale) | munkhätta, storfruktig | orangeröda bär | 89:- |
| ++ | - italicum | italiensk munkhätta | röda bär | 79:- |
| ++ | - maculatum | fläckig munkhätta | korallröda bär | 79:- |
| + | Rå Aruncus aethusifolius ÅRETS PERENN | koreansk plymspirea | vit | 36:- |
| ++ | - dioicus | plymspirea | vit | 36:- |
| + | - - 'Kneiffii' | finbladig | krämvit | 67:- |
| Ny++ | Rå Asarum canadense | kanadensisk hasselört | städsegrön | 55:- |
| Ny++ | - caudatum | kalifornisk hasselört | städsegrön | 55:- |
| ++ | - europaeum | hasselört | städsegrön | 55:- |
| ++ | - maximum 'Giant' | pandahasselört, marmorerade blad | städsegrön | 55:- |
| ++ | - splendens | praktasselört | städsegrön | 79:- |
| ++ | Asclepias incarnata 'Ice Ballet' | rosensidenört | vit | 64:- |
| Ny++ | Aster ageratoides 'Harry Smith' | balsamaster | ljus lilablå | 55:- |
| + | - amellus 'Rosa Erfüllung' ('Pink Zenith') | brittsommaraster | rosa | 55:- |
| + | - - 'Veilchenkönigin' | | blåviolett | 55:- |
| Ny+ | - divaricatus 'Tradescant' | vit skogsaster, mörka stjälkar | vit | 46:- |
| ++ | - ericoides 'Snow Flurry' | ljungaster | vit | 55:- |
| ++ | - x frikartii 'Mönch' | kokardaster | mörkt lavendelblå/klargul | 55:- |
| +++ | - lateriflorus 'Lady in Black' | grenaster | vit/röd, brunbladig | 55:- |
| +++ | - macrophyllus 'Twilight' | glandelaster | ljus blåviolett | 55:- |
| | - novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke', luktaster | | röd | 46:- |
| | - novi-belgii Oktoberaster-Gruppen 'Early Blue', oktoberaster | | blå | 46:- |
| | - - 'Jenny' | | rödviolett | 46:- |
| | - - 'Schneekissen' | | vit | 46:- |
| +++ | Astilbe 'Maggie Daley' | astilbe | mörkt purpurrod | 64:- |
| + | - Arendsii-Gruppen 'Irrlicht' | astilbe | vit | 64:- |
| +++ | - - 'Rock and Roll' | | gräddvit/röd stjälk | 79:- |
| ++ | - - 'Snowdrift' | | vit | 64:- |
| + | - - 'Zuster Theresa' | doftar | ljusrosa/kräm | 64:- |
| + | - chinensis 'Pumila' | dvärgastilbe | lilarosa | 64:- |
| ++ | - - v. taquetii 'Purpurkerze' | stor plymastilbe | purpurrod | 64:- |

| | | | | | |
|-------|----|---|-------------------------------|------------------|-------|
| + | | Astilbe Japonica-Gruppen 'Red Sentinel' | silverastilbe | röd | 64:- |
| + | | -- 'Rheinland' | | rosa | 64:- |
| | | - Simplicifolia -Gruppen 'Aphrodite' | fjäderastilbe | ljusröd | 64:- |
| +++ | | -- 'Snowflake' | | vit | 64:- |
| + | | -- 'Sprite' | | laxrosa | 64:- |
| + | | - Thunbergii-Gruppen 'Straussenfeder' | höstastilbe | neonrosa | 64:- |
| +++ | Rå | Astilboides tabularis | parasollblad | vit | 85:- |
| ++ | | Astrantia major | stjärnflocka | blekrosa/rosa | 46:- |
| Ny+++ | | -- 'Claret' | | bordeauxröd | 64:- |
| Ny++ | | -- 'Rosensinfonie' | | rosa | 46:- |
| ++ | | -- 'Sunningdale Variegated' | brokbladig | ljusrosa | 79:- |
| | | Aubrieta x cultorum 'Axcnt Blue with Eye' | aubrieta | blåviolett/vit | 36:- |
| Ny | | -- 'Axcnt Deep Purple' | | mörkt rödviolett | 36:- |
| Ny | | -- 'Axcnt Lilac' | | violett | 36:- |
| Ny | | -- 'Blaumeise' | | lila | 36:- |
| | | -- 'Double Pink' | | rosa, fylld | 46:- |
| | | -- 'Red Carpet' | | mörkröd | 36:- |
| | | -- 'Snow Maiden' | | vit | 36:- |
| ++ | | Baptisia australis | färgväppling | indigoblå | 89:- |
| | | Bellis perennis | tusensköna, i sorter | rosa/vit/röd | 36:- |
| + | | Bergenia 'Baby Doll' | trädgårdsbergenia, småbladig | äppelblomsrosa | 75:- |
| Ny+ | | - 'Bressingham White' | | vit | 75:- |
| + | | - 'Rotblum' | | purpurröd | 64:- |
| | | Betonica - se Stachys | | | |
| +++ | Rå | Bistorta affinis 'Darjeeling Red' | bergormrot | röd-mörkrosa | 46:- |
| ++ | | - amplexicaulis 'Alba' | blodormrot | vit | 79:- |
| +++ | | -- 'Firetail' | | röd | 79:- |
| ++ | | -- 'Rosea' | | rosa/purpurröd | 79:- |
| ++ | | - officinalis 'Superba' (Persicaria bistorta) | stor ormrot | rosa | 46:- |
| ++ | Rå | Brunnera macrophylla | kaukasisk förgätmigej | blå | 46:- |
| ++ | | -- 'Betty Bowring' | grönt bladverk | vit | 78:- |
| ++++ | | -- 'Jack Frost' | silverf. blad m. gröna nerver | blå | 98:- |
| Ny++ | | -- 'Looking Glass' | silvermarmorerad | blå | 85:- |
| Ny++ | | -- 'Mr Morse' | brokbladig, vit/grön | vit | 85:- |
| | | Calamintha nepeta - se Clinopodium nepeta | | | |
| | | Calluna vulgaris, ljung - se sid 53 | | | |
| + | Rå | Caltha palustris 'Plena' ('Multiplex') | kabbleka | gul, fylld | 55:- |
| ++ | | -- var. alba | vit kabbleka | vit | 55:- |
| ++ | | Camassia quamash | ätlig stjärnhycint | blå | 98:- |
| | | Campanula carpatica 'Blaue Clips' | karpaterklocka | himmelsblå | 36:- |
| | | -- 'Weisse Clips' | | vit | 36:- |
| ++ | | - cochleariifolia | dvärgklocka | ljusblå | 36:- |
| ++ | | -- 'White' | | vit | 36:- |
| | | - glomerata 'Acaulis' | toppklocka | blå | 36:- |
| + | | -- 'Alba' | | vit | 36:- |
| +++ | | - lactiflora 'Alba Selekt' | mjölkklocka | bländande vit | 55:- |
| +++ | | -- 'Loddon Anna' | | rosa | 55:- |
| +++ | | -- 'Prichard's Variety' | | blålila | 55:- |
| ++ | | - latifolia var. macrantha 'Alba' | stor hässleklocka | vit | 46:- |
| | | - medium | mariaklocka (tvåårig) | bl. färger | 36:- |
| | Rå | - persicifolia 'Alba' | stor blåklocka | vit | 36:- |
| + | | -- 'Beau Belle' | | isblå | 55:- |
| | | -- 'Blaue Glocke' | | blå | 36:- |
| ++ | | -- 'Snövit' | | vit, fylld | 46:- |
| | | - portenschlagiana x poscharskyana 'Birch Hybrid', liten stjärnklocka | | blå | 46:- |
| | | - poscharskyana 'E.H. Frost' | stjärnklocka | vit | 46:- |
| | | -- 'Stella' | | mörklila | 46:- |
| + | | - punctata 'Cherry Bells' | prickklocka | röd, doftar | 46:- |
| + | | - takesimana 'Alba' | koreaklocka | vit | 55:- |
| + | Rå | Cardamine kitaibelii | ljusgul tandrot | ljusgul | 55:- |
| ++ | | - pentaphyllos | finger tandrot | rödlila | 64:- |
| +++# | Rå | Cardiocrinum giganteum | jättelilja | vit | 198:- |
| | Rå | Centranthus ruber 'Coccineus' | pipört | rosa-röd | 46:- |
| + | | Cephalaria gigantea | jättevädd | ljusgul | 46:- |

| | | | | |
|-------|----|--|--------------------------|--------------------|
| ++ | Rå | Cerastium Tomentosum-Gruppen 'Silberteppich', silverarv | vit | 36:- |
| + | | Chamerion angustifolium 'Album' (Epilobium a.) mjölke (rallarros) | vit | 69:- |
| ++ | | Chelone glabra 'Alba' (C. obliqua 'Alba') vit sköldpaddsort | vit | 46:- |
| Ny+ | | - lyonii röd sköldpaddsort | röd | 46:- |
| | | Chionodoxa luciliae, stor vårstjärna – se Scilla luciliae | | |
| | | Chrysanthemum coccineum, rosenkrage - se Tanacetum coccineum | | |
| | | - leucanthemum, prästkrage - se Leucanthemum vulgare | | |
| | | - maximum, jätteprästkrage - se Leucanthemum x superbum | | |
| | | - parthenium 'Aureum', mattram – se Kryddväxter | | |
| | | Cimicifuga – se Actaea | | |
| ++ | | Circaea alpina dvärghäxört (invasiv) | vit | 36:- |
| ++ | | Cirsium eriphorum klottistel, tvåårig | purpurrod/lila | 55:- |
| ++ | Rå | Clematis Flammula-Gruppen 'Purpurea' (recta 'Purpurea') flammula-klematis | rödblädig, vit | 64:- |
| ++ | | - Heracleifolia-Gruppen 'Côte d'Azur' heracleifolia-klematis | blå, doftande | 64:- |
| + | | - Integrifolia-Gruppen 'Floris V' integrifolia-klematis | mörkblå | 64:- |
| +++ | Rå | Clinopodium nepeta (Calamintha n.) stenkyndel | isblå | 46:- |
| +++ | | - - 'Blue Cloud' | blålila | 46:- |
| ++ | | - - ssp. glandulosum 'White Cloud' | småblädig stenkyndel | vit |
| Ny+++ | | Codonopsis grey-wilsonii klätterklocka | mörkblå | 55:- |
| ++ | Rå | Colchicum 'Waterlily' | tidlösa | sept. |
| ++ | | - autumnale 'Album' | tidlösa (nakna jungfrun) | vit |
| ++ | | - - 'Pleniflorum' ('Roseum Plena') | rosalila, fylld | sept. |
| + | | - bulbocodium ljusblomma (vårtidlösa) | violet | sept. |
| +++ | | - x byzantinum 'Album' ('Innocence') | bysantinsk tidlösa | vit |
| ++ | | - hungaricum ungersk ljusblomma, vårblommande | ljusrosa | sept. |
| ++ | | - speciosum 'Ordu' | prakttidlösa | violet m. vit mitt |
| + | Rå | Convallaria majalis liljekonvalj | vit | 36:- |
| +++ | | - - 'Albostriata' | gulstrimmiga blad | 79:- |
| ++ | | - - 'Prolificans' | vit, fylld | □□□:- |
| | | - - 'Rosea' | gammalrosa | 55:- |
| +++ | | Convolvulus cneorum silvervinda, ej härdig | vit | dagspris |
| ++++ | | Coprosma petriei koprosma | lime | □□□:- |
| + | Rå | Coreopsis verticillata 'Grandiflora' höstöga | gul | 46:- |
| +++ | | - - 'Moonbeam' | månskensgul | 46:- |
| ++# | | Cornus canadensis amerikanskt hönsbär (krypkornell) | vit | 89:- |
| +++# | | Cortusa matthioli 'Alba' klockviva | vit | □□□:- |
| +++ | Rå | Corydalis 'Craigton Blue' | nunneört | blå, doftar |
| Ny++ | | - buschii blodnunneört | blå, doftar | 79:- |
| + | | - cava (C. bulbosa) hålnunneört | rosa | sept. |
| ++ | | - - 'Alba' | vit/violet | sept. |
| Ny++ | | - cheilanthisfolia 'Manchu' | fjädernunneört | gul |
| ++ | | - flexuosa 'Purple Leaf' | pandanunneört | blå m. röd fläck |
| | | - lutea, gul nunneört - se Pseudofumaria lutea | | |
| ++ | | - nobilis sibirisk nunneört | citrongul | 56:- |
| +++ | | - omeiana (C. elata) (mer lättodlad än övriga blå) himmelsnunneört | ljusblå | 69:- |
| +++ | | - pachycentra azurnunneört, mattbildande | himmelsblå | 79:- |
| +++ | | - solida 'George Baker' | stor nunneört | korallröd |
| + | | Cotula hispida silverkotula (min vän från Mars) | gul/gråblädig | □□□:- |
| | | - minima, kotula - se Leptinella minima | | |
| | | - potentillina, bronskotula - se Leptinella pusilla | | |
| | | - squalida, krypkotula - se Leptinella squalida | | |
| ++ | | Crambe cordifolia stäppkål | vit | 55:- |
| +++ | | - maritima strandkål | vit | 69:- |
| + | | Cyclamen coum dvärgcyclamen | rosalila | 36:- (64:-) |
| ++ | | - - 'Album' | vit | sept. |
| ++ | | - - 'Silver Leaf' | silverbrokigt bladverk | rosa |
| ++ | | - hederifolium 'Perlentepich' | höstcyclamen | vit |
| ++ | | - - 'Rosentepich' | rosa | sept. |
| ++ | | - purpurascens (europaeum) | alpcyclamen (alpvial) | rosalila |
| + | | Cymbalaria muralis 'Alba' | murreva | vit |
| + | | - - 'Rosea' | rosa | 46:- |
| + | | - pallida storblommig murreva | lila | 46:- |

| | | | | |
|--------|---|------------------------------------|---------------------------|-------|
| ++++ | Cypripedium Emil grex | trädgårdsguckosko | gul/rödbrun | 698:- |
| Ny++++ | - Gisela Grex (macranthum x parviflorum) | | rödviolett/vit | 698:- |
| Ny++++ | - guttatum x yatabeanum | (fläckig guckosko) | vit/grön/brun | 698:- |
| ++++ | - reginae | drotningsko | rosa/vit | 698:- |
| ++++ | - Ulla Silkens grex | trädgårdsguckosko | vit/mörkrosa | 698:- |
| ++ | Dactylicapnos macrocapnos (Dicentra s.) | slingerhjärta, mindre härdig | gul | 119:- |
| | Darmera peltata | sköldbräcka | rosa | 64:- |
| + | Rå Delphinium Elatum-Gruppen 'Astolat' | trädgårdsriddarsporre | rosa | 46:- |
| + | -- 'Black Knight' | | mörkviolett | 46:- |
| + | -- 'Blue Bird' | | klarblå | 46:- |
| + | -- 'Galahad' | | vit | 46:- |
| ++ | -- 'King Arthur' | | mörkviolett/vit | 46:- |
| + | -- 'Summer Skies' | | ljusblå | 46:- |
| + | - grandiflorum 'Blauer Zwerg' | kinesisk riddarsporre | blå | 46:- |
| | Dentaria , tandrot - se Cardamine | | | |
| Ny+ | Rå Dianthus 'Coconut Sundae' | nejlika | vit m. rött öga, fylld | 46:- |
| Ny+ | - 'Raspberry Sundae' | | rosa m. rött öga, fylld | 46:- |
| ++ | - alpinus 'Joan's Blood' | alpnejlika | mörkrosa/röd, doftar | 698:- |
| Ny | - barbatus 'Indianerteppich' | borstnejlika | bl. färger | 36:- |
| + | -- 'Sooty' | rödblågig | svartröd | 36:- |
| | - deltoides 'Albus' | backnejlika | vit | 36:- |
| Ny+ | -- 'Brilliant' | | mörkröd | 36:- |
| + | - Gratianopolitanus-Gruppen 'Badenia' | stor bergnejlika | rödrosa | 46:- |
| | -- 'Feuerhexe' | | mörkrosa | 46:- |
| | -- 'Pink Jewel' | | rosa | 46:- |
| + | - Plumarius-Gruppen 'Desmond' | fjädernejlika | mörkröd, fylld | 46:- |
| | -- 'Maggie' | | rosa, fylld | 46:- |
| Ny+ | -- 'Shooting Star' | | lysande rosa, fylld | 46:- |
| + | Rå Dicentra cucullaria | sjömanshjärta | vit-blekrosa | 75:- |
| + | - Formosa-Gruppen 'Aurora' | stort fänrikshjärta | vit | 64:- |
| ++ | - Rokujo-Gruppen 'Burning Hearts', rokujohjärta, grågrönt bladverk, vinröd m. vit kant, doft. | | elfenbensvit, gråbladig | 159:- |
| ++ | -- 'Ivory Hearts' | | rödrosa | 79:- |
| | -- 'Luxuriant' | | | 64:- |
| | - scandens, slingerhjärta - se Dactylicapnos macrocapnos | | | |
| | - spectabilis löjtnantshjärta - se Lamprocapnos spectabilis | | | |
| ++ | Rå Dictamnus albus 'Albiflorus' | Moses brinnande buske | vit | 64:- |
| + | -- 'Purpureus' | (beröring kan irritera hud) | rosalila | 64:- |
| Ny+ | Rå Digitalis 'Rosmarie' | digitalis, flerårig, sätter ej frö | rosa, småblommig | 79:- |
| Ny+ | - 'Spice Island' | | orangegul | 64:- |
| + | - ferruginea 'Gelber Herold' | brun fingerborgsblomma | gulbrun | 36:- |
| | - purpurea | fingerborgsblomma | rosaröd (tvåårig) | 36:- |
| ++ | -- 'Alba' | | vit | 36:- |
| | -- 'Apricot' | | aprikos | 36:- |
| + | -- 'Pam's Choice' | | vit m. vinrött svalg | 46:- |
| +++# | Dodecatheon dentatum | vit tolvgadablomma | vit | 64:- |
| ++# | - meadia | tolvgadablomma | rosaröd | 55:- |
| | Doronicum 'Little Leo' | gemsrot (vårkrage) | gul, låg | 36:- |
| | - orientale 'Magnificum' | gemsrot | klargul | 36:- |
| + | Dryas x suendermannii | hybridfjällsippa | gulvit | 46:- |
| | Dysosma - se Podophyllum | | | |
| ++ | Echinacea 'Art's Pride' | läkerudbeckia | aftonrodnadsröd, doft. | 79:- |
| ++ | - 'Green Envy' | | grön/lime | 95:- |
| Ny++ | - 'Harvest Moon' | | orange | 95:- |
| Ny+++ | - 'Sundown' | | orangeröd | 95:- |
| Ny+++ | - 'Tomato Soup' | | lysande röd | 95:- |
| ++ | - purpurea 'Alba' | röd rudbeckia (röd solhatt) | vit | 46:- |
| | -- | | stora ex. Co 2,5 l. | 95:- |
| Ny++ | -- 'Avalanche' | | vit | 95:- |
| ++ | -- 'Coconut Lime' | | vit/lime, fylld | 95:- |
| ++ | -- 'Jade' | | vit m. grön knapp | 95:- |
| ++ | -- 'Kim's Knee High' | | rödviolett | 79:- |
| ++ | -- 'Magnus' | | matt rödviolett | 46:- |
| | -- | | stora ex. Co 2,5 l. | 95:- |
| Ny++ | -- 'Merlot' | | rödviolett/mörka stjälkar | 95:- |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| Ny+ | Echinacea purpurea 'Pica Bella' | | rödviolett/mörka stjälkar | 95:- |
| + | - - 'Pink Double Delight' | | mörkrosa, fylld | 95:- |
| Ny+ | - - 'Pink Poodle' | | rosa, fylld | 95:- |
| Ny++ | - - 'Purity' | | vit | 95:- |
| ++ | Rå Echinops bannaticus 'Blue Glow' (E. ritro) blå bolltistel | | stålblå | 46:- |
| | - - 'Veitch's Blue' | | blå | 55:- |
| Ny++ | - sphaerocephalus 'Arctic Glow' | bolltistel | vit | 55:- |
| | Epilobium angustifolium, mjölke (rallarros) – se Chamerion | | | |
| Ny+++ | Rå Epimedium 'Akakage' | sockblomma | vit m. mörka bladkanter | 79:- |
| +++ | - 'Amber Queen' | | orange | 95:- |
| Ny+++ | - 'Pink Elf' | | purpurrosa/vit | 125:- |
| ++ | - grandiflorum | japansk sockblomma | vit | 64:- |
| ++ | - - 'Lilafee' | | purpurviolett, doftar | 64:- |
| +++ | - x rubrum (förnämlig marktäckare) | röd sockblomma | röd | 64:- |
| ++ | - x versicolor 'Sulphureum' | blekgul sockblomma | blekgul | 64:- |
| +++ | Epipactis gigantea | storknipprot | brun/röd/gul | □□□:- |
| + | Eremurus robustus | jättestäpplilja | rosa, Co 7,5 l. | 205:- |
| + | - stenophyllus | gul stäpplilja | gul | 85:- |
| | Erica , vårljung - se sid 53 | | | |
| | Erigeron 'Four Winds' | binka, lång blomningstid | rosa | 46:- |
| | - Speciosus-Gruppen 'Schwarzes Meer' | praktbinka | mörkviolett | 46:- |
| +++ | Erodium x variabile 'Bishop's Form' | pysslingnäva, mindre härdig | ceriserosa | 36:- |
| ++ | Eryngium alpinum 'Blue Star' | alpmartorn | stålblå/blå | 69:- |
| +++ | - bourgatii 'Oxford Blue' | spansk martorn | grågrön m. grå nerver | □□□:- |
| ++ | - giganteum 'Silver Ghost' | silvermartorn | silvergrå (tvåårig) | 64:- |
| | - planum 'Blaukappe' | rysk martorn | stålblå | 36:- |
| +++# | Rå Erythronium 'Pagoda' | hundtandslilja | gul | sept. |
| +++# | - californicum 'White Beauty' | gräddvit hundtandslilja | vit m blekgult centr. | 59:- |
| +++# | - dens-canis | hundtandslilja | mörkrosa-rosa | sept. |
| +++# | - - 'Lilac Wonder' | | lilarosa | 69:- |
| +++# | - - 'Pink Perfection' | | rosa | sept. |
| +++# | - - 'Rose Queen' | | rosa | 69:- |
| +++# | - - 'Snowflake' | | vit | 69:- |
| +++ | Rå Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' | fläckflockel ("rosenflockel") | vinröd | 64:- |
| ++ | - - 'Augustrubin' | | mörkt purpurröd | 64:- |
| +++ | Rå Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | mandeltörel | limegul, rödbl. | 55:- |
| +++ | - characias 'Blue Wonder' | törel ("daggtörel") övervintras svalt | limegul | 98:- |
| + | - cyparissias 'Fens Ruby' ('Clarice Howard') vårtörel | | gul, rödbladi | 55:- |
| ++ | - griffithii 'Fireglow' | eldtörel | röd | 64:- |
| ++ | - palustris | kärrtörel (vattendjup 0-5 cm) | citrongul | 46:- |
| + | - polychroma | gulltörel | gul | 46:- |
| | Festuca - se Prydnadsgräs | | | |
| + | Filipendula purpurea 'Elegans' | japanskt älggräs | rosa | 55:- |
| ++ | - rubra 'Venusta' | amerikanskt älggräs | rosa | 55:- |
| Ny | - vulgaris 'Multiplex' | brudbröd | krämvit, fylld | 55:- |
| | Foeniculum – se Kryddväxter | | | |
| +++ | Rå Fritillaria camschatcensis | svart klocklilja | purpursvart | sept. |
| ++ | - imperialis 'Aurora' | kejsarkrona | orange | dagspris |
| ++ | - meleagris | kungsängslilja | vit/vinröd | dagspris |
| +++ | - persica 'Ivory Bells' | mörk klocklilja | vit, gråbladig | sept. |
| ++ | - pudica | blyg klocklilja | gul | sept. |
| +++ | - tubiformis | alpklocklilja | daggrå/vinröd | sept. |
| + | Gaillardia x grandiflora 'Burgunder' | kokardblomster | mörkröd | 36.- |
| + | - - 'Kobold' | | gulröd | 36:- |
| +++ | Galanthus nivalis | snödroppe | vit | dagspris |
| ++ | - - 'Viridapice' | | vit m. grön tipp | 69:- |
| +++ | - - f. pleniflorus 'Flore Pleno' | fylld snödroppe | vit, fylld | 55:- |
| | Rå Galium odoratum | myskmadra (invasiv) | vit | 46:- |
| +++# | Gentiana 'Eugen's Bester' | gentiana | klarblå | 64:- |
| +++ | - acaulis | alpgentiana | djupblå | 69:- |
| +++# | - makinoi 'Royal Blue' | kungsgentiana | klarblå | 78:- |
| + | - septemfida var. lagodechiana | kaukasisk fransgentiana | mörkblå | 64:- |
| +++ | - verna | vårgentiana | blå | □□□:- |

| | | | | |
|-------|---|--|------------------------------------|-------|
| +++ | Geranium 'Ann Folkard' | trädgårdsnäva | purpurröd/mörkt öga | 55:- |
| +++ | - 'Patricia' | | karminrosa/svart öga | 55:- |
| +++ | - 'Philippe Vapelle' | | purpurfärgad m. ådring | 55:- |
| ++++ | - 'Rozanne' ('Gerwat') | | blå m. vit mitt, lång blomningstid | 89:- |
| ++ | - x cantabrigiense 'Biokovo' | liten flocknäva (biokovonäva) | blekrosa | 46:- |
| ++ | -- 'Karmina' | | mörkrosa | 46:- |
| ++ | -- 'St Ola' | | vit | 46:- |
| +++ | - Cinereum-Gruppen 'Ballerina' | jordnäva | lilarosa | 55:- |
| Ny++ | -- 'Laurence Flatman' | | mörkt lilarosa | 55:- |
| ++ | - dalmaticum 'Album' | dvärgnäva | vit | 64:- |
| ++ | - himalayense 'Plenum' | praktnäva | purpurblå, fylld | 46:- |
| + | - macrorrhizum 'Ingwersen's Variety' | flocknäva | lilarosa | 46:- |
| +++ | -- 'Snow Sprite' | | gnistrande vit | 75:- |
| ++ | -- 'Spessart' | | vit m. rosa mitt | 46:- |
| ++ | B - x magnificum | kungsnäva | blåviolett | 46:- |
| ++ | - x oxonianum 'Rose Clair' | kronnäva, lång blomning | rosa | 46:- |
| ++ | - phaeum 'Album' | brunnäva | vit | 36:- |
| ++ | -- 'Samobor' | mönstrade blad | brunviolett | 46:- |
| +++ | - pratense 'Mrs Kendall Clark' | ängsnäva | himmelsblå/ljus ådring | 55:- |
| Ny++ | -- 'New Dimension' | rödbruna blad | blåviolett | 89:- |
| Ny++ | - renardii | nätinäva | violett/vit ådring | 55:- |
| ++ | - sanguineum 'Album' | blodnäva | vit | 46:- |
| Ny+++ | -- 'Apfelblüte' | | ceriserosa | 46:- |
| ++ | -- 'Max Frei' | | karminröd | 46:- |
| +++ | -- var. striatum (G. lancastriense) | jungfrunäva | rosa | 46:- |
| | Geum coccineum 'Aurantiacum' ('Borisii') | röd nejlikrot | orange | 46:- |
| Ny | - rivale 'Album' | humleblomster | vit/grön | 36:- |
| + | -- 'Leonard's Variety' | | rosa | 55:- |
| + | -- 'Lionel Cox' | | ljusgul | 55:- |
| ++++ | Rå Gillenia trifoliata | gillenia (trebladsspira) | vit | 64:- |
| + | Gladiolus illyricus | mörkröd sabellilja | purpurröd | 46:- |
| +++# | Rå Glaucidium palmatum | lunddocka | lavendelrosa | 139:- |
| ++ | Gunnera manicata | jättegunnera | brunviolett | 79:- |
| +++ | Rå Gypsophila 'Rosenschleier' | rosenslöja | blekrosa | 46:- |
| | B - paniculata | brudslöja, mindre hårdig | vit | 36:- |
| ++ | -- 'Bristol Fairy' | | vit, fylld | 66:- |
| + | - repens 'Alba' | hängslöja | vit | 46:- |
| ++ | Rå Hacquetia epipactis | gullflocka | guldgul | 69:- |
| ++++ | -- 'Thor' ('Variegata') | brokbladig | limegul | 129:- |
| | Hebe - se Prydnadsbuskar | | | |
| ++ | Helenium Autumnale-Gruppen 'Moerheim Beauty', trädgårdssolbrud | | rödbrun | 46:- |
| Ny++ | -- 'Ruby Tuesday' | | mörkröd | 55:- |
| ++ | -- 'The Bishop' | | mörkgul/brun | 46:- |
| Ny++ | Helianthemum 'Eisbär' | trädgårdssolvända | vit, gråbladig | 46:- |
| + | - 'Lawrenson's Pink' | | rosa | 46:- |
| ++ | Helianthus 'Lemon Queen' | solros (septembersolros) | citrongul | 78:- |
| ++ | - salicifolius | skobandssolros | gul, Co 2,0 l. | 129:- |
| Ny+++ | Rå Helichrysum 'Schwefellicht' | hedblomster | ljusgul | 46:- |
| | Helictotrichon - se Prydnadsgräs | | | |
| ++ | Helleborus argutifolius | stamjulros | limegrön | 79:- |
| Ny++ | -- 'Silver Lace' | silvriga blad | limegrön | 129:- |
| Ny++ | - x ericsmithii 'Pirouette' | föränderlig julros, mörka stjälkar, rosa | vit/rosa | 129:- |
| ++ | -- 'Winter Moonbeam' | | vit/rosa | 195:- |
| Ny++ | -- 'Winter Sunshine' | mörka stjälkar | vit | 129:- |
| +++ | - x hybridus 'Blue Lady' | hybridjulros | metallblå | 98:- |
| ++ | -- 'Metallic Blue' | | purpurblå | 119:- |
| Ny++ | -- 'Mrs Betty Ranicar' | | vit, fylld | 129:- |
| +++ | -- 'Pink Lady' | | rosa | 98:- |
| Ny+++ | -- 'Spotted White' | | vit/röd | 79:- |
| ++ | -- 'Tutu' | | rosa, halvfylld | 195:- |
| +++ | -- 'Yellow Lady' | | ljusgul m. purpurstrimor | 98:- |
| ++ | - niger 'Praecox' | julros | vit | 55:- |
| ++ | - orientalis 'Red Hybrids' | turkisk julros | röd | 55:- |
| ++ | - thibetanus | tibetansk julros | vit/rosa | 179:- |

| | | | | | |
|-------|----|--|--|-------------------------------------|-------|
| +++ | Rå | Hemerocallis 'American Revolution' | daglilja | mörkt brunröd m. limegul tratt | 129:- |
| ++ | | - 'Bela Lugosi' | medeltidig, blommor om, | mörkt purpurröd/gulgrön | 119:- |
| ++ | | - 'Big Bird' | tidig-medel | citrongul | 89:- |
| ++ | | - 'Canadian Border Patrol' | tidig-medel, blommor om, | kräm/mörkt purpurröd | 119:- |
| ++ | | - 'Catherine Woodbury' | | blekt aprikosrosa m. limegrön tratt | 79:- |
| +++ | | - 'Chicago Sunrise' | medel, blommor om | gulorange | 79:- |
| ++ | | - 'Cosmopolitan' | tidig-medel, blommor om | mörkrosa | 89:- |
| ++ | | - 'El Desperado' | medel | gul/mörkviolett | 89:- |
| ++ | | - 'Entrapment' | medel, blommor om | rödviolett/gul | 109:- |
| ++ | | - 'Frans Hals' | medel-sen | gul/rödbrun | 79:- |
| ++ | | - 'Golden Chimes' | tidig-medel, ljus orangegul/mörka stjätkar | | 79:- |
| ++ | | - 'Green Flutter' | sen, blommor om | gul/grön | 79:- |
| +++ | | - 'Joan Senior' | medel-sen, lång blomning | krämvit | 89:- |
| ++ | | - 'Little Missy' | tidig-medel | purpurröd m. vit kant | 89:- |
| ++ | | - 'Mauna Loa' | tidig-medel | orange | 79:- |
| ++ | | - 'Nile Crane' | medel, blommor om | ljusviolett | 79:- |
| ++ | | - 'Pandora's Box' | tidig-medel | kräm m. purpurtratt | 79:- |
| ++ | | - 'Pardon Me' | tidig-medel | mörkröd/gul, lång blomning | 89:- |
| ++ | | - 'Stella de Oro' | tidig-medel, blommor om | gul, låg | 64:- |
| ++ | | - 'Strawberry Candy' | medel, blommor om | laxrosa, mörkröd, gul | 79:- |
| +++ | | - 'Summer Wine' | medel | mörkt purpurröd | 79:- |
| ++ | | - citrina | blekgul daglilja | ljus citrongul | 79:- |
| + | | - lilioasphodelus (H. flava) | gul daglilja | gul | 79:- |
| ++ | | Hepatica americana 'Alba' | liten blåsippa | vit | xxx:- |
| + | | - nobilis | blåsippa | blå | 64:- |
| Ny++ | | - - 'Rubra' | | röd | xxx:- |
| +++ | | - - 'Rubra Plena' | | röd, fylld | xxx:- |
| ++ | | - transsilvanica | ungersk blåsippa | violett | xxx:- |
| +++ | | - - 'Alba' | | vit | xxx:- |
| Ny+++ | | - - 'Blue Eyes' | | vit m. rött öga | 89:- |
| ++ | | - - 'Blue Jewel' | | ljus blåviolett | xxx:- |
| Ny++ | | - - 'Buis' | | blå | 89:- |
| + | | Hesperis matronalis | hesperis (trädgårdsnattviol) | blålila | 36:- |
| ++ | | - - 'Alba' | | vit | 36:- |
| ++ | | Heuchera 'Can Can', alunrot | silverfärgad m. purpurfärgade nerver | krämfärgad | 64:- |
| +++ | | - 'Cherries Jubilee' | rödbladig | rosaröd | 79:- |
| ++ | | - 'Encore' | rosamarmorerade blad | ljusrosa | 79:- |
| ++ | | - 'Green Spice' | grön/silver/violett ådring | rosa | 64:- |
| ++ | | - 'Lime Rickey' | gul/lime färgad | vit | 79:- |
| ++ | | - 'Mint Frost' | isigt mintgrön m. silvrigt mönster | vit | 69:- |
| +++ | Rå | - 'Obsidian' | blanka svartbruna blad | blekrosa-vit | 64:- |
| +++ | | - 'Prince' | violettröda vågiga blad | | 64:- |
| ++ | Rå | - 'Rachel' | rödbladig | korallrosa | 46:- |
| +++ | | - 'Silver Scrolls' | silverrosa m. mörkgröna nerver | pärlovit | 64:- |
| ++ | | - 'Strawberry Swirl' | grönbladig, rikblommig | rosa | 64:- |
| +++ | | - 'Velvet Night' | skiffersvart sammetsaktigt blad m. purpur/silver | grönvit | xxx:- |
| +++ | | - 'Venus' | silverfärgad m. mörka nerver | | 64:- |
| + | | - sanguinea 'Leuchtkäfer' | blodalunrot | karminröd | 36:- |
| ++++ | Rå | x Heucherella 'Stoplight', klockvipa, | limegula blad m. vinröd teckning, | vintergrön | 64:- |
| +++ | Rå | Hosta 'August Moon', funkia | blekt gulbladig | vit | 64:- |
| ++ | | - 'Big Daddy' | blå buckliga stora blad | vit | 69:- |
| Ny+++ | | - 'Cherry Berry' | vit/grön kant, röda stjätkar | ljuslila | 89:- |
| ++ | | - 'Golden Tiara' | gulkantad | violett | 64:- |
| +++ | | - 'Green Acres' | enormt storvuxen m. gröna blad | ljuslila | 64:- |
| +++ | | - 'Guacamole' | flammigt avokadogröna blad | vit, doftande | 64:- |
| +++ | | - 'Harry van Trier' | smala, veckade gröna blad | lavendelblå | 85:- |
| ++ | | - 'Praying Hands' | smala blad m. grön/vit kant | lavendelblå | 175:- |
| +++ | | - 'Red October' | rödbetsf. stjätkar, gröna lansettf. blad | lavendelfärgad | 92:- |
| ++ | | - 'Royal Standard' | grönbladig | vit, doftar | 64:- |
| Ny++ | | - 'Stiletto' | grön/gul kant, småbladig | ljuslila | 64:- |
| +++ | | - 'Sum and Substance' | gulbladig (tål sol) | purpurgrå | 69:- |
| ++ | | - crispula | gravfunkia, vitkantade blad | lila | 64:- |

| | | | |
|------|--|--|--|
| +++ | Hosta fortunei 'Aurea', blomsterfunkia, blekgult bladutspr. övergående i grågrönt, ljuslila | | 64:- |
| ++ | -- 'Aureomarginata' | mörkgrön/gul kant | 64:- |
| +++ | -- 'Francee' | vitkantad | lavendelblå 78:- |
| +++ | -- 'Patriot' | vitkantade blad, tål sol | ljusviolett 64:- |
| ++ | - lancifolia | höstfunkia, mörkgrön, smalbladig, ljuslila | 55:- |
| +++ | - sieboldiana 'Elegans' | daggfunkia, gråblåbladig | nästän vit 64:- |
| +++ | -- 'Frances Williams' | storbladig, dimblå m. limegul kant | nästän vit 64:- |
| + | - sieboldii 'Snow Flakes' | spädfunkia, grönbladig | vit 64:- |
| +++ | - Tardiana-Gruppen 'Devon Green' | blåfunkia, glänsande mörkgröna bl. | ljusviolett 64:- |
| +++ | -- 'Halcyon' | blågråbladig | ljuslila 64:- |
| ++ | -- 'June', snigelresistent | gult, grönt, blågrått bladverk | ljusviolett 89:- |
| +++ | - tokudama 'Flavocircularis' | sommarfunkia, blå/gulrandigt blad | vit 79:- |
| | Houttuynia cordata 'Chameleon' | brokigt ödleblad | vit 55:- |
| | Hutchinsia alpina - se Pritzelago | | |
| ++# | Hylomecon japonica | skogsvallmo | gul 89:- |
| +++ | Hylotelephium (Sedum) 'Bertram Anderson', kärleksört, purpurröda blad, rosaröd | | 46:- |
| | - 'Herbstfreude' | (höstkärleksört) | mörkröd 36:- |
| + | - 'José Aubergine' | mörkt brunrödblåg | lysande mörkrosa 46:- |
| +++ | - anacampseros (Sedum a.) | cirkelfetblad | grållila 36:- |
| + | - caucicola (Sedum c.) | liten kärleksört | röd 46:- |
| | - ewersii (Sedum e.) | mongoliskt fetblad | ljusröd 36:- |
| + | - telephium 'Munstead Dark Red' | kärleksört, mörkbladig | mörkrosa 46:- |
| ++ | -- Atropurpureum-Gruppen 'Purple Emperor', purpurkärleksört, mörkt brunrödbl. | mörkrosa | 64:- |
| + | Iberis sempervirens 'Appen-Etz' | vinteriberis | vit 46:- |
| | Incarvillea delavayi | rosenincarvillea | rosaröd, kortlivad 46:- |
| + | -- 'Snowtop' | | vit 46:- |
| ++ | Rå Iris chrysographes 'Black Form' | sammetsiris | svartlila 79:- |
| +++# | - ensata 'Amethyst' (vattendjup 0-5 cm) | japansk iris, mindre härdig | violett 55:- |
| | - Germanica-Gruppen, amerikanska hybrider, trädgårdsiris | | |
| +++ | -- 'Anvil of Darkness' | | intensivt svart 179:- |
| +++ | -- 'Before the Storm' | svart m. violett skimmer, doftar vindruva | 149:- |
| +++ | -- 'Beverly Sills' | | korallrosa/aprikos aug. |
| +++ | -- 'Celebration Song' | | ljus aprikos/lavendel 179:- |
| +++ | -- 'Champagne Frost' | | vit/svagt krämfärgad aug. |
| +++ | -- 'Cross Current' | | svagt blåviolett/mörkt blåviolett aug. |
| +++ | -- 'Dream of You' | | syrenlila/gräddvit/månskensgul aug. |
| ++ | -- 'Dynamite' | | röd-mahogny 179:- |
| ++ | -- 'Edith Wolford' ("Tre Kronor"), blommar 2 ggr | | blå-gul 64:- |
| Ny++ | -- 'English Charm' | krämfärgad/aprikos m. inslag av koppar | 179:- |
| +++ | -- 'Fondation Van Gogh' | | vit-sämskskinngul aug. |
| ++ | -- 'Hello Darkness' | | mörkt purpursvart/vågig kant 149:- |
| +++ | -- 'Immortality' | | vit/citrongul m. svagt lila nerver 64:- |
| ++ | -- 'Impressionist' | | lax-rosa-brun 179:- |
| +++ | -- 'Inside Track' | mörkt plommonfärgad/vit haklapp m. purpurfärgad kant | aug. |
| +++ | -- 'Men in Black' | | purpursvart aug. |
| ++ | -- 'Midnight Majesty' | | mörkblå-svart, doftar 189:- |
| ++ | -- 'Orinoco Flow' | | vit m. vågig mörkblå kant, doftar 179:- |
| +++ | -- 'Romantic Evening' | | mörkt rödviolett/nästän svart m. vågig kant aug. |
| ++ | -- 'Starring' | | svart-vit m. svagt lila anstrykning 359:- |
| ++ | - Germanica-Gruppen, trädgårdsiris 'Al Segno', blommar 2 ggr | | mörkt blåviolett 64:- |
| ++ | -- 'Cherished', blommar 2 ggr | | rosa 64:- |
| ++ | -- 'English Cottage', blommar 2 ggr | | vit 64:- |
| ++ | -- 'Lent A. Williamson' | | purpurviolett 64:- |
| ++ | -- 'Stepping Out' | | vit/violett 64:- |
| + | -- 'Susan Bliss' | | rosa 64:- |
| ++ | -- 'Wabash' | | vit/violett 64:- |
| Ny | - graminea | gräsiris | blåviolett 55:- |
| +++ | - Intermedia-Gruppen 'Apricot Silk', pingstiris, blommar 2 ggr | | ljus orangeröd 64:- |
| ++ | -- 'Maui Moonlight', blommar 2 ggr | | ljusgul 64:- |
| + | -- 'Red Orchid' | | bordeauxröd 64:- |
| | - laevigata (vattendjup 0-5 cm) | glansiris | blå ■■■:- |
| Ny+ | -- 'Mottled Beauty' | | blå/vit 75:- |
| | -- 'Rose Queen' | | rosa 75:- |
| | -- 'Snowdrift' | | vit 75:- |
| + | -- 'Variegata' | brokbladig | blå ■■■:- |

| | | | | |
|--------|--|---|--------------------------------|-------------|
| ++ | Iris pallida 'Variegata' | silveriris, blågrå, vitstrimmiga | blad, ljust blålila | 95:- |
| | - pseudacorus (vattendjup 0-20 cm) | svärdsliilja | gul | 55:- |
| ++ | -- 'Variegata' (" 0-20 cm) | | blå, strimmig | 75:- |
| + | - Pumila-Gruppen 'Green Spot' | småiris | kräm/gulgrön | 64:- |
| + | -- 'Petite Polka' | | blåviolett/vit | 64:- |
| ++ | - reticulata | våiris | blå m. gul mitt | sept. |
| +++ | - Reticulata-Gruppen 'Katharine Hodgkin' | våiris (regnbågsiris) | blå m. gul teckn. | sept. |
| ++ | - sanguinea 'Snow Queen' | violiris | snövit | 55:- |
| Ny+ | - Sibirica-Gruppen 'Blue King' | rabattiris (strandiris) | violett | 55:- |
| + | -- 'Butter and Sugar' | | vit/blekgul | 64:- |
| ++ | -- 'Perry's Blue' | | mjukt blå | 55:- |
| ++ | -- 'Silver Edge' | | blå m. vit kant | 55:- |
| ++ | Jeffersonia diphylla | vit presidentsippa | vit | 189:- |
| +++ | - dubia | blå presidentsippa | ljust lavendelblå | xxx:- |
| | Jovibarba globiferum, hammarbytaclök – se Sempervivum globiferum | | | |
| | - globiferum ssp. allionii, klottaclök – se Sempervivum globiferum ssp. allionii | | | |
| + | B Kalimeris incisa 'Alba' | fjäderaster | vit, senbl. | 55:- |
| ++ | -- 'Blue Star' | lång blomningstid | blekviolett | 55:- |
| +++ | Kirengeshoma palmata Koreana-Gruppen | koreansk vaxklocka | gul | 64:- |
| ++ | Knautia macedonica 'Mars Midget' | grekvädd | mörkröd | 46:- |
| Ny++ | Lamium maculatum 'Beacon Silver' | rosenplister | rödviolett | 36:- |
| + | -- 'White Nancy' | | vit | 36:- |
| ++ | Lamprocapnos spectabilis (Dicentra s.) | löjtnantshjärta | röd/vit | 55:- |
| ++ | -- 'Alba' | | vit | 64:- |
| ++ | Lathyrus grandiflorus | jätteviol | rosa-mörkt violettrosa, doftar | 98:- (juni) |
| + | - latifolius 'Rosa Perle' ('Pink Pearl') | rosenvial | rosa | 46:- |
| + | -- 'Splendens' | | röd | 46:- |
| ++ | -- 'White Pearl' | | vit | 46:- |
| + | - vernus | vårärt | rödviolett | 46:- |
| Ny+ | -- 'Rosenelfe' | | rosa | 55:- |
| ++ | Rå Lavandula angustifolia 'Aromatic Blue' | lavendel | blåviolett, stark doft | 55:- |
| +++ | -- 'Dwarf Blue' | (hårdigast, doftar mest) | violettblå | 46:- |
| + | -- 'Edelweiss' | | vit | 46:- |
| ++ | -- 'Hidcote' ('Hidcote Blue') | | mörk-violett | 46:- |
| + | -- 'Rosea' | | rosa | 46:- |
| ++ | - x intermedia 'Pale Pretender' ('Grappenhall') | lavandin, mindre hårdig | violett | 46:- |
| +++ | Lavatera x clementii 'Barnsley' | buskgråmalva | blekrosa-rosa | 55:- |
| | | (intages eller vintertäckes) | | |
| + | Leptinella minima | kotula ("krypkotula") | gulgrön | xxx:- |
| + | - pusilla (L. potentillina) | bronskotula | gul | 36:- |
| | - squalida | krypkotula | gul | 36:- |
| ++ | -- 'Platt's Black' | svartgröna blad | gulgrön | 46:- |
| ++ | Leucanthemum x superbum 'Beauté Nivelloise' ('Old Court') | jätteprästkra | vit, rufsig | 55:- |
| + | -- 'Becky' | | vit | 46:- |
| | -- 'Dwarf Snow Lady' | | vit, låg | 46:- |
| Ny+ | -- 'Wirral Supreme' | | vit, fylld | 55:- |
| | - vulgare 'Maikönigin' ('Majdrottningen') | prästkra | vit | 36:- |
| Ny++ | Rå Leucojum aestivum | sommarsnöklocka | vit m. gröna spetsar | 55:- |
| ++++ | - vernum | snöklocka (klosterliilja), vit m. gröna spetsar | dagspris | |
| ++ | Lewisia 'Little Plum' | lewisia | rosa | 64:- |
| +++ | - cotyledon 'Alba' | broklewisia | vit | 64:- |
| +++ | -- 'Yellow' | | gul | 64:- |
| Ny+++ | - rediviva | bitterrot | rosa | 89:- |
| Ny++++ | - tweedyi | praktlewisia | aprikosrosa | 78:- |
| | Liatris spicata | rosenstav | rosalila | 36:- |
| | -- 'Alba' | | vit | 36:- |
| ++ | Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford' | klippstånds, choklad-rödbrunf. | blad, orangegul | 84:- |
| | - przewalskii | spirstånds | gul | 55:- |
| +++ | Lilium Asiatiska Gruppen 'King Pete' | asiatliilja | blekgul | 55:- |
| +++# | - auratum | gullbandsliilja | vit-gul | xxx:- |
| ++ | - bulbiferum | brandliilja | orange | 79:- |
| ++++# | - canadense | kanadalilja, orangegul m. purpurbruna prickar | xxx:- | |
| + | - candidum | madonnalilja, svåroldad | vit | 85:- |
| ++ | - hansonii | fläckliilja | gul m. orange fläckar | 79:- |

| | | | | |
|---------|---|--|------------------------------|-------|
| ++ | Lilium henryi | orangelilja | aprikosorange | 55:- |
| + | - lancifolium var. splendens | stor tigerlilja | orangeröd | 46:- |
| ++ | - lankongense | mekonglilja | ljus violettrosa | 69:- |
| ++ | Rå - martagon | krollilja | rosaviolett | 98:- |
| +++ | Rå - - var. album | vit krollilja | vit | 129:- |
| Ny+++ | - Martagon-Gruppen 'Claude Shride' | martagonlilja | mörkt vinröd | 109:- |
| +++ | - - 'Mrs R.O. Backhouse' | | ljus orangegul | 89:- |
| +++ | - nepalense | elfenbenslilja, limevit m. | bourgognefärgat öga | 119:- |
| +++ | - Orient-Gruppen 'Casa Blanca' | orientlilja | vit, doftande | 46:- |
| ++ | Rå - regale | kungslilja | vit, doftande | 55:- |
| ++ | - - 'Album' | | vit, doftande | 55:- |
| +++# | Linnaea borealis | linnaea | ljusrosa, doftar | 119:- |
| +++ | Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' | bergstenfrö | blå, lång blomn. | 55:- |
| +++ | Lobelia pedunculata (Pratia p.) | blåpratia, mindre härdig | isblå | 55:- |
| ++ | - - 'County Park' | mindre härdig | blå | 55:- |
| + | Lunaria rediviva | månviol | ljuslila/silvrevit (tvåårig) | 46:- |
| | Rå Lupinus x regalis 'Chandelier' | regnbågslupin | gul | 46:- |
| | - - 'Noble Maiden' | | vit | 46:- |
| | - - 'Rote Flamme' | | röd | 46:- |
| | - - 'The Chatelaine' | | rosa | 46:- |
| | - - 'The Governor' | | blå | 46:- |
| Ny+ | Rå Lychnis x arkwrightii 'Orange Zwerg' | praktklätt | orangeröd/rödbruna blad | 36:- |
| | - chalcedonica | studentnejlika (brinnande kärlek), röd | | 36:- |
| | - coronaria | purpurklätt | purpurröd | 36:- |
| | - - 'Alba' | | vit | 36:- |
| ++ | - flos-cuculi 'White Robin' | gökblomster | snövit m. röda stjälar | 36:- |
| + | - flos-jovis 'Peggy' | jupitersblomster | mörkrosa | 36:- |
| ++ | Lysichiton americanus | gul skunkkalla | gul | 115:- |
| +++ | - camtschatcensis | vit skunkkalla | vit | 115:- |
| ++ | Lysimachia clethroides | vitlysing | vit | 64:- |
| + | Rå - nummularia | penningblad | gul | 36:- |
| ++ | - - 'Aurea' | | gul, gulbladig | 36:- |
| | Rå - punctata | praktlysing (invasiv) | gul | 46:- |
| + | Lythrum salicaria 'Swirl' | fackelblomster | rosa | 46:- |
| | - virgatum 'Dropmore Purple' | smalt fackelblomster | violettröd | 46:- |
| ++ | Rå Macleaya microcarpa 'Kelway's Coral Plume', kinesisk vippvallmo | vipprams | kopparrosa | 69:- |
| ++++ | Rå Maianthemum racemosum (Smilacina r.) | vipprams | gräddvit-limegul | 69:- |
| ++ | Malva alcea 'Fastigiata' | rosenmalva | rosa | 46:- |
| + | - moschata | myskmalva | rosa | 36:- |
| ++ | - - 'Alba' | | vit | 36:- |
| +++ | - sylvestris 'Marina' ('Dema') | rödmalva, ej härdig, ljusblå m. | mörkt violettblå strimmor | 55:- |
| +++# | Rå Meconopsis 'Lingholm' | bergvallmo | turkosblå | 79:- |
| ++# | - betonicifolia | blå bergvallmo | turkosblå | 79:- |
| Ny++ | - cambrica | engelsk vallmo | orange, lång blmn. | 46:- |
| ++# | - quintuplinervia | tidig bergvallmo | blå | 69:- |
| Ny | Melianthus major | honungsbuske | bronsröd, doftande | 64:- |
| +++ | Mertensia maritima ssp. asiatica | japansk ostronört | himmelsblå | ███:- |
| ++ | - virginica | pärlemorfjärva | blåviolett | 69:- |
| Ny++ | Meum athamanticum | björnrot | vit | 64:- |
| Ny+ | Rå Monarda 'Blaustrumph' | trädgårdstemynta | mörklila | 46:- |
| | - 'Fishes' | | ljusrosa | 46:- |
| | - didyma 'Cambridge Scarlet' | röd temynta | blodröd | 46:- |
| ++ | Morina longifolia | morina, mindre härdig | rosa | 105:- |
| Ny++ | Mukdenia rossii 'Karasuba' | lönnbräcka | vit/röda bladspetsar | 69:- |
| +++ | Rå Narcissus Triandrus-Gruppen 'Hawera' | orkidé narciss (änglatårar) | blekgul | sept. |
| +++ | - - 'Thalia' | | vit | sept. |
| +++ | Rå Nectaroscordum siculum (Allium s.) | honungslök | blekrosa/violett | sept. |
| ++ | Rå Nepeta x faassenii 'Senior' | kantnepeta, låg | lavendelblå | 46:- |
| +++ | - - 'Walker's Low' | | blå | 46:- |
| ++++# | Nomocharis aperta | fjärilslilja | rosa m. mörk mitt | 298:- |
| Ny++++# | - melagrina | | ljusrosa/purpurröda prickar | 298:- |
| ++ | Notobasis syriaca | syrisk tistel | (tvåårig) | ███:- |
| + | Oenothera fruticosa 'Fraseri' | gullnattljus | mörka blad, gul | 46:- |
| + | - macrocarpa (O. missouriensis) | storbloomigt nattljus | gul, mindre härdig | 46:- |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------------------------------|-------|
| ++ | Omphalodes verna | ormöga | blå | 46:- |
| ++ | -- 'Alba' | | vit | 46:- |
| ++ | Rå Onopordum acanthium | ulltistel | rosa (tvåårig) | 46:- |
| | Onosma caucasica | åsnetunga | gul | □□□:- |
| +++ | Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | mörkt ormskägg, mindre hårdig, mörka blad | | 64:- |
| ++ | Opuntia fragilis | sköropuntia | gul | 89:- |
| Ny++ | - humifusa | krypopuntia | gul | 89:- |
| + | Rå Origanum Laevigatum-Gruppen 'Herrenhausen' | purpurmejram | mörkviolett | 55:- |
| ++# | Oxalis adenophylla | sandboxalis | rosa | 55:- |
| +++ | - enneaphylla x laciniata 'lone Hecker' | stenoxalis | rosalila | 64:- |
| + | Rå Pachysandra terminalis 'Green Carpet' | skuggröna | städsegrön | 46:- |
| ++ | -- 'Green Sheen' | | blanka städsegrön blad | 55:- |
| ++ | Rå Paeonia, Örtartade pioner | | | |
| Ny+++ | - 'America' | pion (hybrider) | röd, enkel | 529:- |
| ++ | - 'Buckeye Belle' | | oxblodsrod, halvfull | 259:- |
| Ny++ | - 'Carol' | | rosaröd, fylld, behaglig doft | 329:- |
| +++ | - 'Claire de Lune' | | månsgul, enkel, svag doft | 479:- |
| ++ | - 'Coral Charm' | korallrosa/lax, bleknar till sämskskinns gul, halvfull | | 398:- |
| ++ | - 'Coral n'Gold' | ljus korallfärgad, liljekonvaljdoft, halvfull | | 425:- |
| +++ | - 'Coral Sunset' | | starkt korallrosa, halvfull | 439:- |
| Ny+++ | - 'Cynthia' | | cericerosa, halvfull | 398:- |
| ++ | - 'Flame' | | rosaröd, enkel | 229:- |
| ++++ | - 'Garden Peace' | | vit, storblommig, enkel | □□□:- |
| ++ | - 'Paula Fay' | | klarrosa, halvfull | 239:- |
| +++ | - 'Red Charm' | | mörkröd, fylld, doftande | 435:- |
| ++ | - 'Scarlett O'Hara' | | röd, enkel | 329:- |
| Ny++ | - 'Tango' | | klarröd, enkel | 219:- |
| + | - x festiva 'Alba Plena' | bondpion | vit, full | 129:- |
| + | -- 'Rosea Plena' | | rosa, full | 129:- |
| ++ | -- 'Rubra Plena' | | mörkröd, full | 129:- |
| ++ | - lactiflora 'Alexander Fleming' | luktpion | ljusrosa-rosa, full, doft | 129:- |
| +++ | -- 'Alice Harding' | | krämvit, full, utsökt doft | 179:- |
| ++ | -- 'Angel Cheeks' | rosa/ljusgula o aprikos skiftn., full, doft | | 239:- |
| ++ | -- 'Ann Cousins' | | stora vita, full | 198:- |
| +++ | -- 'Auguste Dessert' | | laxrosa m. vita kanter, full | 169:- |
| ++ | -- 'Avalanche' | doft, vit m. rosa mitt o röda inslag på kronbl. spetsarna | | 119:- |
| Ny++ | -- 'Bouquet Perfect' | | rosa, enkel | 219:- |
| ++ | -- 'Bowl of Beauty' | | rosa enkel m. krämigul mitt | 169:- |
| ++ | -- 'Catharina Fontijn' | | ljus lavendelrosa-gräddvit, full | 135:- |
| + | -- 'Couronne d'Or' | | vit, full, doftande | 175:- |
| +++ | -- 'Dinner Plate' | korallrosa, 20 cm stora blmr, senblommande | | 298:- |
| ++ | -- 'Doreen' | | rosa, storblommig, enkel | 179:- |
| +++ | -- 'Do Tell' | | pärlemorrosa/mörkrosa | 339:- |
| + | -- 'Duchesse de Nemours' | | vit m. grön ton, full, doft. | 135:- |
| ++ | -- 'Eden's Perfume' | | rosa, full, mycket stark rosdof | 229:- |
| ++ | -- 'Eduilis Superba' | | rosa, full, doftande | 135:- |
| Ny+++ | -- 'Elsa Sass' | | vit, full, senbl. | 329:- |
| ++ | -- 'Fairy's Petticoat' | | mjukt rosa, full, doftande | 329:- |
| ++ | -- 'Felix Crousse' | | karminröd, full | 129:- |
| + | -- 'Festiva Maxima' | | vit, full, doftande | 135:- |
| ++ | -- 'Festiva Supreme' | | pärlovit, full, doftande | 198:- |
| ++ | -- 'Gardenia' | vit m. guldgula ständare, halvfull, doft | | 239:- |
| ++ | -- 'Hei Hai Bo Tao' | | mörkröd, full | 498:- |
| ++ | -- 'Henri Potin' | | mörkrosa, enkel, doftande | 189:- |
| +++ | -- 'Honey Gold' | | vit m. gul mitt, lång blmn.tid | 329:- |
| +++ | -- 'Huang Jin Lun' ('Golden Wheel') | | gul, full | 298:- |
| + | -- 'Inspecteur Lavergne' | | röd, full, doftande | 139:- |
| + | -- 'Instituteur Doriat' | | karminröd m. silvervita stänk, full | 195:- |
| ++ | -- 'James Kelway' | | vit m. ljusrosa utsida | 159:- |
| ++ | -- 'Jan van Leeuwen' | | vit halvfull m. gula ständare | 198:- |
| + | -- 'Karl Rosenfield' | | röd, full, doftande | 135:- |
| ++ | -- 'Kelway's Glorious' | | vit, full, doftande | 195:- |
| +++ | -- 'Krinkled White' | | vit, enkel | 239:- |

| | | | | |
|-------|---|---|--|----------------|
| ++ | Paeonia lactiflora 'Lady Alexandra Duff' | | lavendelrosa/vitt hjärta, halvfylld | 179:- |
| +++ | -- 'Laura Dessert' | | krämvit m. gul mitt, fylld, svag doft | 198:- |
| ++ | -- 'Lemon Queen' | | krämvit m. gult hjärta, enkel | 198:- |
| + | -- 'Madame Claude Tain' | | rent vit, fylld, doftande | 175:- |
| ++ | -- 'Madame Gaudichau' | | röd, fylld m. mörka blad o. svart stjälk | 175:- |
| +++ | -- 'Madame Jules Dessert' | | skimrande lavendelrosa, fylld | 179:- |
| ++ | -- 'Madylone' | | glödande ljusrosa, doftande | 269:- |
| + | -- 'Margaret Truman' | | rosa m. vit undersida | 169:- |
| ++ | -- 'Marie Lemoine' | vit m. citrongul lyster o | karminröda stänk, doft, sen | 159:- |
| ++ | -- 'Miss America' | | vit, halvfylld, doftande | 198:- |
| ++ | -- 'Mother's Choice' | | rent vit, halvfylld, doftande | 198:- |
| ++ | -- 'Mr. G.F. Hemerik' | | lavendelrosa/grädde, enkel | 198:- |
| Ny++ | -- 'Neon' | | lysande stark rosa, enkel | 439:- |
| Ny++ | -- 'Nippon Beauty' | mörkt purpur-sammetsröd, enkel m. | fylld mitt, stabil | 109:- |
| ++ | -- 'Nymphe' | | rosa halvfylld m. gula ståndare | 179:- |
| ++ | -- 'Peter Brand' | | rubinröd m. gult hjärta, fylld | 398:- |
| ++ | -- 'Philippe Rivoire' | | mörkröd, fylld, doftande | 249:- |
| + | -- 'Pink Giant' | | rosa, fylld, storblommig | 229:- |
| ++ | -- 'Raspberry Sundae' | | rosastrimmig/gulrosa, fylld, doft. | 269:- |
| ++ | -- 'Red Cloud' | | stora rosaröda blmr | 398:- |
| + | -- 'Red Sarah Bernhardt' | | röd, fylld | 179:- |
| ++ | -- 'Sarah Bernhardt' | | silverrosa, fylld, mycket väldoftande | 109:- |
| ++ | -- 'Sea Shell' | | lavendelrosa | 229:- |
| + | -- 'Shirley Temple' | | blekrosa, fylld | 185:- |
| ++ | -- 'Solange' | krämvit m. sämskskinns gul o. | laxrosa toner, fylld | 239:- |
| ++ | -- 'Sorbet' | | isrosa m. grädde i etage | 219:- |
| ++ | -- 'Top Brass' | | vitgul-blekrosa, honungsdoft | 215:- |
| +++ | -- 'White Cap' | | rosaröd m. gräddvit mitt, enkel | 598:- |
| +++ | -- 'White Wings' | | vit, enkel | 215:- |
| +++ | -- 'Whitleyi Major' | | vit, enkel | 249:- |
| ++++ | - mlokosewitschii | svavelpion | blekgul, enkel | 425:- |
| + | - mollis | luddpion | rosa | 189:- |
| ++ | - officinalis 'Anemoniflora' | bergpion | rosa, enkel | 189:- |
| +++ | - peregrina (P. lobata) | turkisk pion | lackröd, enkel | 198:- |
| ++ | -- 'Maria Antoinette' | | stora, enkla, scharlakansröda blmr | 259:- |
| +++ | -- 'Otto Froebel' ('Sunshine') | | orange, enkel | 198:- |
| +++ | - tenuifolia | dillpion | röd, enkel | 498:- |
| +++ | -- 'Plena' ('Rubra Plena') | | röd, fylld | 669:- |
| +++ | -- 'Rosea' | | rosa | 498:- |
| +++ | -- ssp. lithophila, låg, kompakt | | röd, enkel | 469:- |
| ++ | - veitchii | rosenpion | rosa, enkel | 239:- |
| ++ | - wittmanniana | sidenpion | blekgul | 298:- |
| | Paeonia, Buskpioner (trädpioner) | | | |
| +++ | - 'Black Pirate' | buskpion | svartröd, halvfylld | 198:- |
| ++ | - delavayi Gulblommiga Gruppen (P. delavayi var. lutea) | gul småbuskpion, gul, enkel | | 369:- |
| ++ | -- Rödblommiga Gruppen | röd småbuskpion, enkel | | 369:- |
| +++ | - Gansu-Gruppen (P. rockii)('Rock's Variety') | purpurfläckig buskpion, vit m. svartviolett botten, ca 90 % av plantorna har vita blmr. 10 % har blmr. i rosa nyanser Co 7,0 I. | | 298:- 598:- |
| Ny+++ | - - - | | 3-åriga plantor i olika nyanser | 698:- |
| Ny+++ | - Itoh-Gruppen 'Garden Treasure', itoh-buskpion, gul/orangegul, halvfylld, citrondoft | | | 998:- |
| +++ | -- 'Yellow Crown' | | gyllengul, halvfylld | 698:- |
| +++ | -- 'Yellow Dream' | | lysande gul, fylld | 498:- |
| +++ | -- 'Yellow Heaven' | | gul, fylld | 498:- |
| +++ | - jishanensis prov. Dalarna (P. spontanea) jishan-buskpion, rosa m. svartviolett botten | | | 198:- |
| +++ | - ludlowii | tibetansk buskpion, guldgul, enkel | | 369:- |
| +++ | - suffruticosa | buskpion | rosa m. svartviolett botten | 239:- |
| +++ | -- 'Bai Xue Ta' (Vita snöpagoden) | | vit, fylld Co 7,0 I. | 489:- |
| +++ | -- 'Feng Dan Bai' (Vita fågel Fenix) | | vit, enkel | 489:- |
| Rå | Papaver croceum (P. nudicaule) | sibirisk vallmo | bl. färger | 36:- |
| | -- 'Matador' | | scharlakansröd | 36:- |
| ++ | - Orientale-Gruppen 'Allegra' | jättevallmo | röd, lågvuxen | 46:- |
| ++ | -- 'Beauty of Livermere' | | mörkröd | 46:- |
| +++ | -- 'Black and White' | | vit/svart | 46:- |
| | -- 'Border Beauty' | | orangeröd, fylld | 46:- |

| | | | | |
|-------|--|---|--|-------|
| Ny+ | Papaver Orientale-Gruppen 'Helen Elisabeth' | | rosa m. svart botten | 55:- |
| + | - - 'Patty's Plum' | | plommonblå m. mörka fläckar, halvfylld | 55:- |
| ++ | - - 'Picotée' | | vit m. orangerosa vågig kant | 46:- |
| ++ | - - 'Prinzessin Viktoria Louise' | | rosa m. svart botten | 46:- |
| +++ | - - 'Royal Wedding' | | vit m. svarta ögon, enkel | □□□:- |
| ++ | - - 'Türkenlouis' | | laxröd, fransig | 46:- |
| + | - radicum | fjällvallmo | svavelgul, enkel | 36:- |
| + | Rå Paradisea liliastrum 'Major' | paradisilija | vit | 55:- |
| Ny++# | Paris polyphylla | himalayaorbär | grön/röd frukt | 225:- |
| | Penstemon digitalis 'Husker Red' | fingerborgshatt | vit, rödbladig | 46:- |
| +++ | Rå Perovskia 'Blue Spire' | perovskia (himmelspira) | ljusblå | 64:- |
| | - - - | | stora ex. Co 3 I | 109:- |
| +++ | Persicaria microcephala 'Red Dragon', drakpilört, mörkt purpurf. blad, grågrön teckn. | | | 64:- |
| + | Phedimus floriferus 'Weihenstephaner Gold' (Sedum f.) smaragdfetblad, guldgul | | | 36:- |
| | - spurius 'Fuldaglut' (Sedum s.) | kaukasiskt fetblad | mörkröd | 36:- |
| + | Phlomis russeliana | gul lejonsvans | gul | 46:- |
| Ny+++ | Phlox 'Petticoat' | flox, ofta kortlivad | ljusblå | 46:- |
| ++ | - x arendsii 'Anja' | juniflox | purpurrod | 55:- |
| + | - carolina 'Magnificence' | knutflox | lilarosa | 46:- |
| +++ | - divaricata 'Clouds of Perfume' | blåflox | blå, doftar | 46:- |
| ++ | - douglasii 'Crackerjack' | kuddflox | röd | 36:- |
| ++ | - - 'White Admiral' | | vit | 36:- |
| + | - maculata 'Natascha' | prickflox | mörkrosa/vit | 46:- |
| ++ | - paniculata 'Blue Paradise' | höstflox | blåviolett | 55:- |
| | - - 'David', motståndskraftig mot mjöldagg | | vit | 55:- |
| Ny++ | - - 'Eve Flame' | | rosa/vitt öga | 55:- |
| | - - 'Kirchenfürst' | | violettröd | 46:- |
| | - - 'Orange Perfection', motståndskraftig mot mjöldagg | | orange | 55:- |
| ++ | - - 'Purple Eye Flame' | | lila/vitt öga | 55:- |
| Ny++ | - - 'Red Flame' | | röd | 55:- |
| | - - 'Starfire', motståndskraftig mot mjöldagg | | lysande röd | 55:- |
| | - - 'The King' | | mörkviolett | 55:- |
| Ny+++ | - - 'Valentina' | | rosa, mörkbladig | □□□:- |
| ++ | - - 'White Flame', motståndskraftig mot mjöldagg | | vit | 55:- |
| | - subulata 'Emerald Cushion Blue' | mossflox | violettblå | 36:- |
| | - - 'Maischnee' | | vit | 36:- |
| | - - 'Purple Beauty' | | rödviolett | 36:- |
| | - - 'Scarlet Flame' | | karminröd | 36:- |
| | - - 'Tamaongalei' ('Candy Stripe'/'Mikado') | | vit med rött öga | 36:- |
| | Physalis alkekengi var. franchetii | stort judekörs (japansk lykta) | orangeröd | 46:- |
| +++ | Physoplexis comosa (Phyteuma comosum) djävulsklo, mindre hårdig | | lilablå | □□□:- |
| + | Physostegia virginiana 'Crown of Snow' ('Schneekrone') drakmynta | | vit | 46:- |
| | - - 'Rosy Spire' | | rödviolett | 46:- |
| + | Phytolacca americana | amerikanskt kermesbär, vit m. lila bär, stora ex Co 3 I | | 89:- |
| ++ | Platycodon grandiflorus 'Fuji Blue' | praktklocka, mindre hårdig | blå | 46:- |
| +++ | Pleione limprichtii | purpurjungfrusko | rosa m purpurfläckar | □□□:- |
| ++# | Rå Podophyllum 'Spotty Dotty' (Dysosma v.) fotblad | | röd/flerfärgat blad | 198:- |
| ++ | - hexandrum 'Majus' | indiskt fotblad | blekrosa | 79:- |
| | Polemonium 'Humile' | blågull | ljusblå | 46:- |
| + | - caeruleum 'Brise d'Anjou' ('Blanjou') | blågull | ljus blåviolett | 55:- |
| + | - - ssp. yezoense 'Bressingham Purple' | japanskt blågull | blålila, mörka blad | 69:- |
| + | - reptans 'Touch of Class' | krypblågull, brokbladig | blåviolett | 69:- |
| +++# | Polygala chamaebuxus | Vår Herres strumpor | röd/lila/gul | □□□:- |
| +++ | Rå Polygonatum hookeri | dvärgrams | rosalila | 55:- |
| ++ | - humile | smårams | vitgrön | 55:- |
| ++ | - x hybridum (P. multiflorum) | jätterams | vit/grön | 55:- |
| +++ | - odoratum var. pluriflorum 'Variegatum' | japanskt getrams, brokbladig, vit, gulstrimmig | | 55:- |
| | Polygonum affine 'Superba' - se Bistorta affinis | | | |
| | - amplexicaule - se Bistorta amplexicaulis | | | |
| | - bistorta - se Bistorta officinalis | | | |
| | - divaricatum - se Aconogonon divaricatum | | | |
| | - polymorphum - se Aconogonon x fennicum | | | |
| + | Potentilla alba | vit fingerört | vit | 46:- |
| + | - atrosanguinea | blodfingerört | mörkröd | 36:- |
| ++ | - tridentata 'Nuuk' | tretandsfingerört | vit | 55:- |

| | | | | |
|-------|----|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Pratia pedunculata , blåpratia - se Lobelia pedunculata | | |
| ++ | Rå | Primula auricula 'Flore Pleno' | vildaurikel | gul, fylld 69:- |
| ++# | | - beesiana | röd kandelaberviva | rosaröd 46:- |
| +# | | - bulleyana | gul kandelaberviva | orangegul 46:- |
| +++# | | - capitata | tofsviva (höstviva), mindre hårdig | blåviolett 55:- |
| | | - denticulata | bollviva | blå 36:- |
| | | -- 'Alba' | | vit 36:- |
| | | -- 'Rubin' ('Cachmeriana Rubin') | | röd 36:- |
| ++ | | - elatior | lundviva, vildform | gul 55:- |
| ++# | | - florindae | sommarviva | gul, doftande 55:- |
| +# | | - japonica 'Alba' | japansk viva | vit 55:- |
| ++# | | -- 'Miller's Crimson' | | karminröd 46:- |
| +++ | | -- 'Gold Lace Black' | | gul/brun/svart 55:- |
| ++ | | - Pruhoniciana-Gruppen 'Garryarde Guinevere', violviva | | rosa, mörka blad 46:- |
| ++ | | -- 'John Mo' | | gul 46:- |
| | | -- 'Sneeuwitje' ('Snövit') | | vit 46:- |
| | | -- 'Wanda' | | rödlila 46:- |
| | | - x pubescens | trädgårdsaurikel | bl. färger 55:- |
| Ny++ | | -- 'Bradford City' | | röd m. vitt öga 69:- |
| Ny++ | | -- 'Djupedal' | | purpurröd m. vitt öga 55:- |
| Ny++ | | -- 'Flore Pleno' | | mörkt brunröd, fylld 55:- |
| + | | -- 'Gizabroon' | | mörkröd m. vitt öga 69:- |
| + | | -- 'Hinton Fields' | | grön/gul m. vitt öga 69:- |
| + | | -- 'Kusum Krishna' | | blåviolett 69:- |
| + | | -- 'Rajah' | | röd/grön/vitt öga 69:- |
| + | | -- 'Taffeta' | | rödviolett m. vitt öga 69:- |
| ++# | | - rosea 'Gigas' | rosenviva | karminrosa 46:- |
| ++ | | - sieboldii 'Alba' | praktviva, mindre hårdig | vit 55:- |
| | | - veris | gullviva | gul 36:- |
| +++# | | - vialii | hyacintviva, mindre hårdig | rödviolett 55:- |
| | | - vulgaris | jordviva | bl. färger 36:- |
| ++ | | -- 'Corporal Baxter' | | röd, fylld 79:- |
| ++ | | -- 'Ken Dearman' | | orange, fylld 79:- |
| Ny+ | | -- 'Miss Indigo' | | mörkt blåviolett, fylld 79:- |
| Ny+ | | -- 'Petticoat' | | vit, fylld 79:- |
| ++ | | Pritzelago alpina (Hutchinsia a.) | alpkrossing | vit 46:- |
| Ny++ | | Pseudofumaria alba | blekgul nunneört | krämvit 55:- |
| + | | - lutea (Corydalis l.) | gul nunneört | gul 55:- |
| ++ | Rå | Pulmonaria 'Majesté' | lungört, metallsilvriga blad | blålila 69:- |
| ++ | | - 'Opal' ('Ocupol') | vitfläckiga blad | blå 46:- |
| ++ | | - 'Sissinghurst White' | lungört ("fläcklungört") | vit 46:- |
| | | - saccharata 'Mrs Moon' | broklungört | rödlila 46:- |
| ++# | | Pulsatilla alpina ssp. apiifolia | gul alpsippa | svavelgul 69:- |
| + | | - turczaninovii | sibirisk backsippa | blå 69:- |
| ++++# | | - vernalis | mosippa | blekviolett/vit 55:- |
| | Rå | - vulgaris | backsippa | blåviolett 36:- |
| ++ | Rå | -- 'Alba' | | vit 36:- |
| + | Rå | -- 'Röde Klokke' | | röd 36:- |
| +++ | | Ramonda myconi | spansk ramonda | lavendelblå 98:- |
| +++ | | Ranunculus aconitifolius 'Flore Pleno' | stormhattsränkel | vit, fylld 149:- |
| +++ | | - amplexicaulis | daggranunkel | vit 109:- |
| ++ | | - ficaria 'Brazen Hussy' | svalört, svartbladig | gul 46:- |
| ++ | | -- 'Collarette' | | gul, fylld 46:- |
| Ny++ | | -- 'Wisley Double White' | | vit, fylld 55:- |
| ++++# | | Ranzania japonica | ranzania | ljus lavendelrosa 55:- |
| ++ | | Raoulia australis | ullkudde | silvervit 64:- |
| +++ | | Rheum alexandrae | kejsarinnans förkläde | gröngul/lime 155:- |
| +++ | | Rhodiola kirilowii 'Rubra' | smalbladig rosenrot | starkt orange 98:- |
| ++ | | - pachyclados (Sedum p.) | rosettvetblad | vitrosa 36:- |
| | | - rosea, rosenrot - se Kryddväxter | | |
| +++ | Rå | Rodgersia 'Die Stolze' | rodgersia | rosa 79:- |
| Ny++ | | - 'Herkules' | | rosa, Co 2,0 l. 83:- |
| Ny+++ | | - pinnata | fingerr Rodgersia | gräddvit/rosa, Co 2,0 l. 105:- |
| Ny+++ | | -- 'Chocolate Wing' | | rosa, brunbladig, Co 2,0 l. 109:- |

| | | | | |
|------|----|---|--|----------------|
| +++ | Rå | Rudbeckia fulgida var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm' strålrudbeckia | guldgul | 46:- |
| | | --- | stora ex. Co 3 I. | 98:- |
| ++ | | - <i>laciniata</i> 'Juligold' | höstrudbeckia | 64:- |
| + | | - - var. <i>hortensia</i> 'Goldquelle' ('Golden Fountain') | gullboll | 55:- |
| | | - <i>purpurea</i> , röd rudbeckia - se <i>Echinacea purpurea</i> | gul, fylld, låg | |
| + | | Sagina subulata | sylnarv ("trampnarv") | vit |
| ++ | | - - 'Aurea' | vit, gulbladig | 46:- |
| +++ | Rå | Salvia nemorosa 'Caradonna' | stäppsalia | 46:- |
| | | --- | stora ex. Co 3 I | 98:- |
| ++ | | - - 'Ostfriesland' | blåviolett | 46:- |
| + | | - x <i>sylvestris</i> 'Blauhügel' | skogssalia | 46:- |
| + | | - - 'Rose Queen' | rosa | 46:- |
| + | | - - 'Schneehügel' | vit | 46:- |
| | | Se även kryddväxter | | |
| +# | Rå | Sanguinaria canadensis | blodört | vit, enkel |
| +++# | | - - 'Multiplex' | vit, fylld | 139:- |
| +++ | | Sanguisorba menziesii | brunpimpinell, blågrönt bladverk, oxblodsrod/rödbrun | 89:- |
| ++ | | - <i>obtusa</i> | rosenpimpinell | bourgogneröd |
| ++ | | - <i>officinalis</i> | blodtopp | brunrod |
| Ny++ | | - - 'Pink Tanna' | rosa | 46:- |
| Ny++ | | - - 'Red Thunder' | röd | 46:- |
| ++ | | - - 'Tanna' | brunrod, lågvuxen | 46:- |
| ++ | | - <i>tenuifolia</i> 'Alba' | hängpimpinell | vit |
| | | Santolina chamaecyparissus , grå helgonört - se Kryddväxter | | |
| ++ | | Saponaria 'Bressingham' | såpnejlika | rosa |
| + | | - <i>ocymoides</i> | liten såpnejlika | rosa |
| + | Rå | Saxifraga Arendsii-Gruppen 'Alba' | rosenbräcka | vit |
| + | | - - 'Lammefjord' | mörkröd | 36:- |
| + | | - - 'Lydia' | rosa | 36:- |
| | | - <i>cotyledon</i> 'Jotunheimen' | fjällbrud | vit |
| +++ | | - <i>rotundifolia</i> | prickbräcka | vit |
| | | - Southside Seedling-Gruppen | bräcka | vit/röd |
| | | - <i>umbrosa</i> 'Clarence Elliott' | skuggbräcka | rosaröd |
| | | - x <i>urbium</i> 'Aureopunctata' | porslinsbräcka | brokbladig |
| | | - - 'Variegata' | gulbrokig | 36:- |
| + | | Scabiosa caucasica 'Perfecta' | höstvädd, mindre hårdig | blå |
| + | | - <i>ochroleuca</i> 'Moon Dance' | gulvädd, mindre hårdig | ljusgul |
| +++ | | Scilla luciliae 'Alba' (<i>Chionodoxa</i> l.) | stor vårstjärna | vit |
| + | | Scopolia carniolica | dårört | gul |
| ++ | | Scutellaria incana | grå frossört | ljusblå |
| + | | Sedum acre 'Yellow Queen' | gul fetknopp | gul, gulbladig |
| + | | - <i>album</i> 'Coral Carpet' | vit fetknopp | rosa |
| | | - <i>anacampseros</i> , cirkelfetblad – se <i>Hylotelephium anacampseros</i> | | |
| | | - 'Bertram Anderson' – se <i>Hylotelephium</i> | | |
| | | - <i>cauticola</i> , liten kärleksört – se <i>Hylotelephium cauticola</i> | | |
| | | - <i>ewersii</i> , mongolskt fetblad – se <i>Hylotelephium ewersii</i> | | |
| | | - <i>floriferus</i> , smaragdfetblad – se <i>Phedimus floriferus</i> | | |
| | | - 'Herbstfreude' – se <i>Hylotelephium</i> | | |
| | | - <i>lydium</i> | lydisk fetknopp | vit |
| | | - <i>pachyclados</i> , rosettfetblad – se <i>Rhodiola pachyclados</i> | | |
| ++ | | - <i>spathulifolium</i> 'Cape Blanco' | kalifornisk fetknopp | gul |
| | | - <i>spurium</i> , kaukasiskt fetblad – se <i>Phedimus spurium</i> | | |
| | | - <i>telephium</i> , kärleksört – se <i>Hylotelephium telephium</i> | | |
| | | Semiaquilegia ecalcarta – se <i>Aquilegia ecalcarata</i> | | |
| ++ | | Sempervivum arachnoideum | spindelvävstaklök | rosa |
| + | | - <i>globiferum</i> (<i>Jovibarba</i> g.) | hammarbytaklök | gröngul |
| ++ | | - - ssp. <i>allionii</i> | klottaklök | ljusgul |
| | | Silene schafta | höstglim | mörkrosa |
| +++ | | Silybum marianum | mariatistel, vitfläckiga blad | (ettårig) |
| | | Sisyrinchium montanum (<i>S. angustifolium</i>) | gräslilja | blåviolett |
| | | Smilacina racemosa , vipprams – Se <i>Maianthemum racemosum</i> | | |
| +++ | Rå | x Solidaster luteus 'Lemore' ('Solidago') | gullrisaster | månshensgul |
| ++ | | Stachys byzantina 'Big Ears' , lammöron, storbladig, sparsam blomning, | rödviolett | 55:- |
| ++ | | - - 'Silver Carpet' | sparsam blomning | rödviolett |

| | | | | |
|--------|----|---|---|--------------------------------|
| | | Stipa - se prydnadsgräs | | |
| ++ | | Syneilesis aconitifolia | paraplystånd | vackert bladverk □□□:- |
| | | Tanacetum coccineum 'Robinson's Pink' | rosenkrage | rosa 36:- |
| | | - - 'Robinson's Red' | | röd 36:- |
| ++ | | Tellima grandiflora | anagrambräcka | lime 55:- |
| ++ | Rå | Thalictrum 'Elin' | ruta (jätteruta) | violett/limegul 79:- |
| + | | - aquilegifolium 'Album' | aklejruta | vit 46:- |
| | | - - 'Atropurpureum' | | mörkt blålila 46:- |
| +++ | | - delavayi 'Hewitt's Double' | violruta | lila, fylld 64:- |
| ++ | | - - 'Splendide' | | violett m. mörka stjälkar 69:- |
| ++++ | | - kusianum | dvärgruta | purpurrosa 75:- |
| +++ | | - rochebrunianum | skuggviolruta | purpurrosa 46:- |
| | Rå | Thymus 'Doone Valley' | timjan, gulbrokig (mindre härdig) | lilarosa 36:- |
| + | | - x citriodorus 'Aureus' | citrontimjan | lilarosa 36:- |
| ++ | | - Coccineus-Gruppen 'Coccineus' | purpurtimjan | lilaröd 36:- |
| + | | - pseudolanuginosus (T. praecox var. p.) | gråtimjan | rosa 36:- |
| + | | - serpyllum 'Albus' | backtimjan | vit 36:- |
| ++ | | - - 'Minor' | | lilarosa 36:- |
| | | Se även kryddväxter | | |
| ++ | Rå | Tiarella 'Inkblot' | spetsmössa, blanka gröna blad m. | brun nerv, rosavit 55:- |
| ++ | | - 'Iron Butterfly' | blad m. mörkbrun teckn. vintergrön | blekrosa/vit, doft. 75:- |
| ++ | | - 'Ninja' | mintgröna blad m. brunröda nerver, korallrosa | 55:- |
| + | B | - cordifolia | spetsmössa | vit 46:- |
| | | Tradescantia Andersoniana-Gruppen 'Charlotte', tremastarblomma | | rosa 55:- |
| | | - - 'Innocence' | | vit 55:- |
| | | - - 'Karminenspiegel' | | röd 55:- |
| + | | - - 'Zwanenburg Blue' | | blå 55:- |
| Ny++ | Rå | Tricyrtis 'Moonlight Treasure' | skugglilja | gul, låg, kompakt 64:- |
| +++ | | - hirta | hårig skugglilja | ljusrosa m. fläckar 64:- |
| +++ | | Trifolium ochroleucon | bleklöver (svavelklöver) | limevit, stora ex. 95:- |
| ++ | | - repens 'Atropurpureum' | vitklöver, purpurfärgade blad m. | grön kant, vit dagspris |
| | | - rubens | purpurklöver | röd 46:- |
| +++# | Rå | Trillium albidum | vitt jättetreiblad | vit, stora ex. 298:- |
| +++# | | - catesbaei | rodnande treblad | rosa □□□:- |
| +++# | | - cuneatum (T. sessile 'Rubrum') | stort paddtreblad | kastanjeröd 98:- |
| ++# | | - erectum | purpurtreiblad | faluröd 98:- |
| +++# | | - grandiflorum | stort treblad | snövit 149:- |
| ++++# | | - - 'Snowbunting' | | vit, fylld 698:- |
| ++# | | - sessile | paddtreblad | mörkt brunröd 149:- |
| Ny+++# | | - vaseyi | stort purpurtreiblad | purpurröd 249:- |
| | Rå | Trollius chinensis 'Golden Queen' | kinesiska smörbollor | orangegul 46:- |
| ++ | | - x cultorum 'Alabaster' | trädgårdssmörbollor | citrongul 78:- |
| | | - europaeus | smörbollor | ljusgul 46:- |
| | | Tropaeolum arter, eldkrasse - se Klängväxter | | |
| ++# | | Uvularia grandiflora | guldrams (sorgklocka) | ljusgul 79:- |
| Ny++ | Rå | Veratrum album | vit nysrot | vit 79:- |
| +++ | | - californicum | jättenysrot | rent vit □□□:- |
| ++ | | - nigrum | svart nysrot | svart 179:- |
| ++ | Rå | Verbascum 'Spica' | kungsljus, gråbladig | vit 46:- |
| +++ | | - bombyciferum | silverkungsljus (tvåårig) | månkenskugul 46:- |
| ++ | | - chaixii 'Album' | franskt kungsljus (flerårig) | vit m. violett öga 55:- |
| Ny++ | | - phoeniceum 'Violetta' | violkungsljus | violett 46:- |
| ++ | | Verbena hastata | blåverbena, kortlivad | violettblå 55:- |
| ++ | | Vernonia arkansana 'Mammuth' (V. crinita) | prärievernonia | mörkviolett 64:- |
| + | | Veronica gentianoides | porslinsveronika | blekblå 46:- |
| ++ | | - spicata 'Blue Bouquet' | axveronika | mörkblå 46:- |
| ++ | | - - 'Rotfuchs' | | röd 46:- |
| +++# | | - - ssp. incana 'Silberteppich' | silververonika, mindre härdig, mörkblå | 46:- |
| | | - teucrium 'Knallblau' | praktveronika | klarblå 46:- |
| +++ | Rå | Veronicastrum virginicum | kransveronika | ljus blåviolett 55:- |
| ++++ | Rå | - - 'Album' | | vit 55:- |
| ++++ | | - - 'Lavendelturm' | | ljus lavendelblå 55:- |
| +++ | | - - 'Pink Glow' | | rosa 55:- |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------------|-------|
| | Vinca minor | vintergröna | blå | 46:- |
| | - - 'Atropurpurea' | | purpurröd | 46:- |
| | - - 'Multiplex' | | purpurröd, fylld | 46:- |
| Ny+ | - - 'Ralf Shugard' | vitbrokig | blå | 55:- |
| | - - f. alba | vit vintergröna | vit | 46:- |
| ++ | Viola Cornuta-Gruppen 'Belmont Blue' ('Boughton Blue') bukettviol | | ljusblå | 36:- |
| + | - - 'Columbine' | | violett/vit | 36:- |
| + | - - 'Germania' | | mörklila, låg | 36:- |
| + | - - 'Milkmaid' | | blå/vit | 36:- |
| ++ | - - 'Molly Sanderson' | mindre härdig | svart | 46:- |
| | - - 'Princess Yellow' | | gul | 36:- |
| ++ | - - 'Rebecca' | | violett/vit | 36:- |
| | - odorata 'Alba' | luktvviol | vit | 46:- |
| | - - 'Königin Charlotte' | luktvviol | violett | 46:- |
| | - - 'Plena' | | blå, fylld | □□□:- |
| | - riviniana 'Purpurea' (V. labradorica) | purpurviol | violett, mörka blad | 46:- |
| ++ | - selkirkii | skuggviol, silvermarmorerade blad, vitlila | | 65:- |
| + | - sororia 'Freckles' (V. papilionacea) | fjärilsviol, mindre härdig | fräknig violett | 46:- |
| ++ | Waldsteinia ternata | waldsteinia (gullgröna) | gul | 36:- |
| ++ | Yucca filamentosa | fiberpalmlija | vit | 189:- |
| ++ | - - 'Bright Edge' | gulstrimmig | vit | 189:- |
| +++ | - - 'Elegantissima' | smalbladig | vit | □□□:- |
| +++ | Zantedeschia aethiopica | vit kalla, sumpväxt, vintertäckes | vit | 98:- |
| +++ | Zigadenus elegans | grönlilja | grönvit | 98:- |

Under säsongen kommer det ofta in nyheter som finns i litet antal, eller sorter som är extra fina just den veckan. Dessa finns inte med i prislistan.

ÖNSKAR NI RIKTIGA FINSMARKVÄXTER VÄLJ OM MÖJLIGT VÄXTER
MARKERADE MED MINST TRE PLUS I MARGINALEN

ODLINGSVÄRDE

++++ = förmer än utsökta, +++ = utsökt, ++ = mycket odlingsvärd, + = odlingsvärd,

(-) = rekommenderas ej, # = surjordsväxt

Rå = rådjursresistent, hela släktet där annat ej anges. 100 % är dessa angivelser inte, får ses som riktvärden (ej mot skavning och fejning)

PRYDNADSGRÄS och BAMBU

| | | | Pris |
|-------|----|---|---|
| ++ | Rå | Achnatherum calamagrostis (Stipa c.) | silvergräs 85:- |
| + | Rå | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | tuvrör 95:- |
| ++ | | -- 'Overdam' | vitstrimmig 95:- |
| ++ | | - brachytricha (Achnatherum b.) | diamantrör, ljusrosa yviga vippor 64:- |
| + | Rå | Carex buchananii | kopparstarr 46:- |
| ++ | | - caryophyllea 'The Beatles' (C. umbrosa) | vårstarr, smalbladig 64:- |
| + | | - comans 'Frosted Curls' | bronsstarr, silvergrå blad, lockiga toppar 55:- |
| ++++ | | - elata 'Aurea' | bunkestarr (guldstarr) gulbladig 115:- |
| ++ | | - grayi | spikklubbstarr 75:- |
| + | | - morrowii 'Ice Dance' | japansk starr, städsegrön 55:- |
| | | - muskingumensis | palmstarr 85:- |
| + | | - oshimensis 'Evergold' | oshimastarr 46:- |
| +++ | | - siderosticha 'Variegata' | kinesisk kämpestarr, vitstrimmig 75:- |
| + | | - testacea | brandstarr 64:- |
| +++ | | Celtica gigantea (Stipa g.) | jättefjädergräs, mindre hårdig 95:- |
| + | Rå | Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' | tuvtåtel 55:- |
| ++ | | - flexuosa 'Tatra Gold' | kruståtel, lysande limegrönt bladverk 888:- |
| ++++ | Rå | Elymus magellanicus (Agropyron m.) | blåelm, mindre hårdig 69:- |
| Ny+ | | Eriophorum angustifolium | ängsull 75:- |
| | | Fargesia murielae, bergbambu - se Prydnadsbuskar | |
| ++ | | Festuca gautieri 'Pic Carlit' | björnsvingel 36:- |
| + | | - glauca 'Elijah Blue' | blåsvingel 36:- |
| | | Glyceria maxima 'Variegata' | strimmig jättegröe 46:- |
| Ny++ | | Hakonechloa macra | hakonegräs, grönbladigt 64:- |
| Ny+++ | | -- 'All Gold' | gulstrimmig 64:- |
| +++ | | -- 'Aureola' | gulstrimmig 888:- |
| ++ | | -- 'Nicolas' | grönbladigt 85:- |
| ++ | Rå | Helictotrichon sempervirens (Avena s.) | silverhavre 64:- |
| +++ | | Imperata cylindrica 'Rubra' ('Red Baron') | blodgräs, rödspetsigt (vintertäckes) 55:- |
| ++ | Rå | Leymus racemosus | bredbladig strandråg, blågrå blad (invasiv) 888:- |
| + | | Luzula nivea | silverfryle, vintergrön tuva 36:- |
| +++ | | - pilosa 'Igel' | vårfryle, vitkantade blad, vintergrön liten tuva 55:- |
| + | | Milium effusum 'Aureum' | hässlebrodd, gyllengult bladutspring 79:- |
| +++ | Rå | Miscanthus x giganteus (M. floridulus) | elefantmiskantus (elefantgr.) blommar ej 105:- |
| +++ | | - sinensis 'Adagio' | glansmiskantus, låg, smalbladig, ljus vippa 888:- |
| +++ | | -- 'Dronning Ingrid' | rödrosa plymer, Co 2 I 179:- |
| + | | -- 'Ferner Osten' | violettrosa plymer 105:- |
| +++ | | -- 'Gracillimus' | smalbladigt, höstfärg, blommar ej, Co 2 I 105:- |
| +++ | | -- 'Kleine Fontäne' | tidig, rikblom. silverrosa plymer, Co 2 I 105:- |
| +++ | | -- 'Malepartus' | störvuxen, silverröd plym, Co 2 I 105:- |
| +++ | | -- 'Morning Light' | smalbladig, silverkant, Co 2 I 105:- |
| +++ | | -- 'Nishidake Göteborg' | silvriga plymer 179:- |
| ++ | | -- 'Purpurascens' | kopparmiskantus, rödtonade plymer 105:- |
| +++ | | -- 'Silberfeder' | glansmiskantus, vita plymer 105:- |
| +++ | | -- 'Sioux' | rödskiftande blad på sensommaren, röd vippa 159:- |
| +++ | | -- 'Strictus' | tvärbandade gula/gröna blad, blommar ej 105:- |
| +++ | | -- 'Undine' | smalbladig, höga rosa vippor 159:- |
| +++ | | -- 'Variegatus' | vitrandig miskantus, blommar ej 179:- |
| ++ | | Molinia caerulea 'Moorhexe' | blåtåtel 55:- |
| ++ | | -- 'Overdam' | gräddstrimmigt bladverk 135:- |
| ++ | | -- ssp. arundinacea 'Karl Foerster' | jättetåtel 95:- |
| +++ | | -- - 'Transparent' | skira vippor, stora ex. 95:- |
| +++ | | -- - 'Windspiel' | halmgula vippor 64:- |
| Ny++ | | Nassella tenuissima 'Pony Tails' | svansfjädergräs 69:- |
| ++ | | Panicum virgatum 'Heavy Metal' | jungfruhirs, blågrått blad, luftig vippa 64:- |
| ++ | | -- 'Squaw' | grönbladig, på hösten bordeauxfärgad 64:- |
| +++ | Rå | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | lampborstgräs 36:- |
| ++ | Rå | Phyllostachys bissetii | bissetbambu 198:- |
| ++ | Rå | Pleiblastus argenteostriatus f. pumilus | läderbambu (invasiv) Zon I-III 129:- |
| +++ | Rå | - viridistriatus (P. auricomus) | gulstrimmig grenbambu (invasiv) Zon I-III 129:- |
| ++ | Rå | Pseudosasa japonica | japansk bambu (invasiv) Zon I-II(III) 319:- |

| | | | Pris | |
|-----|----|--|---|-------|
| + | Rå | Sesleria nitida | glansälvväxing | 36:- |
| Ny+ | Rå | Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues' | präriegräs, blågrå blad, lysande höstfärg | 64:- |
| ++ | Rå | Spartina pectinata 'Aureomarginata' ('Variegata') | gullbandsgräs | 95:- |
| | | Stipa calamagrostis , silvergräs – se Achnatherum calamagrostis | | |
| ++ | | - capillata (S. juncea) | finbladigt fjädergräs | 69:- |
| +++ | | - gigantea, stort fjädergräs - se Celtica gigantea | | |
| ++ | | - pennata | fjädergräs | 69:- |
| Ny+ | | Uncinia rubra | röd hakstarr, rödbladi | 109:- |

KRYDD- OCH MEDICINALVÄXTER

samt diverse grönsaksplantor

| | | | Pris |
|------|----|---|--|
| | | Agastache - se perenner | |
| + | Rå | Allium fistulosum | piplök 55:- |
| + | | - x proliferum (cepa var. viviparum) | luftlök 75:- |
| + | | - schoenoprasum | gräslök 36:- |
| Ny++ | | - - 'Album' | vitblommig 46:- |
| ++ | | - tuberosum | kinesisk gräslök (vitlöksgräslök) 36:- |
| +++ | Rå | Aloysia citriodora (A. triphylla) | citronverbena, ej härdig 36:- |
| | Rå | Angelica archangelica | fjällkvanne 46:- |
| | Rå | Armoracia rusticana | pepparrot 64:- |
| + | Rå | Artemisia abrotanum | åbrodd 46:- |
| + | | - absinthium | malört 36:- |
| ++ | | - dracunculus Sativa-Gruppen | fransk dragon 46:- |
| ++ | Rå | Asparagus officinalis 'Rambo' | sparris 64:- |
| | | Borago officinalis | gurkört (ettårig) dagspris |
| Ny | | Carum carvi | kummin 36:- |
| ++ | Rå | Coriandrum sativum | koriander (ettårig) 36:- |
| +++ | | Cynara cardunculus | kardon, mindre härdig 36:- |
| ++ | | - - Scolymus-Gruppen | kronärtskocka 55:- |
| Ny++ | Rå | Foeniculum vulgare | fänkål 36:- |
| ++ | | - - Rödblådiga Gruppen 'Smokey' | bronsfänkål, mindre härdig 36:- |
| | | Galium odoratum , myskmadra - se Perenner | |
| ++ | | Helianthus tuberosus 'Bianca' | jordärtskocka 46:- |
| + | Rå | Helichrysum italicum 'Tall' | curryeternell (curryört), ej vinterhärdig 46:- |
| | | Hypericum perforatum | äkta johannesört 36:- |
| + | | Hyssopus officinalis | isop - blå, vit, rosa 36:- |
| ++ | | Laurus nobilis | lager, ej härdig dagspris |
| | | Lavandula angustifolia , lavendel - se Perenner | |
| | Rå | Levisticum officinale | libbsticka 36:- |
| | | Melissa officinalis | citronmeliss 36:- |
| | Rå | Mentha x piperita Citrata-Gruppen 'Chocolate', chokladmynta ("Eau de Cologne-mynta") | 36:- |
| | | - - Piperita-Gruppen 'Black Beauty' | mörk pepparmynta 36:- |
| | | - spicata | grönmynta 36:- |
| | | - - 'Crispa' | krusmynta 36:- |
| | | - suaveolens 'Variegata' | ananasmynta 36:- |
| | | Myrrhis odorata | spansk körvel 46:- |
| +++ | | Ocimum basilicum | basilika, flera sorter (ettårig) dagspris |
| Ny | Rå | Origanum 'Hot and Spicy' | mejram 36:- |
| | | - majorana | mejram (ettårig) dagspris |
| | | - vulgare 'Compactum' | kungsmynta (oregano) 46:- |
| + | | - - 'Thumble's Variety' | gulbladig 46:- |
| Ny | | - - ssp. hirtum | grekisk oregano 36:- |
| | | Petroselinum crispum Foliosum-Gruppen | bladpersilja (krusbladig) dagspris |
| ++ | | - - Tuberosum-Gruppen (P. sativum) | rotpersilja, slätbladig dagspris |
| +++ | | Rhodiola rosea | rosenrot, limegul 55:- |
| | | Ricinus communis | ricin (ettårig) dagspris |
| +++ | Rå | Rosmarinus officinalis | rosmarin, mindre härdig 46:- |
| +++ | | Ruta graveolens | vinruta 36:- |
| ++ | Rå | Salvia elegans 'Scarlet Pineapple' | ananssalvia, ej härdig 36:- |
| | | - officinalis | kryddsalvia, mindre härdig 36:- |
| + | | - - 'Aurea' | gulbrokig, mindre härdig 55:- |
| +++ | | - - 'Lamino' | gråbladig, härdigaste sorten 46:- |
| ++ | | - - 'Purpurascens' | rödblådig, mindre härdig 36:- |
| + | | - - 'Tricolor' | brokbladig, mindre härdig 36:- |
| | | Sanguisorba minor | pimpinell 36:- |
| | | - officinalis, blodtopp - se Perenner | |
| +++ | Rå | Santolina chamaecyparissus | grå helgonört, ej härdig 36:- |
| | | Satureja montana | vinterkyndel 36:- |
| Ny | | Stevia rebaudiana | sötflockel 36:- |
| | Rå | Tanacetum balsamita (Chrysanthemum b.) | balsamblad 36:- |
| + | | - parthenium 'Aureum' (Chrysanthemum p.) | matttram, limefärgade blad 36:- |

| | | | |
|---------------|---|------------------------------|----------|
| forts. | Krydd- och medicinalväxter | | Pris |
| Ny+++ | Teucrium x lucidrys | trädgårdsgamander | 46:- |
| Rå | Thymus 'Fragrantissimus' | timjan (apelsintimjan) | dagspris |
| | - x citriodorus, citrontimjan - se Perenner | | |
| ++ | - vulgaris 'Compactus' | kryddtimjan, vit, kuddformig | 36:- |
| Ny | Valeriana officinalis | läkevänderot | 36:- |

Vi har fler krydd- och grönsaksplanter på vår sommarblomsavdelning under högsäsong.

ORMBUNKAR

| | | | | |
|-------|----|--|--|-------|
| +++ | Rå | Adiantum aleuticum 'Imbricatum' | serpentinadiantum | 64:- |
| +++ | | - venustum | bergadiantum | xxx:- |
| +++ | | Asplenium scolopendrium (syn. Phyllitis s.) | hjordtung | 95:- |
| +++ | | - trichomanes | svartbräken | 64:- |
| | Rå | Athyrium filix-femina | majbräken | 46:- |
| +++ | | - - var. angustatum 'Lady in Red' | | xxx:- |
| ++ | | - niponicum 'Pictum' | regnbågsbräken | 46:- |
| Ny+++ | | - - 'Red Beauty' | | 64:- |
| +# | Rå | Blechnum penna-marina | dvärgbräken | 105:- |
| + | | - spicant | kambräken | 64:- |
| Ny++ | | Cyrtomium falcatum | mahoniabräken | 64:- |
| ++ | Rå | Dryopteris affinis 'Crispa' | raggträjon | 46:- |
| ++++ | | - cycadina (D. atrata) | lurvbräken (snabelbräken) | 64:- |
| +++ | | - erythrosora | blodbräken, bronsorange (vintertäckes) | 46:- |
| + | | - filix-mas | träjon | 46:- |
| + | | - - 'Linearis Polydactyla' | finflikiga blad | 46:- |
| + | Rå | Matteuccia struthiopteris | strutbräken | 46:- |
| + | Rå | Onoclea sensibilis | pärlbräken | 64:- |
| ++ | Rå | Osmunda regalis | safsa (kungsbräken) | 64:- |
| +++ | Rå | Polystichum aculeatum | uddbräken, vintergrön | 64:- |
| +++ | | - polyblepharum | sköldbräken, vintergrön | xxx:- |
| Ny++ | | - setiferum 'Herrenhausen' | spetsbräken, vintergrön | 64:- |
| +++ | | - - 'Plumoso-multilobum' | vintergrön | 64:- |
| ++ | | Woodsia obtusa | amerikansk hällebräken, vintergrön | 46:- |

NÄCKROSOR

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|--------|----------------|--------------------|
| | | Vattendjup cm | | | |
| +++ | | Nymphaea 'Attraction' | 50-80 | näckros | ljusröd 179:- |
| Ny+++ | | - 'Black Princess' | 40-80 | | nästan svart 329:- |
| +++ | | - 'Escarboucle' | 50-100 | | djupröd 239:- |
| +++ | | - 'Gonnère' | 30-60 | | vit 239:- |
| +++ | | - 'James Brydon' | 30-100 | ("smånäckros") | röd 239:- |
| ++ | | - 'Laydekeri Liliacea' | 20-60 | | rosa 239:- |
| Ny++ | | - 'Lucida' | 40-100 | melerade blad | röd 269:- |
| ++ | | - 'Marliacea Albida' | 30-100 | | vit 145:- |
| ++ | | - 'Marliacea Chromatella' | 50-100 | | ljusgul 179:- |
| ++ | | - 'Marliacea Rosea' | 50-100 | | klarrosa 189:- |
| ++ | | - 'Mme Wilfron Gonnère' | 30-80 | | rosa 209:- |
| + | | - 'Odorata Sulphurea' | 40-100 | | gul, doftar 159:- |
| ++ | | - 'Virginalis' | 50-120 | | vit, doftar 219:- |
| + | | - x helvola 'Pygmaea Helvola' | 10-20 | gul smånäckros | gul 219:- |
| + | | - odorata ('Alba') | 30-150 | doftnäckros | vit 179:- |
| ++ | | - tetragona ('Alba') | 10-30 | finsk näckros | vit 209:- |

TRÄDGÅRDSTILLBEHÖR

GRANSTÖRAR

| | |
|-------------------|------|
| Längd 150 cm imp. | 39:- |
| Längd 200 cm imp. | 49:- |
| Längd 250 cm imp. | 65:- |

TORVBLOCK

| | | | |
|---------------------------|------|-------|-------|
| Sågade 40 x 22 x 20 cm | 49:- | 10 st | 460:- |
| Naturella 48 x 33 x 20 cm | 58:- | 10 st | 530:- |
| Naturella 56 x 44 x 25 cm | 89:- | 10 st | 860:- |

JORD TORV, LECA

| | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| *Plantjord, natur | 50 l | 45:- | 4 st | 160:- |
| Dressjord | 50 l | 55:- | | |
| Rhod. jord | 50 l | 69:- | | |
| Rosjord | 50 l | 69:- | | |
| Barkmull | 50 l | 55:- | | |
| Täckbark | 50 l | 55:- | | |
| Perennajord | 50 l | 69:- | | |
| Så/kaktusjord | 10 l | 35:- | | |
| Så/kaktusjord | 50 l | 85:- | | |
| U-jord | 18 l | 59:- | | |
| U-jord | 50 l | 79:- | | |
| Blomjord | 10 l | 32:- | | |
| Blomjord | 18 l | 49:- | | |
| Blomjord | 50 l | 69:- | | |
| Pelargonjord | 18 l | 69:- | | |
| Leca-kulor | 4 l | 29:- | | |
| Leca-kulor | 10 l | 54:- | | |
| Leca-kulor | 45 l | 98:- | | |
| Grov torv göd. | 50 l | 59:- | | |
| Grov torv göd. | 150 l | 109:- | | |
| Grov torv nat. | 50 l | 59:- | | |
| Grov torv nat. | 150 l | 109:- | | |
| X-tra Grov torv nat. | 250 l | 159:- | | |
| Citrusjord | 18 l | 69:- | | |
| Orkidéjord | 4 l | 55:- | | |
| Näckroslera | 10 l | 89:- | | |

GÖDSEL, KALK m.m.

| | | | | |
|---------------------------------|---------|-------|------|-------|
| *Kogödsel | 50 l | 45:- | 4 st | 160:- |
| Höns gödsel | 1,5 kg | 79:- | | |
| Höns gödsel | 15 l | 95:- | | |
| Höst gödsel (PK) | 8,5 kg | 198:- | | |
| Chrysan | 1 kg | 55:- | | |
| Chrysan | 5 kg | 149:- | | |
| Chrysan | 12 kg | 275:- | | |
| Chrysan | 20 kg | 398:- | | |
| Algomin trädg. | 10 l | 298:- | | |
| Algomin gräs | 10 l | 298:- | | |
| Algomin gräs | 20 l | 549:- | | |
| Algomin eko-gödsel | 10 l | 298:- | | |
| Super Gramino gräs | 13,5 kg | 349:- | | |
| Stroller Kombi | 8,75 kg | 419:- | | |
| Stroller Kombi | 14 kg | 639:- | | |
| Kalksalpeter | 8,5 kg | 89:- | | |
| Ros-gödsel | 0,8 kg | 55:- | | |
| Rhod.-gödsel | 0,8 kg | 55:- | | |
| Potatis-gödsel | 1,5 kg | 79:- | | |
| Kompostmedel | 1,5 kg | 79:- | | |
| Benmjöl | 1,0 kg | 55:- | | |
| Blodmjöl | 0,5 kg | 55:- | | |
| Kalk mjölig | 12,5 kg | 38:- | | |
| Kalk mjölig | 25 kg | 49:- | | |
| Kalk kornad | 12,5 kg | 59:- | | |
| Kalk kornad | 20 kg | 89:- | | |
| Färga mig blå | 240 g | 89:- | | |
| (till blåfärgning av hortensia) | | | | |

* Välj 4 st valfria säckar av Plantjord, natur eller Kogödsel till 160:-

EN OANSENLIG VÄXT KAN RÄTT PLACERAD
BLI EN FULLÄNDAD SKÖNHET

INNEHÅLL

| | |
|------------------------------------|----|
| Information | 1 |
| Fruktträd och bärbuskar | 4 |
| Rosor | 10 |
| Kläng- och klätterväxter | 16 |
| Häck- och landskapsväxter | 20 |
| Prydnadsbuskar och stamträd | 21 |
| Rododendron och azaleor | 43 |
| Barrväxter | 47 |
| Ljung, kråkbär, mjölon, vaktelbär | 53 |
| Perenner | 54 |
| Prydnadsgräs och bambu | 73 |
| Krydd- och medicinalväxter | 75 |
| Ormbunkar | 76 |
| Näckrosor | 76 |
| Trädgårdstillbehör | 77 |
| Register - svenska namn till latin | 78 |

